

PRAVIDLA ATLETIKY

Pravidla IAAF ve znění příručky **Competition Rules 2018-2019**

doplněná o ustanovení, platná pouze pro soutěže na území České republiky

Odstavce s číslem 30 a vyšším jsou ustanovení platná pouze pro soutěže ČAS

Poznámky označené „POZN.“: uvádějí znění pravidel IAAF

Poznámky označené „Pozn.“: uvádějí ustanovení platná pouze pro soutěže ČAS

TECHNICKÁ PRAVIDLA

PRAVIDLO 100 - Všeobecně

4. Všechny mezinárodní soutěže uvedené v P 1.1. se musí konat podle pravidel IAAF, ~~což musí být uvedeno ve všech oznámeních, reklamách, programech a tiskovinách.~~

Při všech soutěžích, vyjma Mistrovství světa a Olympijských her, mohou být jednotlivé disciplíny konány v jiném provedení, než je dáno technickými pravidly IAAF, ale nemohou být uplatněna pravidla, poskytující atletům širší práva, než by měli při uplatnění stávajících pravidel. Provedení soutěží musí být určeno nebo schváleno orgánem, který příslušnou soutěž řídí.

V případě soutěží s masovou účastí konaných mimo stadion mají být tato pravidla uplatňována plně pouze vůči těm atletům, pokud jsou takoví na startu, kteří startují v elitní nebo jiné nebo jiné, přesně stanovené skupině startujících, jako jsou věkové kategorie, kde je umístění ohodnoceno cenami nebo odměnami. Organizátoři závodů mají v informacích pro ostatní účastníky uvést, která další pravidla platí pro jejich účast, zejména ustanovení týkající se jejich bezpečnosti.

POZN.: Doporučuje se, aby členské země přijaly Pravidla IAAF pro své vlastní soutěže.

Pozn.: Pravidla IAAF platí pro všechny soutěže konané na území České republiky (dále jen ČR) a řízené Českým atletickým svazem (dále jen ČAS).

31. V soutěžích všech kategorií na území ČR jsou přípustná ustanovení jiná, než jak je uvedeno v Pravidlech atletiky ČAS. Taková ustanovení musí být uvedena v propozicích (Soutěžním řádu) příslušných soutěží. V tomto případě je nutné v propozicích (Soutěžním řádu) soutěží uvést ustanovení „Soutěže se konají podle Pravidel atletiky s úpravami uvedenými v těchto propozicích (Soutěžním řádu).“.
32. V každém případě musí být dodržena ustanovení Pravidel atletiky ČAS týkající se bezpečnosti, zejména ustanovení pravidla P180.1, 2.

Kapitola I - ČINOVNÍCI

PRAVIDLO 110 - Mezinárodní činovníci

Pro soutěže uvedené v P 1.1.a), b), c) a f) jsou jmenováni následující mezinárodní činovníci:

- a) organizační delegát(i)
- b) technický delegát(i)
- c) lékařský delegát
- d) delegát anti-dopingové kontroly
- e) mezinárodní techničtí činovníci (ITO), mezinárodní činovníci pro běhy přespolní, běhy na silnici, běhy horské a pro běhy krajinou (Trail running).
- f) mezinárodní rozhodčí chůze
- g) mezinárodní měřič tratí pro soutěže na silnici
- h) mezinárodní startér
- i) mezinárodní rozhodčí cílové kamery
- j) odvolací komise - jury

Počet činovníků pro každou funkci, jak, kdy a kým budou jmenováni musí být uvedeno v platných příslušných technických předpisech IAAF (předpisech příslušné oblastní asociace).

Pro soutěže uvedené v P 1.1.a) a P 1.1.e) může IAAF ustanovit komisaře pro reklamu. Pro soutěže uvedené v P 1.1.c), f), j) provede kterákoliv taková jmenování příslušná oblastní asociace a pro soutěže vyjmenované v P 1.1.b) příslušná pořadající organizace a pro soutěže podle P 1.1.d), h) a i) příslušná členská organizace IAAF.

POZN. 1: Mezinárodní činovníci mají mít oblečení nebo označen, které je výrazně označí.

POZN. 2: Mezinárodní činovníci uvedení v e) až i) mohou být klasifikováni na úrovni IAAF nebo oblasti, podle příslušných předpisů IAAF.

Výdaje na cestu a ubytování každého činovníka jmenovaného IAAF nebo oblastní asociací podle tohoto pravidla nebo P 3.2, musí být tomuto činovníku uhradit pořadatel soutěže uhrazeno podle příslušných předpisů.

Pozn. 1: Pro soutěže v rámci ČR je počet činovníků dán soutěžním řádem.

Pozn.2: Pro soutěže řízené ČAS jsou delegováni pouze vedoucí činovníci a to složkou, na jejíž úrovni je soutěž pořádána. Ostatní činovníky deleguje pořadatel.

PRAVIDLO 111 - Organizační delegáti

Organizační delegáti udržují úzké spojení s organizačním výborem pořadatele soutěží a podávají pravidelně zprávy Radě IAAF nebo radě oblastní asociaci, či jinému příslušnému orgánu a zabývají se, je-li to nutné, otázkami týkajícími se povinností a finančních závazků pořadající členské země a organizačního výboru dané soutěže. Spolupracují s technickými delegáty.

PRAVIDLO 112 - Techničtí delegáti

Techničtí delegáti spolu s organizačním výborem pořadatelem, který jim musí poskytnout veškerou pomoc, jsou odpovědní za to, že veškerá technická opatření plně odpovídají technickým pravidlům IAAF a manuálům IAAF pro atletická zařízení.

Techničtí delegáti předloží příslušné písemné zprávy o přípravách soutěží a spolupracují s organizačními delegáty. Techničtí delegáti rovněž určení pro soutěže trvající déle než jeden den

- a) zajistí, že příslušnému orgánu předloží jsou předloženy návrhy časového pořadu soutěží a účastnických výkonnostních limitů;
- b) stanoví schválí náčiní, které bude použito a zda atleti budou moci použít vlastní náčiní nebo náčiní poskytnuté dodavatelem;
- c) zajistí, že příslušné technické předpisy jsou doručeny všem účastníkům se členům v dostatečném předstihu před soutěžemi;
- d) zodpovídají za všechny technické přípravy nutné pro uskutečnění atletických disciplín;
- e) kontrolují přihlášky a mají právo je odmítnout pro technické důvody nebo v souladu s P146.1 (Odmítnutí pro jiné, než technické důvody musí být založeno na ustanoveních IAAF nebo Oblastní Asociace-Rady, či jiného příslušného řídicího orgánu);
- f) určí kvalifikační limity pro soutěže v poli a jak se bude postupovat z kvalifikačních kol v běžeckých soutěžích;
- g) organizují kvalifikační kola a skupiny pro soutěže ve vícebojích; v souladu pravidly a příslušnými technickými předpisy určí nasazování a pořadí soutěžících a schválí startovní listiny;
- h) při soutěžích uvedených v P1.1.a), b) c) a f) na požádání předsedají Technické poradě a uvedou Technické činovníky (ITO).
- i) Před soutěží zajistí předložení písemných zpráv o jejich přípravách a po ukončení jejich zahrnutí do výsledné zprávy spolu s doporučeními pro budoucí soutěže.

Techničtí delegáti jmenovaní pro jednodenní soutěže poskytnou pořadateli veškerou pomoc a rady a zajistí přeložení zprávy o uskutečněné soutěži. Příslušné informace jsou uvedené v IAAF Manuálu pro technické delegáty a je možno je stáhnout z webových stránek IAAF.

PRAVIDLO 113 - Lékařský delegát

Lékařský delegát ihned po svém jmenování vejde ve styk s Organizačním výborem.

Lékařský delegát je oprávněn rozhodovat s konečnou platností o všech lékařských záležitostech. Zajistí, aby v místě konání soutěží bylo k dispozici přiměřené vybavení pro lékařská vyšetření, ošetření a pohotovostní lékařskou službu a v místě ubytování atletů byla zajištěna lékařská péče.

Lékařský delegát musí:

- a) rozhodovat s konečnou platností o všech lékařských záležitostech;
- b) zajistit, aby v místě tréninků, rozcvičování a konání soutěží byly k dispozici odpovídající prostředky pro lékařská vyšetření, ošetření a pohotovostní péči a lékařská péče byla poskytována též v místě ubytování atletů;
- c) provádět vyšetření a vystavovat lékařská osvědčení v souladu s P 142.4;
- d) mít oprávnění nařídít atletu nenastoupit k soutěži nebo okamžitě odstoupit ze soutěže.

POZN.1: Oprávnění podle bodů c) a d) výše mohou být Lékařským delegátem (nebo tam kde LK není nominován nebo není k dispozici) přenesena na lékaře nominovaného pořadatelem. Tento lékař musí být označen páskou, vestou nebo podobným výrazným oblečením.

POZN. 2: Každý atlet, který byl stažen ze soutěže nebo ze soutěže odstoupil ve smyslu bodu d) výše, musí být ve výsledkové listině označen jako DNS nebo DNF. Kterýkoliv atlet, který příkazu lékaře neuposlechne, bude diskvalifikován.

PRAVIDLO 114 – Anti-dopinkový Delegát

Anti-dopingový delegát musí ve spolupráci s **Pořadatelem** Organizačním výborem zajistit, že pro dopingovou kontrolu jsou připraveny vhodné pomůcky. Musí být odpovědný za všechny záležitosti týkající se dopingové kontroly.

PRAVIDLO 115 - Mezinárodní techničtí činovníci – ITO,

Mezinárodní činovníci pro běhy přespolní, běhy na silnici, běhy horské a běhy krajinou – ICRO

1. Jsou-li delegováni ITO, Techničtí delegáti určí jednoho z delegovaných ITO jako vedoucího ITO, pokud tento již nebyl určen dříve příslušným orgánem. Pokud je to možné, vedoucí ITO, *ve spolupráci s Technickými delegáty*, určí pro každou disciplínu programu soutěží alespoň jednoho ITO. Každý ITO, se stává vrchním rozhodčím (referee) disciplíny, která je mu přidělena.
2. Při soutěžích v přespolních bězích, bězích na silnici, bězích do vrchu a trialových bězích musí **ITO, pokud je jmenovaný, jmenovaný mezinárodní činovník (ICRO) musí poskytnout veškerou nezbytnou podporu pořadateli soutěže. Musí být přítomni po celou dobu konání příslušné soutěže. Ručí za to, že soutěže proběhnou v souladu s technickými pravidly a technickými předpisy IAAF a rozhodnutími technických delegátů. ITO musí působit jako vrchní rozhodčí každé disciplíny, která je mu přidělena.**

Příslušné informace jsou uvedené v IAAF Manuálu pro technické delegáty a je možno je stáhnout z webových stránek IAAF

PRAVIDLO 116 - Mezinárodní rozhodčí chůze (IRWJ - MRCH)

Rozhodčí chůze jmenovaní pro všechny mezinárodní soutěže uvedené v P 1.1.a) musí být mezinárodními rozhodčími chůze IAAF.

POZN.: Rozhodčí chůze delegovaní pro soutěže uvedené v P 1.1.b), c), e), f), g) a j) musí být buď mezinárodními rozhodčími chůze IAAF nebo mezinárodními rozhodčími chůze oblasti.

PRAVIDLO 117 - Mezinárodní měřič tratí pro soutěže na silnici

Pro soutěže uvedené v P 1.1 musí být určen mezinárodní měřič tratí pro soutěže na silnici, který ověří tratě pro soutěže konané zcela nebo částečně mimo stadion.

Určený mezinárodní měřič musí být uveden na Panelu mezinárodních měřičů tratí vedeném IAAF/AIMS (kvalifikační stupeň A či B).

Tratě musí být přeměřeny v dostatečném předstihu před datem konání soutěží.

Mezinárodní měřič ověří a potvrdí, že trať odpovídá pravidlům IAAF pro soutěže na silnici (viz P240.2, P240.3 a P230.11 a příslušné Poznámky). **Musí rovněž zajistit dodržení pravidel P260.20 a P260.21 v případě dosažení světového rekordu.**

Mezinárodní měřič musí spolupracovat s organizačním výborem **pořadatelem** při přípravě tratí a musí být přítomen konané soutěži, aby bylo zaručeno, že trať absolvovaná závodníky je shodná s tratí změřenou a odsouhlasenou. Příslušné osvědčení (certifikát) předá Technickému delegátu.

Pozn.: Pro soutěže ČAS musí být trať vyměřena nebo ověřena měřičem tratí ČAS.

PRAVIDLO 118 - Mezinárodní startér a mezinárodní rozhodčí cílové kamery

Pro všechny soutěže uvedené v P 1.1.a), b), c) a f) konané na stadionu, musí IAAF, příslušná oblastní asociace či příslušný řídicí orgán jmenovat mezinárodního startéra a mezinárodního rozhodčího cílové kamery.

Mezinárodní startér startuje závody a případně vykonává jakékoliv další úkoly podle pověření technickým delegátem **a musí dohlížet na kontrolu a provoz startovního informačního systému.** Mezinárodní rozhodčí cílové kamery rovněž dohlíží na veškerou činnost cílové kamery a stává se vedoucím rozhodčím cílové kamery.

Příslušné informace jsou uvedené v IAAF Manuálu pro startování a manuálu pro cílovou kameru a je možno je stáhnout z webových stránek IAAF

PRAVIDLO 119 - Odvolací komise - jury

Při všech soutěžích uvedených v P 1.1.a), b), c) a f) musí být ustanovena jury, která se obvykle sestává ze tří, pěti nebo sedmi osob. Jeden ze členů musí být předsedou a další sekretářem. Pokud je to účelné, sekretářem může být osoba, která není členem jury.

V případech, kdy se jedná o protest vztahující se k P 230, alespoň jedním členem jury musí být *mezinárodními rozhodčím chůze IAAF (nebo oblasti).*

Členové jury se nesmí zúčastnit žádného jednání jury týkajícího se protestu spojeného přímo nebo nepřímo s atletem jejich vlastní členské **národní** federace. Předseda jury musí vyzvat každého člena, jehož se toto ustanovení týká, aby v daném případě odstoupil, pokud to příslušný člen jury již neučinil sám. IAAF nebo ~~organizace zodpovědná za soutěž~~ **příslušný řídicí orgán** musí určit jednoho nebo více náhradníků, kteří zastoupí kteréhokoliv člena jury, který se nemůže zúčastnit projednávání daného případu.

Obdobně bude jury ustanovena tam, kde to pořadatel považuje za žádoucí nebo nutné pro řádný průběh soutěží.

Hlavním úkolem jury je jednat o protestech podaných v souladu s P 146 a o sporných otázkách vzniklých v průběhu soutěží a ji předložených k řešení.

Pozn. 1: Rozhodnutí jury je konečné, jury však může sama své rozhodnutí změnit, budou-li předloženy přesvědčivé důkazy.

Pozn. 2: Při soutěžích v rámci ČAS musí být hlavní rozhodčí členem jury.

Pozn. 3: Pokud v soutěžích ČAS nebyla jury ustanovena, řeší veškerá odvolání k protestům s konečnou platností hlavní rozhodčí.

PRAVIDLO 120 - Činovníci závodů

Pořadatel soutěží ustanoví všechny činovníky podle pravidel té členské země, v níž se závody konají, v případě soutěží uvedených v P 1.1. a), b), c) a f) podle pravidel a způsobu řízení příslušné mezinárodní organizace **příslušného řídicího orgánu**.

Následující seznam zahrnuje činovníky nezbytné pro hlavní mezinárodní soutěže. Pořadatel jej může pozměnit podle místních okolností.

SPRÁVNÍ ČINOVNÍCI

- ředitel soutěží
- hlavní rozhodčí a přiměřený počet asistentů (zástupců)
- technický ředitel a **přiměřený počet asistentů (zástupců)**
- manažér prezentace soutěží

SOUTĚŽNÍ ČINOVNÍCI - sbor rozhodčích

- ~~alespoň jeden~~ vrchní rozhodčí svolavatelny
- ~~alespoň jeden~~ vrchní rozhodčí běžeckých soutěží
- ~~alespoň jeden~~ vrchní rozhodčí soutěží v poli
- ~~alespoň jeden~~ vrchní rozhodčí soutěží ve vícebojích
- ~~alespoň jeden~~ vrchní rozhodčí soutěží mimo stadion
- ~~alespoň jeden~~ vrchní rozhodčí videa
- ~~jeden~~ vrchník a dostatečný počet rozhodčích svolavatelny
- ~~jeden~~ vrchník a přiměřený počet rozhodčích soutěží na dráze
- ~~jeden~~ vrchník startů a dostatečný počet startérů a zástupců startéra
- ~~alespoň jeden~~ asistent startéra
- ~~jeden~~ vedoucí časoměřič a přiměřený počet časoměřičů
- ~~jeden~~ vedoucí rozhodčí cílové kamery a přiměřený počet asistentů
- ~~jeden~~ vedoucí rozhodčí čipového časoměrného systému a přiměřený počet asistentů
- ~~jeden~~ vedoucí počítač kol a přiměřený počet počítačů kol
- ~~jeden~~ vedoucí úsekový rozhodčí a přiměřený počet úsekových rozhodčích
- ~~jeden~~ vrchník a přiměřený počet rozhodčích pro každou disciplínu soutěží v poli
- ~~jeden~~ vrchník a přiměřený počet asistentů a pět rozhodčích pro každou soutěž v chůzi na dráze
- ~~jeden~~ vrchník a přiměřený počet asistentů a osm rozhodčích pro každou soutěž v chůzi mimo stadion
- další rozhodčí soutěží v chůzi, podle potřeby, vč. zapisovatelů, rozhodčích u tabule varování, atd.
- ~~alespoň jeden~~ **měřiči** rychlosti větru
- ~~jeden~~ vedoucí rozhodčí elektronického měření délek a přiměřený počet asistentů
- ~~alespoň jeden~~ rozhodčí kontroly náčiní (ČAS)
- ~~alespoň jeden~~ vedoucí technického střediska (závodní kanceláře) a přiměřený počet asistentů
- ~~alespoň jeden~~ sekretář soutěží

DALŠÍ ČINOVNÍCI

- ~~alespoň jeden~~ hlasatelé
- hlavní pořadatel a dostatečný počet pořadatelů na hřišti
- ~~alespoň jeden~~ statistik **statistickí**
- ~~jeden~~ komisař reklamy
- úřední měřič dráhy
- ~~alespoň jeden~~ lékař **lékaři**
- spojky pro závodníky, činovníky a media
- přiměřený počet pomocníků

Pozn.: Při soutěžích ČAS jsou sekretář soutěže a hlavní pořadatel považováni za správní činovníky.


Pokud je to považováno za vhodné, je možno jmenovat i další pomocníky. Je však nutné dbát, aby na závoděšti **sportovišti** bylo co nejméně činovníků a dalších osob.

Vrchní rozhodčí a vrchníci mají být zřetelně označeni oblečením, páskou na rukávu nebo odznakem.

Pozn.: Obdobně musí být označeni hlavní rozhodčí a jeho zástupci.

Při závodech žen má působit, pokud možno, také lékařka.

Příloha pravidla 120 - Schéma vzájemné podřízenosti činníků soutěží ČAS

**PRAVIDLO 121 - Ředitel závodů (Competition Director)**

Ředitel závodů připravuje technickou organizaci soutěží ve spolupráci s technickými delegáty, pokud jsou pro soutěže jmenováni, ručí za její provedení a společně s technickými delegáty řeší všechny technické problémy.

Řídí vzájemnou součinnost účastníků soutěže a pomocí komunikačního systému je ve styku se všemi *klíčovými* činníky.

PRAVIDLO 122 - Hlavní rozhodčí (Meeting Manager), zástupce HR**Hlavní rozhodčí**

1. Hlavní rozhodčí je zodpovědný za řádný průběh soutěží. Kontroluje, zda se dostavili všichni činníci, podle potřeby ustanovuje náhradníky a je oprávněn odvolat kteréhokoliv činníka, který by se neřídil pravidly. Ve spolupráci s hlavním pořadatelem dbá, aby se uvnitř ~~závodního~~ **sportoviště** zdržovaly jen oprávněné osoby.
POZN.: Pro soutěže delší než čtyři hodiny nebo konané po více dní se doporučuje, aby hlavní rozhodčí měl jednoho nebo více zástupců.
31. Hlavní rozhodčí je delegován složkou, která závody povolila a je nadřízený všem soutěžním činníkům. Nedostaví-li se, přebírá jeho funkci některý z přítomných členů komise rozhodčích nominovaných složkou, která závody povolila. Nedá-li se tímto způsobem hlavní rozhodčí určit, zvolí jej přítomní rozhodčí ze svého středu hlasováním.
32. Nevykonává sám žádnou jinou funkci rozhodčího.
33. Spolu s ředitelem závodů provede kontrolu vybavení závodního a rozhodne, ve kterých soutěžních sektorech se uskuteční jednotlivé disciplíny soutěží v poli.
34. Podle časového programu a rozmístění jednotlivých soutěžních sektorů na závodním rozhodne kolik komisí činníků bude zapotřebí a které disciplíny jednotlivým komisím přidělí.
35. Musí být členem jury. Pokud nebyla ustanovena, s konečnou platností sám rozhoduje ve všech sporných otázkách, týkajících se výkladu pravidel, které se během soutěží vyskytnou a řeší veškerá odvolání k protestům.
36. Rozhoduje o případném přerušení soutěže, stane-li se závodní nebo některý soutěžní sektor pro další soutěž nezpůsobilým, např. povětrnostními vlivy.
37. Je oprávněn napomenout nebo vyloučit kteréhokoliv závodníka pro nevhodné chování či jednání nebo pro přestupek proti pravidlům, pokud tak neučinil příslušný vrchní rozhodčí nebo vrchník.
38. Při docílení výkonu lepšího nebo rovného platnému rekordu ČR zabezpečí vyplnění rekordního protokolu a přílohy.

Zástupce hlavního rozhodčího

39. Pro soutěže, kde nejsou jmenováni vrchní rozhodčí, je jmenován alespoň jeden zástupce hlavního rozhodčího, který vykonává konkrétní úkoly podle pokynů hlavního rozhodčího, vč. pravomoci podle odstavce 37.

PRAVIDLO 123 - Technický ředitel (Technical Manager)

Technický ředitel je zodpovědný za to, že

- a) Běžecské dráhy, rozběžiště, vhačské kruhy a výseče, doskočiště, všechny sektory pro soutěže v poli i všechna náradí a náčiní odpovídají pravidlům IAAF.
- b) Náradí a náčiní budou rozmístěna a odstraněna podle technického organizačního plánu schváleného technickými delegáty.
- c) Soutěžní sektory budou po technické stránce připraveny podle tohoto plánu.
- d) Bude provedena kontrola a označení veškerého náčiní povoleného pro soutěže podle P187.2.
- e) Před soutěžemi obdržel **nebo byl seznámen** s veškerými certifikáty podle P135.

Pozn.1: Zajištěním úkolu dle bodu d) pověřil rozhodčího pro měření a vážení (viz P135.31).

Pozn.2: Technický ředitel je zodpovědný za to, že jsou připraveny všechny zápisy.

PRAVIDLO 124 - Manažer prezentace soutěží

Manažer prezentace soutěží plánuje spolu s ředitelem závodů a ve spolupráci Organizačním delegátem a technickým delegátem provedení prezentace soutěžících v jednotlivých disciplínách. Stará se, aby tento plán byl dodržen, ve spolupráci s ředitelem závodů a příslušným delegátem řeší vzniklé problémy. Řídí součinnost mezi členy týmu prezentace soutěží a pomocí komunikačního systému je v kontaktu s každým z nich.

Pomocí hlášení a technických prostředků, které jsou k dispozici, musí zajistit, že veřejnost je informovaná o atletech účastnících se soutěží, vč. startovních listin a průběžných a konečných výsledků. Oficiální výsledky (umístění, časy, výšky, vzdálenosti a body) každé disciplíny musí být po jejich obdržení předávány dále tak rychle, jak je to jen možné.

Při soutěžích konaných podle P1.1.a) určí hlasatele v anglickém a francouzském jazyce IAAF.

PRAVIDLO 125 - Vrchní rozhodčí (Referee)

1. Dle potřeby je alespoň jeden vrchní rozhodčí určen pro svolavatelnou, soutěže (běžecké a chodecké) na dráze, pro soutěže v poli, pro víceboje a pro soutěže (běžecké a chodecké) mimo stadion. Podle potřeby je určen také vrchní rozhodčí videa.

~~Vrchní rozhodčí soutěží na dráze a vrchní rozhodčí pro soutěže mimo stadion nemají oprávnění zasahovat ani do záležitostí spadajících do pravomoci vrchníka chodeckých soutěží ani do záležitostí spadajících do pravomoci zástupce vrchníka chůze.~~

Vrchní rozhodčí videa ~~pracuje~~ **musí pracovat** v řídicí místnosti videa. **Radí se** s ostatními vrchními rozhodčími a je s nimi ve styku.

2. Vrchní rozhodčí dbá na dodržování pravidel **a předpisů** (a příslušných **ostatních** technických předpisů **příslušné soutěže**). Rozhoduje o jakýchkoliv protestech a námitkách týkajících se průběhu soutěže a o všech situacích, které vznikají v průběhu soutěží (včetně prostoru pro rozcvičení, svolavatelnou a po ukončení soutěže až vč. vyhlášení vítězů) a které nejsou přímo řešeny pravidly (nebo příslušnými předpisy ~~soutěží~~).

Vrchní rozhodčí nesmí působit jako rozhodčí nebo úsekový rozhodčí, ale může jednat nebo rozhodovat podle pravidel na základě vlastního pozorování.

POZN.: Pro účely tohoto pravidla a použitelných předpisů, vč. předpisů týkajících se reklamy, se vyhlásování vítězů koná až tehdy, když skončily veškeré související činnosti (vč. fotografování, vítězného kola, kontaktů s diváky atd.)

3. ~~Příslušný~~ Vrchní rozhodčí soutěží na dráze a vrchní rozhodčí soutěží mimo stadion mohou rozhodnout o pořadí v závodě pouze tehdy, když příslušní rozhodčí v cíli nejsou schopni rozhodnout sami. Nemají oprávnění zasahovat ani do záležitostí spadajících do pravomoci vrchníka chodeckých soutěží.

Příslušný vrchní rozhodčí soutěží na dráze má pravomoc rozhodnout kteroukoliv záležitost týkající se startů, pokud nesohlasí s rozhodnutím startovní skupiny, vyjma případů, kdy se jedná o zřejmý nezdařený start označený Startovním informačním systémem **certifikovaným IAAF**, pokud z jakéhokoliv důvodu vrchní rozhodčí nerozhodne, že údaje tohoto Systému jsou zřejmě nepřesné. ~~Vrchní rozhodčí soutěží na dráze pověřený dozorem nad průběhem startů je vrchním rozhodčím startů.~~

Vrchní rozhodčí vícebojů má pravomoc rozhodovat o průběhu soutěží ve vícebojích. Má též pravomoc zasahovat do průběhu jednotlivých disciplín víceboje.

4. Příslušný vrchní rozhodčí musí zkontrolovat všechny konečné výsledky a řešit případné sporné otázky. Ve spolupráci s vedoucím rozhodčím pro elektronické měření délek dohlíží na měření rekordních výkonů. Po ukončení každé disciplíny, musí být zápis okamžitě zcela dokončen, podepsán příslušným vrchním rozhodčím (**nebo jinak schválen**) a předán sekretáři soutěží.

Pozn.: Pravomoc ve věci dohledu na měření rekordních výkonů může vrchní rozhodčí přenést na příslušného vrchníka.

5. **Příslušný vrchní rozhodčí** má právo napomenout nebo vyloučit ze soutěže kteréhokoliv závodníka, který se proviní nesportovním nebo nevhodným jednáním nebo jednáním ve smyslu **P144, P162.5, P163.14, P163.15.c), P180.5, P180.19, P230.7.d), 230.10.h) 240.8.h)nebo 240.8.h)**. Napomenutí může být závodníkovi sděleno ukázním žluté karty, vyloučení ukázním červené karty. Napomenutí a vyloučení musí být uvedena v soutěžním zápise a musí být sdělena závodní kanceláři a ostatním vrchním rozhodčím.

Pravomoc vrchního rozhodčího svolavatelnou v disciplinárních záležitostech sahá od svolavatelnou po soutěžní prostor. Všechny ostatní záležitosti spadají pod pravomoc vrchního rozhodčího zodpovědného za disciplínu, v níž atlet soutěží nebo soutěžil.

Příslušný vrchní rozhodčí (pokud je to možné po konzultaci s ředitelem soutěží) může varovat nebo vykázat ze soutěžního prostoru (nebo ostatních navazujících prostorů, vč. svolavatelnou, rozcvičovacího prostoru a míst vyhrazených trenérům) kohokoliv, kdo jedná nesportovním nebo nevhodným způsobem nebo poskytuje soutěžícími pomoc, která pravidly není dovolená.

POZN. 1: Pokud to okolnosti vyžadují, vrchní rozhodčí může vyloučit soutěžícího bez předchozího varování (viz též poznámku k P144.2).

POZN. 2: Vrchní rozhodčí pro soutěže mimo stadion, pokud je to proveditelné (např. podle P144, P230.10, nebo 240.8), před diskvalifikací vydat varování. Pokud je proti rozhodnutí vrchního rozhodčího podán protest, vše další se řídí P146.

POZN. 3: Pokud si je vrchní rozhodčí vědom, že soutěžící již dostal žlutou kartu, pak při vyloučení podle tohoto pravidla nejprve ukáže žlutou kartu a vzápětí nato červenou kartu.

POZN. 4 Pokud vrchní rozhodčí ukáže žlutou kartu a neví o již dříve udělené žluté kartě, má tato druhá žlutá karta stejný důsledek jako červená karta. Příslušný vrchní rozhodčí informuje soutěžícího nebo jeho družstvo o vyloučení.

6. Vrchní rozhodčí může znovu své rozhodnutí přehodnotit (ať v první instanci nebo při rozhodování o protestu) na základě jakéhokoliv důkazu, pokud jeho nové rozhodnutí bude ještě možné uplatnit. Takové nové rozhodnutí může být uplatněno pouze před vyhlášením vítězů příslušné disciplíny nebo před jakýmkoliv rozhodnutím jury.

7. Nastanou-li podle mínění vrchního rozhodčího v průběhu soutěže takové okolnosti, že je v zájmu spravedlnosti, aby byla soutěž nebo kterákoliv část soutěže v některé disciplíně opakována, má právo prohlásit takovou soutěž, nebo kteroukoliv její část za neplatnou a nařídit její opakování buď tentýž den či později při jiné příležitosti, podle svého uvážení. (viz též P146.4 a P 163.2).

8. Vrchní rozhodčí pro víceboje řídí soutěž ve vícebojích. Má též pravomoc zasahovat do řízení jednotlivých disciplín víceboje.
9. Vrchní rozhodčí pro soutěže na silnici musí, pokud je to proveditelné, před diskvalifikací závodníka (např. podle P230.10 nebo P240.8) varovat. Pokud je proti jeho rozhodnutí podán protest, vše další se řídí pravidly týkající se protestů.
8. Pokud v soutěži konané podle těchto pravidel soutěží atlet s tělesným postižením, příslušný vrchní rozhodčí může tomuto atletu umožnit nebo povolit odchylku od kteréhokoliv příslušného pravidla (vyjma P144.3) pokud takováto odchylka neposkytne atletu jakoukoliv výhodu oproti kterémukoliv atletu soutěžícímu ve stejné disciplíně. V případě pochybností, nebo pokud bude takové rozhodnutí předmětem sporu, musí být případ předán jury.
POZN.: Toto pravidlo nepovoluje účast vodičům pro běžce se zrakovým postižením, pokud tak není uvedeno v předpisech příslušné soutěže.
31. Pokud vrchní rozhodčí nebyli jmenováni nebo nejsou přítomni v soutěžním sektoru, přecházejí jejich pravomoci podle tohoto pravidla na zástupce hlavního rozhodčího, případně na příslušné vrchníky.

PRAVIDLO 126 - Rozhodčí, vrchníci

Obecná ustanovení

1. Vrchník soutěží na dráze a vrchníci jednotlivých disciplín v poli řídí činnosti rozhodčích příslušné disciplíny. Pokud tak nebylo provedeno dříve příslušným orgánem, přidělí jednotlivým rozhodčím jejich úkoly.
2. **Rozhodčí mohou kdykoliv přehodnotit kterékoli své původní rozhodnutí, pokud se zmýlili a pokud lze nové rozhodnutí uplatnit. Alternativně, nebo pokud nové rozhodnutí učinil následně vrchní rozhodčí nebo jury, musí vrchnímu rozhodčímu nebo jury podat všechny dostupné informace.**

Soutěže na dráze a soutěže na silnici končící na dráze

3. Rozhodčí rozhodují o pořadí, v němž závodníci dosáhli cíle. Všichni rozhodčí musí sledovat závod ze stejné strany běžeckého oválu. V případě, že nemohou dospět k rozhodnutí, předají případ vrchnímu rozhodčímu, který rozhodne.
POZN: Rozhodčí mají být v rovině cíle ve vzdálenosti alespoň 5 m od okraje běžecké tratě. Mají mít vyvýšené stanoviště.

Soutěže v poli

4. Rozhodčí posoudí a zaznamenají každý pokus a změří každý zdařený pokus závodníků ve všech disciplínách soutěží v poli. Při soutěži ve skoku do výšky a skoku o tyči přesně změří výšku latky při každém zvýšení latky, zejména při pokusu o rekord. Zápis o všech pokusech vedou alespoň dva rozhodčí, kteří své záznamy porovnávají na konci každého soutěžního kola. Příslušný rozhodčí signalizuje zdařený pokus zvednutím bílého praporku a nezdařený pokus červeným praporkem.
31. Vrchníci jednotlivých disciplín vykonávají v rozsahu své působnosti veškeré pravomoci vrchního rozhodčího v případě, že pro danou soutěž nebyl ani vrchní rozhodčí ani zástupce hlavního rozhodčího jmenován.

PRAVIDLO 127 - Úsekoví rozhodčí pro běžecké a chodecké soutěže

1. Úsekoví rozhodčí jsou asistenty vrchního rozhodčího bez práva konečného rozhodnutí.
2. Jsou rozmístěni vrchním rozhodčím tak, aby mohli zblízka sledovat soutěž. V případě vzájemné kolize či porušení pravidel závodníky nebo jinými osobami, podají o přestupku ihned zprávu vrchnímu rozhodčímu.
3. Jakékoliv porušení pravidel signalizuje úsekový rozhodčí příslušnému vrchnímu rozhodčímu zvednutím žlutého praporku nebo jakýmkoliv spolehlivým prostředkem schváleným Technickým delegátem
4. Dostatečný počet úsekových rozhodčích musí být též pověřen sledováním předávacích území při závodech v běžích rozestavných.
POZN. 1: Zpozoruje-li úsekový rozhodčí, že závodník běžel v jiné dráze než ve své vlastní či předávka proběhla mimo předávací území, ihned vhodným materiálem vyznačí na dráze místo, kde k porušení pravidel došlo nebo si udělá poznámku na papír či do elektronického prostředku.
POZN. 2 : Úsekový rozhodčí musí vrchnímu rozhodčímu oznámit jakékoliv porušení pravidel, i když závodník (nebo družstvo v běžích rozestavných) závod nedokončí.

PRAVIDLO 128 - Časoměřiči, rozhodčí cílové kamery a rozhodčí čipové časomíry

1. V případě ručního měření časů se podle počtu startujících musí určit dostatečný počet časoměřičů, z nichž jeden musí být určen vedoucím časoměřičem. Vedoucí časoměřič přidělí úkoly jednotlivým časoměřičům. V případě použití plně automatické cílové kamery nebo čipové časomíry časoměřiči zajišťují záložní měření časů.
2. Časoměřiči, rozhodčí cílové kamery a rozhodčí čipové časomíry musí jednat v souladu s ustanoveními P 165.
3. V případě automatického měření časů musí být určen vedoucí rozhodčí cílové kamery a potřebný počet asistentů.
Vedoucí rozhodčí cílové kamery zodpovídá za funkci cílové kamery. Ve spolupráci s technickou obsluhou se před začátkem soutěží seznámí s činností zařízení. Dohlídí na umístění a odzkoušení tohoto zařízení a kontrolu nulového časového údaje
4. V případě použití čipové časomíry musí být určen vedoucí rozhodčí této časomíry a potřebný počet asistentů.

PRAVIDLO 129 - Vrchník startů, startér a zástupci startéra

1. Vrchník startů (dle IAAF koordinátor startů) má tyto úkoly:
 - a) Přiděluje úkoly jednotlivým členům startovní skupiny. Nicméně, v případě soutěží uvedené v P 1.1.a) a oblastních mistrovství nebo her, Technický delegát rozhoduje o tom, které závody budou startovat mezinárodní startéři.
 - b) Sleduje, jak členové startovního týmu plní své povinnosti.
 - c) Informuje startéra, poté co dostal příslušný pokyn od ředitele závodů, že je vše připraveno k zahájení startovacího procesu (tj. že časoměřiči, rozhodčí, a pokud byli jmenováni, i vedoucí rozhodčí cílové kamery, vedoucí rozhodčí pro čipový časoměrný systém a měřič rychlosti větru jsou připraveni).

- Pozn.: Při soutěžích ČAS dává pokyn, že vše je připraveno k zahájení startovacího procesu vrchník běhů nebo vrchní rozhodčí pro běžecké soutěže, pokud byl jmenován.
- d) Působí jako styčný pracovník mezi technickými pracovníky společnosti spravující časomíru a rozhodčími
 - e) Uchovává všechny záznamy týkající se provedených startů, vč. všech záznamů ukazujících reakční časy nebo křivky nezdařených startů, pokud jsou k dispozici.
 - f) Dbá na to, že na základě P162.8 a P200.8.c) je dodržováno ustanovení P162.9.
2. Startér musí mít dokonalý přehled o všech závodnících na startu. Pokud je pro nízký start použit Startovní informační systém, platí ustanovení P162.6. ~~startér nebo určený zástupce startéra musí mít sluchátka, aby jasně slyšel každý akustický signál indikující možný nezdařený start (viz též P162.6).~~
 3. Startér musí zaujmout takové místo, aby během startovního procesu měl zcela pod dohledem všechny závodníky. Doporučuje se, zejména při odstupňovaných startovních čarách, použít pro současný přenos startovních povelů a startovního signálu, vč. vrácení startů, všem běžcům reproduktory umístěné v jednotlivých drahách.
POZN.: Startér musí zaujmout takové místo, že má celé startovní pole v úzkém zorném poli. Při závodech z nízkého startu musí být v postavení, kdy si může být jist, že závodníci v poloze "POZOR" jsou do okamžiku výstřelu pistole, nebo aktivace startovního zařízení, zcela v klidu. Při závodech z odstupňovaného startu, kde nejsou použity reproduktory, zaujme startér takové místo, v němž je jeho vzdálenost od každého závodníka přibližně stejná. Tam, kde to není možné, se takto umístí pistole nebo schválené startovací zařízení a odpálí se elektricky.
 4. Startérovi pomáhá alespoň jeden zástupce.
POZN.: Pro závody v bězích na 200 m, 400 m, 400 m překážek, 4x100 m, 4x200 m, 1-2-3-400 m a 4x400 m musí být alespoň dva zástupci startéra.
 5. Každý zástupce startéra se musí postavit tak, aby viděl každého závodníka jemu přiděleného.
 6. **Startér nebo každý zástupce startéra je povinen musí** vrátit start, pokud zjistí jakékoliv porušení pravidel. Po vrácení nebo zrušení startu, musí své zjištění sdělit startérovi, který rozhodne, zda a kde **který atlet** bude varován. (viz též P162.7 a P162.10).
 7. O napomenutí a vyloučení závodníka, podle P162.7, P162.8 a 200.8.c) rozhoduje pouze startér. (viz též P125.3)
 - ~~8. Pro usnadnění kontroly nízkého startu může být použit Startovní informační systém schválený IAAF (viz též P-161.2).~~

PRAVIDLO 130 - Asistenti startéra

1. Asistenti startéra musí kontrolovat, zda závodníci startují ve správném rozběhu či běhu a mají správně umístěna startovní označení.
2. Musí umístit závodníky do správné dráhy nebo ve správném pořadí na startovní čáře. Závodníky přitom seřadí na shromažďovací čáře ve vzdálenosti 3 m před startovní čarou. (V případě, že startovní čáry nejsou v přímce, pak závodníky umístí v obdobné vzdálenosti před jednotlivými startovními čarami.) Poté uvědomí startéra, že je vše připraveno. Pokud je nařízen opakovaný start, asistenti startéra běžce opět seřadí.
3. Asistenti startéra zodpovídají za přípravu štafetových kolíků pro první běžce jednotlivých družstev v bězích rozestavných.
4. Po povelu startéra k zakleknutí do bloků či zaujmutí startovní pozice na startovní čáře, musí asistenti startéra dohlížet na dodržování P 162.3 a P162.4 (zaujmutí správného postavení na startu).
5. V případě nezdařeného startu asistenti startéra postupují dle P 162.9.

Pravidlo 131 - Počítači kol

1. Počítači kol vedou záznamy o počtu uběhnutých kol všemi závodníky při bězích delších než 1500 m. Pro závody delší než 5000 m a pro chodecké soutěže je pod vedením vrchníka běhů určen větší počet počítačů kol, kteří na záznamové karty zapisují v každém kole mezičasy, sdělované úředními časoměřiči, těch závodníků, za něž odpovídají. V takovém případě sleduje každý počítač kol nejvíce čtyři závodníky (šest závodníků při chodeckých soutěžích).
Místo ručního záznamu počtu absolvovaných kol může být použit počítačem řízený systém, který může zahrnovat čipy, nesené každým ze závodníků.
2. Jeden počítač kol na cílové čáře je odpovědný za tabuli oznamující počet kol, která mají závodníci ještě uběhnout. Tabule musí být měněna každé kolo, jakmile vedoucí závodník vběhne na začátek cílové rovinky. Samostatná signalizace počtu kol se provádí pro závodníky, kteří byli nebo budou předběhnuti o jedno nebo více kol. Poslední kolo musí být signalizováno každému závodníkovi, obvykle zvoněním.

PRAVIDLO 132 - Sekretář soutěží, Technické informační centrum (TIC)

1. Sekretář soutěží shromažďuje úplné výsledky všech disciplín, které mu předávají vrchní rozhodčí, vedoucí časoměřič, vedoucí rozhodčí cílové kamery nebo vedoucí rozhodčí čipového časoměrného systému a rozhodčí pro měření síly větru. Kompletní údaje předá ihned hlasateli k vyhlášení, zaznamená výsledky a zápis (výsledkovou listinu) pak předá řediteli závodu.
Při použití počítačového výsledkového systému musí ~~zapisovatel~~ **obsluha každého počítače** u soutěže v poli zajistit, aby úplné výsledky soutěže byly zaneseny do počítačového systému. Výsledky běžeckých soutěží musí být do systému zaneseny pod dohledem vedoucího rozhodčího cílové kamery. Hlasatel a ředitel závodů musí mít přes počítač přístup k výsledkům
2. V disciplínách, kde atleti soutěží s nácíním rozdílné váhy nebo rozdílným nářadím (jako je rozdílná výška překážek), musí být takové rozdíly zřetelně uvedené ve výsledcích nebo každá kategorie musí mít samostatné výsledky.
3. Tam, kde soutěžní řád soutěže nespádající pod P1.1.a) dovoluje účast atletů
 - a) soutěžících s asistencí jiné osoby, např. vodícího běžce;
 - b) používajících mechanické pomůcky, které nejsou schválené podle P144.3.d) musí být jejich výsledky uvedené samostatně a pokud možno musí být uvedena též klasifikace jejich postižení.
4. Ve startovní listině a výsledcích je třeba používat podle potřeby tyto standardní zkratky:

Nezúčastnil se soutěže – DNS
 Nedokončil soutěž – DNF (u soutěží na dráze)
 Bez zdařeného pokusu – NM
 Diskvalifikován – DQ (následuje příslušné pravidlo)
 Zdařený pokus ve vertikálních skocích – O
 Nezdařený pokus ve vertikálních skocích – X
 Vynechaný pokus v soutěži v poli – „-“
 Odstoupil ze soutěže (ve víceboji) – r
 Postoupil do dalšího kola na základě umístění nebo splnění kvalifikačního limitu – Q
 Postoupil do dalšího kola na základě dosaženého výkonu – q
 Postoupil do dalšího kola rozhodnutím vrchního rozhodčího - qR
 Postoupil do dalšího kola rozhodnutím Jury – qJ
 Ohnuté koleno v chodeckém závodě – „>“
 Ztráta kontaktu v chodeckém závodě - „~“
 Žlutá karta – YC
 Druhá žlutá karta – YRC
 Červená karta – RC

Pokud je soutěžící v nějaké disciplíně diskvalifikován pro porušení kteréhokoliv pravidla, musí být v oficiálních výsledcích uveden odkaz na pravidlo, podle něž byl diskvalifikován.

Pokud je soutěžící v nějaké disciplíně diskvalifikován pro nesporní nebo nevhodné chování, musí být v oficiálních výsledcích uvedeny důvody pro tuto diskvalifikaci.

5. Pro soutěže uvedené v P1.1.a), b), c), f) a g) a pro další soutěže konané déle, než jeden den se doporučuje zřídit technické informační centrum (TIC). Hlavním úkolem TIC je zajistit hladkou komunikaci mezi jednotlivými delegacemi družstev, pořadatel, technickým delegátem a vedením soutěže ve všech technických a dalších záležitostech týkajících se soutěže.
 Pozn.: Při soutěžích ČAS, uvedené úkoly TIC plní závodní kancelář.

PRAVIDLO 133 - Hlavní pořadatel na hřišti

Hlavní pořadatel na hřišti má dozor nad závodním územím. Nesmí dovolit vstup na závodní území a pobyt v prostoru závodního území nikomu, kromě činovníků a závodníků připravených k soutěži nebo jiných akreditovaných osob.

PRAVIDLO 134 - Hlasatel

Hlasatel oznamuje obecnostu jména a dle případu i čísla závodníků startujících v jednotlivých disciplínách, a všechny důležité informace, jako je složení rozběhů, vylosování dráh nebo pořadí na startu a mezeitřasy. Výsledky (pořadí, výkony) všech závodníků ohlásí co nejdříve po obdržení příslušných údajů.
 Pro soutěže uvedené v P1.1.a) jmenuje IAAF hlasatele v řeči anglické a francouzské. Ve spolupráci s manažerem prezentace soutěží a pod vedením organizačního nebo technického delegáta jsou jmenované osoby odpovědné za veškeré záležitosti hlasatelského protokolu.
 Pozn.: Při soutěžích konaných na území ČR musí hlasatel zaznamenat čas vyhlášení výsledků.

PRAVIDLO 135 - Úřední měřič dráhy, rozhodčí pro kontrolu náčiní

Úřední měřič dráhy

1. Úřední měřič ověřuje přesnost značení a regulérnost instalovaného vybavení. Před započítáním soutěží musí technickému řediteli předložit příslušná osvědčení o provedených měřeních.

Pro svá ověření musí mít plný přístup k plánům a náčrtům stadionu a k poslední zprávě o provedených měřeních.

Rozhodčí pro kontrolu náčiní

31. Rozhodčí pro kontrolu náčiní ověřuje, zda náčiní připravené k soutěži, ať dodané pořadatelem či vlastní náčiní závodníků, odpovídá podmínkám pro připuštění k soutěži. O provedené kontrole učiní záznam do protokolu o kontrole. Náčiní, které odpovídá parametrům pro připuštění k soutěži, označí značkou, prokazující jeho regulérnost. Nářadí, které nevyhoví, musí vyřadit a nepřipustit k soutěži. O takovém případě informuje vrchního rozhodčího pro soutěže v poli či vrchního příslušné disciplíny.

Při dosažení rekordního výkonu přeměří náčiní, kterým bylo tohoto výkonu dosaženo a do protokolu uvede naměřené hodnoty.

PRAVIDLO 134 - Měřič rychlosti větru

Rozhodčí pověřený úkolem měření rychlosti větru měří rychlost větru ve směru běhu (v kladném či záporném smyslu) v disciplínách, ke kterým byl přidělen. Zapiše a podepíše zjištěné údaje a předá je sekretáři soutěží.

Pozn.: Při soutěžích ČAS se naměřené údaje předávají podle dispozic vrchního rozhodčího, většinou vrchníkovi příslušné disciplíny nebo sekretáři soutěží.

PRAVIDLO 135- Rozhodčí elektronického měření vzdáleností

Při použití elektronického nebo video či jiného technického zařízení pro měření délek je určen jeden rozhodčí a jeden nebo více asistentů pro dozor nad tímto zařízením.

Před zahájením soutěží se seje s technickou obsluhou, seznámí se s daným zařízením.

Před započítáním soutěží dohlídí na umístění měřících přístrojů, respektujíc technické požadavky výrobce a laboratoře provádějící kalibraci přístroje.

Pro zajištění správné činnosti zařízení, spolu s rozhodčími a vrchním rozhodčím pro soutěže v poli dohlídí na srovnávací měření s výsledky získanými měřením pomocí kalibrovaného a ověřeného ocelového pásma, které musí být provedeno jak před, tak i po soutěži. Zpráva o správnosti měření, podepsaná všemi účastníky testu musí být přiložena k výsledkům

V průběhu soutěží má celkový dohled nad měřeními. Ohlásí vrchnímu rozhodčímu, že zařízení pracuje správně a přesně.

Pozn.: Tuto funkci může vykonávat přímo vrchní rozhodčí pro soutěže v poli.

PRAVIDLO 136 - Rozhodčí svolavatelny

Vrchník svolavatelny

- a) ve spolupráci s ředitelem soutěží připraví a zveřejní časový program ve svolavatelně pro každou disciplínu, alespoň začátek a konec příchodu a čas, kdy soutěžící odejdou z (poslední) svolavatelny do soutěžního prostoru;
- b) dohlíží na přesun soutěžících ze svolavatelny do soutěžního sektoru a zajišťuje, že po kontrole ve svolavatelně se soutěžící dostaví do soutěžního prostoru a ve stanovenou dobu jsou připraveni ke své soutěži.

Rozhodčí svolavatelny kontrolují, zda závodníci mají národní nebo klubový dres, schválený jejich národní federací, neutrální soutěžící mají oblečení schválené IAAF, že startovní čísla jsou na oblečení správně upevněna a odpovídají startovní listině a zda obuv, počet a rozměry hřebů na tretrách, reklamy na oblečení a taškách závodníků odpovídají pravidlům a **platným** předpisům (vč. úprav zde uvedeným), a že neschválený materiál nebude vnesen do sportoviště.

Jakýkoliv nevyřešený problém nebo záležitost hlásí rozhodčí vrchnímu rozhodčímu pro svolavatelnu.

PRAVIDLO 137 - Komisař reklamy

Komisař reklamy (je-li nominován) dohlíží na dodržování platných pravidel a předpisů IAAF, týkajících se reklamy a spolu s vrchním rozhodčím svolavatelny rozhoduje o všech nevyřešených problémech a případech, které vznikly ve svolavatelně.

PRAVIDLO 138 - Rozhodčí kontroly náčiní (převedeno ze zrušeného P135 do samostatného pravidla)

Rozhodčí kontroly náčiní ověřuje, zda náčiní připravené k soutěži, ať dodané pořadatelem či vlastní náčiní závodníků, odpovídá podmínkám pro připuštění k soutěži. O provedené kontrole učiní záznam do protokolu o kontrole. Náčiní, které odpovídá parametrům pro připuštění k soutěži, označí značkou, prokazující jeho regulérnost. Nářadí, které nevyhoví, musí vyřadit a nepřipustit k soutěži. O takovém případě informuje vrchního rozhodčího pro soutěže v poli či vrchníka příslušné disciplíny.

Pozn.: Toto pravidlo platí pouze pro soutěže ČAS.

Kapitola II - VŠEOBECNÁ SOUTĚŽNÍ PRAVIDLA

PRAVIDLO 140 – Atletická zařízení

Atletické soutěže je možno konat na jakémkoliv závodisti s jednotným povrchem, který odpovídá specifikacím Manuálu IAAF pro atletická zařízení. Soutěže pod otevřeným nebem uvedené v P1.1.a) mohou být pořádány pouze na zařízeních, která mají Certifikát IAAF třídy 1. Doporučuje se, aby se na těchto zařízeních konaly i soutěže pod otevřeným nebem uvedené v pravidle P 1.1.b) až j), pokud jsou k dispozici.

V každém případě musí být pro zařízení, na nichž se mají konat soutěže pod otevřeným nebem uvedené v P 1.1.b) až j), požadován Certifikát IAAF třídy 2

POZN. 1: IAAF Manuál atletických zařízení ("The IAAF Track and Field Facilities"), který je možno obdržet v kanceláři IAAF nebo stáhnout z webových stránek IAAF, obsahuje podrobnější, přesné specifikace pro návrh a stavbu atletických závodisti, včetně náčrtků pro měření a značení dráhy.

POZN. 2: Standardní formuláře žádosti o certifikaci atletických zařízení je možno získat přímo v kanceláři IAAF nebo na webových stránkách IAAF.

POZN. 3: Pro chodecké soutěže na silnici, silniční běhy nebo přespolní běhy, běhy do vrchu a trailové běhy, viz P230.11, P240.2, P240.3, P250.1-3, P251.1 a P252.1,

Pozn.: **Výklad pojmů.**

Atletická zařízení - tímto pojmem se ve smyslu těchto pravidel rozumí jak běžecké dráhy, tak sektory jednotlivých soutěží v poli, tj. sektory pro jednotlivé skokanské a vrhačské disciplíny.

Soutěžní prostor - zahrnuje jak příslušnou část závodisti pro konání určité soutěže, tj. běžecký ovál, rozběžiště s doskočištěm nebo vrhačský kruh s výsečí pro dopad náčiní, tak i přilehlé prostory, v nichž se závodníci v průběhu soutěže mohou pohybovat. Vymezení soutěžního sektoru je v pravomoci příslušného vrchního rozhodčího nebo vrchníka. (viz též P144.1. POZN.)

Sportoviště – tímto pojmem se ve smyslu těchto pravidel rozumí nejen veškerá atletická zařízení, ale též prostory pro diváky, které je obklopují (např. stadion s tribunami).

PRAVIDLO 141 - Věkové skupiny, kategorie podle pohlaví

1. Soutěže podle těchto pravidel mohou být rozděleny do následujících věkových skupin :

Pod 18 (U18)

Dorostenci Závodníci a závodnice, kteří do 31.12. v roce konání soutěže

dorostenky *dovršili 16 nebo 17 let*

Pod 20 (U20)

JUNIOŘI Závodníci a závodnice, kteří do 31.12. v roce konání soutěže

JUNIORKY *dovršili 18 nebo 19 let*

VETERÁNI

VETERÁNKY Závodníci a závodnice, kteří dovršili věk 35 let.

POZN. 1: Všechny záležitosti týkající se veteránských soutěží upravuje příručka IAAF/WMA, schválená Radou IAAF a Radou WMA.

POZN. 2: Přípustnost k soutěži IAAF, vč. minimálního věku účastníků soutěží se řídí příslušnými propozicemi a předpisy.

2. Atlet je oprávněn zúčastnit se soutěží ve věkové skupině podle těchto pravidel, pokud věkem spadá do rozsahu příslušné věkové skupiny. Soutěžící musí být schopen prokázat svůj věk předložením platného pasu nebo jiného průkazu povoleného předpisy soutěže. Soutěžící, který tuto podmínku nesplní nebo odmítne splnit, není oprávněn se soutěží zúčastnit.

POZN.: Sankce za nedodržení tohoto pravidla jsou uvedeny v P22.2.

Kategorie podle pohlaví soutěžících

3. Soutěže podle těchto pravidel se dělí na mužské, ženské a univerzální soutěže. Pokud je pořádána smíšená soutěž mimo stadion nebo ve výjimečných případech uvedených v P147, musí být vyhlášeny nebo vyznačeny samostatné klasifikace pro mužské a ženské účastníky. **V případě univerzální soutěže je vyhlášena pouze jednotná výsledková klasifikace.**

4. Soutěžící je oprávněn startovat v mužské (nebo univerzální) soutěži, pokud je zákonně uznáván jako osoba mužského pohlaví a je oprávněn k účasti v soutěžích podle těchto pravidel a předpisů.

5. Soutěžící je oprávněna startovat v ženské (nebo univerzální) soutěži, pokud je zákonně uznávána jako osoba ženského pohlaví a je oprávněna k účasti v soutěžích podle těchto pravidel a předpisů.

6. Rada IAAF schvaluje předpisy určující oprávněnost k účasti v ženských soutěžích pro
a) osoby ženského pohlaví, které se podrobily změně z mužského na ženské pohlaví;
b) osoby ženského pohlaví s hyperandrogenismem.

Soutěžící, odmítající se podrobit příslušným předpisům, není oprávněn(a) k účasti v soutěžích IAAF.

POZN.: Postihy za nedodržení P141 viz P22.2

31. Kategorie soutěží řízených ČAS zahrnují kromě kategorií muži, ženy, junioři, juniorky, dorostenci, dorostenky, rovněž kategorie žáci a žákyně starší, žáci a žákyně mladší.

Věkové hranice v těchto kategoriích žactva upravuje soutěžní řád.

PRAVIDLO 142 - Přihlášky

1. Soutěže podle pravidel IAAF jsou vyhrazeny sportovcům způsobilým k účasti (viz oddíl-2)

2. Způsobilost atleta k účasti na soutěžích mimo jeho vlastní zemi je dána ustanovením P 4.2. Způsobilost je uznána, pokud Technickému delegátu nejsou předloženy námitky (viz též P 146.1)

Účast v současně probíhajících disciplínách

3. Je-li atlet přihlášen k soutěži na dráze a soutěži v poli nebo k několika soutěžím v poli, které probíhají současně, může příslušný vrchní rozhodčí povolit tomuto závodníkovi v právě probíhajícím soutěžním kole nebo pro každý pokus ve skoku do výšky a skoku o tyči, provést tento pokus mimo pořadí stanovené před započítáním soutěže. Pokud se závodník následně k příslušnému pokusu nedostaví, bude to považováno za vzdání se pokusu, jakmile uplyne doba vymezená pro provedení tohoto pokusu.

POZN.: Při soutěži kde jsou více než tři kola pokusů v poli vrchní rozhodčí nedovolí soutěžícímu vykonat pokus mimo dané pořadí v posledním kole, ale může to povolit během dřívějších kol pokusů. **Ve vícebojích je možné povolit změnu pořadí ve kterémkoliv kole pokusů.**

Nedostavení se ke startu

4. Při všech soutěžích uvedených v P 1.1.a), b), c) a f), vyjma jak uvedeno dále, musí být atlet vyloučen ze všech dalších startů (včetně všech soutěží, kde startuje současně) v soutěži, včetně štafet, v případě že
- bylo dáno konečné potvrzení startu v soutěži, ale atlet se soutěže nezúčastnil,
POZN.: Závazný časový údaj pro konečné potvrzení startu, musí být předem oznámen.
 - atlet postoupil z kvalifikační soutěže či rozběhu do dalšího kola, ale pak dále nesoutěžil;
 - atlet nesplnil podmínku soutěžit čestně, s "bona fide" úsilím, tj. v dobrém úmyslu, s vynaložením dostatečného úsilí. O splnění této podmínky rozhoduje příslušný vrchní rozhodčí a odpovídající záznam musí být uveden v úředních výsledcích.

POZN.: Podmínka soutěžení s dostatečným úsilím se netýká jednotlivých disciplín soutěží ve víceboji.

Lékařské potvrzení vystavené a založené na vyšetření atleta lékařským delegátem jmenovaným podle P113 nebo, pokud lékařský delegát nebyl jmenován, úředním lékařem organizačního výboru **lékařem jmenovaným pořadatelem**, může být přijato jako dostatečný důvod neúčasti atleta v soutěži, do níž byl řádně přihlášen nebo v níž startoval v předcházejícím kole, a přitom mu povolit start v dalších disciplínách (vyjma v dalších disciplínách vícebojů) v následujících dnech soutěží. Jiné ospravedlnitelné důvody, tj. skutečnosti nezávislé na vlastní činnosti atleta, jako problémy s dopravou, mohou být, po ověření, technickým delegátem rovněž přijaty.

Pozn.: Ustanovení a), b), c) platí v soutěžích ČAS, pokud v příslušném soutěžním řádu není uvedeno jinak.

Nedostavení se do svolavatelny

5. S přihlédnutím k dodatečným sankcím podle P142.4 a vyjma jak uvedeno níže, soutěžící musí být vyloučen z účasti ve kterékoliv disciplíně, kde se nedostavil do svolavatelny v určeném čase (viz P138). Ve výsledkové listině bude uvedeno DNS. O vyloučení rozhoduje příslušný vrchní rozhodčí (vč. možnosti startu pod protestem, nelze-li rozhodnout okamžitě) a ve výsledkové listině musí být uveden odpovídající odkaz.

Oprávněné důvody (např. faktory působící nezávisle na startujícím, jako je problém s oficiální dopravou, chyba v oznámeném čase příchodu do svolavatelny) mohou být po ověření vrchním rozhodčím přijaty a soutěžícímu účast povolena.

Souběh soutěží různých věkových kategorií

31. Každá věková kategorie musí mít pro každou disciplínu vlastní zápis.
32. Soutěží-li v dané disciplíně současně atleti různých věkových kategorií, hodnotí se výsledek soutěže jednotně v rámci nejvyšší kategorie. Při soutěžích ve vrhu a hodech musí všichni atleti startující v takovéto soutěži používat náčiní platné pro nejvyšší věkovou kategorii v soutěži zúčastněnou.

PRAVIDLO 143 - Oblečení, závodní obuv a startovní označení

Oblečení

1. Při všech soutěžích musí být oděv startujících čistý, upravený a musí být nošen tak, aby nezbuzoval pohoršení. Oděv musí být zhotoven z látky neprůhledné i za mokra. Závodník nesmí nosit oděv znesnadňující rozhodování. Dres má mít stejnou barvu vpředu i vzadu.

Při všech soutěžích uvedených v P 1.a),b),c),f) a g) a při reprezentaci své národní federace v soutěžích podle P 1.1.g) h) musí soutěžící startovat v jednotném oblečení, úředně schváleném jejich vrcholným národním orgánem **národní federací a při všech soutěžích uvedených v P1.1.a), b),c),f) a g) musí neutrální soutěžící startovat v jednotném oblečení schváleném IAAF.** Vyhlášení vítězů a jakékoliv čestné kolo se ve smyslu tohoto pravidla považuje za součást soutěže.

POZN.: Řídící orgán může v předpisech soutěže stanovit, že závodníci musí mít povinně dres stejné barvy vpředu i vzadu.

Obuv

2. Závodníci mohou soutěžit bosí nebo s obuví na jedné či obou nohách. Účelem závodní obuvi je ochrana a zpevnění nohou a pevný záběr. Závodní obuv však nesmí být vyrobena tak, aby soutěžícímu poskytovala jakoukoliv nečestnou ~~dodatečnou~~ pomoc **nebo výhodu**, včetně použití technologie, která by nositeli poskytovala nečestnou výhodu. Pásek přes nárt je dovolen. Všechny typy soutěžní obuvi musí schválit IAAF. **Jakýkoliv typ použité obuvi musí být k dispozici všem v duchu univerzality atletiky.**

POZN. 1: Uzpůsobení obuvi tak, aby vyhovovala charakteristikám chodidla soutěžícího je povoleno, pokud úprava je provedena v souladu s principy těchto pravidel.

POZN. 2: Pokud IAAF obdrží důkaz, že obuv používaná při soutěžích neodpovídá těmto pravidlům či duchu těchto pravidel, **Může nechat takovou obuv přezkoumat, a pokud nevyhoví, může zakázat používání takové obuvi při soutěžích.**

Počet hřebů

3. Podrážka a podpatek sportovní obuvi musí být upraveny tak, že je možno použít až 11 hřebů. Může být používán libovolný počet hřebů z uvedeného limitu, ale celkový počet míst pro umístění hřebů nesmí být vyšší než 11.

Rozměry hřebů

4. Část hřebu, vyčnívající z podrážky nebo z podpatku, nesmí být delší než 9 mm, vyjma skoku do výšky a hodu oštěpem, kde nesmí být delší než 12 mm. Hřeb musí být proveden tak, že alespoň polovinou své délky bližší hrotu projde měrkou se čtvercovým otvorem o straně 4 mm. Pokud výrobce povrchu nebo správa stadionu požaduje menší rozměr, je třeba tomuto požadavku vyhovět.

Pozn.: Pro povrchy z ostatních materiálů, může mít hřeb délku nejvýše 25 mm.

Podrážka a podpatek

5. Podrážka i podpatek může mít drážky, plastické švy, vroubkování nebo výstupky, pokud jsou všechny zhotoveny ze stejného nebo podobného materiálu jako základní podrážka.

Pro skok do výšky a skok do dálky musí být tloušťka podrážky max. 13 mm a tloušťka podpatku pro skok do výšky max. 19 mm.

Pro všechny ostatní soutěže může být podrážka i podpatek libovolné tloušťky.

POZN.: Tloušťka podrážky a podpatku musí být měřena mezi vnitřním povrchem a vnějším povrchem, včetně výše uvedených prvků a včetně jakéhokoliv typu vnitřní vložky boty.

Vložky nebo doplňky obuvi

6. Závodníci nesmějí použít žádné prvky, ať vně nebo uvnitř boty, jehož důsledkem by bylo zvýšení tloušťky obuvi nad povolené maximum nebo by poskytl jeho uživateli jakoukoliv výhodu oproti obuvi popsané v předchozích odstavcích.

Startovní označení (bib)

7. Každý závodník musí mít dvě startovní označení, která musí být nošena viditelně, jedno na prsou a jedno na zádech, vyjma skokanských soutěží, kde stačí jedno, buď na zádech, nebo na prsou. Je dovoleno, aby na jednom nebo všech startovních označeních bylo místo čísla uvedeno jméno atleta nebo jiné vhodné označení. Pokud jsou použita čísla, musí souhlasit s číslem uvedeným v programu nebo ve startovní listině. Pokud závodník soutěží v teplácích, musí mít na nich startovní označení připevněna obdobným způsobem. V soutěžích.
8. Žádnému závodníkovi nesmí být povolena účast v soutěži bez příslušného počtu startovních čísel nebo označení, případně jejich kombinace.
9. Startovní označení musí být nošena tak, jak byla vydána. Nesmí být sestřižena, složena nebo jinak pozměněna. Při soutěžích na dlouhých tratích startovní označení smějí být perforována pro lepší proudění vzduchu, ale perforace nesmějí být v místech jakéhokoliv značení.
10. Je-li použito cílové kamery, může pořadatel vyžadovat, aby závodníci měli na bocích trenýrek nebo spodní části těla další číselná označení přílnavého typu.
11. Pokud atlet nedodrží toto pravidlo a
 - a) odmítne uposlechnout příkaz k dodržení tohoto pravidla, nebo
 - b) takto soutěží,
 musí být diskvalifikován.
31. Pokud rozhodčí nebo startér připustí účast závodníka v soutěži bez požadovaného počtu startovních označení či v jiném než oddílovém dresu, není to důvod k diskvalifikaci a výsledek závodníkem dosažený je platný.
32. Oblečení, závodní obuv a startovní označení při soutěžích řízených ČAS upravuje soutěžní řád.

PRAVIDLO 144 - Napomáhání závodníkům

Lékařské ošetření a asistence

1. Lékařské vyšetření či ošetření nebo fyzioterapie mohou být poskytnuty buď přímo v soutěžním prostoru členy oficiálního lékařského týmu jmenovaného pořadatelem, jasně označenými páskou na rukávu, vestou nebo podobným zřetelným označením, nebo v mimo soutěžní prostoru v prostorách k tomu určenými lékařským personálem akreditovaných družstev, který byl tento účel schválený lékařským nebo technickým delegátem. V žádném případě nesmí lékařský zásah způsobit zpoždění soutěže nebo změnu určeného pořadí soutěžících. Ošetření či asistence poskytnuté jakoukoliv jinou osobou bezprostředně před soutěží, poté co závodník opustil svolavatelnu, nebo během soutěže, je napomáháním.

Soutěžící musí odstoupit ze soutěže, je-li k tomu vyzván Lékařským delegátem nebo lékařem, který je členem oficiálního lékařského personálu, označený páskou, vestou nebo jiným výrazným oděvem.

POZN.: Soutěžní prostor, který je obvykle ohrazený, je pro tento účel definovaný jako prostor, v němž se soutěž koná a kam je přístup povolen pouze soutěžícím a osobám oprávněným v souladu s příslušnými pravidly a předpisy.

2. Kterýkoliv závodník, který poskytuje nebo přijímá pomoc ze soutěžního prostoru v průběhu disciplíny (vč. dle P163.14, P163.15, 230.10 a P240.8), musí být vrchním rozhodčím varován a poučen, že při opakování bude z další účasti v disciplíně vyloučen. Je-li soutěžící následně v dané disciplíně diskvalifikován, jakýkoliv do té doby dosažený výkon nesmí být považován za platný. Nicméně, výkony dosažené v předcházejícím kvalifikačním kole, zůstávají v platnosti.

POZN.: V případech spadajících pod P144.3.a) může dojít k diskvalifikaci bez předchozího napomenutí.

Nedovolené napomáhání

3. Pro účely tohoto pravidla jsou následující příklady konání soutěžících považovány za napomáhání a proto nejsou dovolené
 - a) Udávání tempa osobami, které nejsou účastníky stejného běhu, nebo běžci či chodci, kteří jsou či budou předběhnouti o kolo nebo jakýmkoliv technickými prostředky (mimo prostředků uvedených v P144.4.d).
 - b) Držení či používání video přístrojů, rádií, vysílaček, mobilních telefonů či podobných přístrojů v soutěžním prostoru
 - c) Vyjma obuvi vyhovující ustanovení P 143, použití jakékoliv technologie či technického prostředku, poskytujícího uživateli výhodu, kterou by neměl použitím prostředků specifikovaných nebo dovolených pravidly.
 - d) Použití mechanické pomůcky, pokud soutěžící neprokáže, že získání výhodu oproti těm, kteří takovou pomůcku nemají, je nepravděpodobné.
 - e) Pomoc nebo rada nebo jiná podpora od kteréhokoliv činovníka soutěže, která nesouvisí nebo není vyžadovaná vzhledem k úloze tohoto činovníka v probíhající soutěži (např. trenérská rada, označení místa odrazu ve skokanské soutěži, vyjma sdělení o nezdařeném pokusu v horizontálních skocích, času nebo ztráty na soupeře v závodě atd.).
 - f) **Fyzická pomoc jiného soutěžícího (kromě pomoci postavit se) umožňující další dopředný pohyb v závodě.**

Dovolené napomáhání

4. Pro účely tohoto pravidla za napomáhání se nepovažuje, a proto je dovoleno:
 - a) Komunikace mezi závodníky a jejich trenéry, kteří se nacházejí mimo soutěžní prostor. Pro usnadnění této komunikace a nenarušování průběhu soutěže má být trenérům vyhrazeno místo na tribuně v blízkosti soutěžního prostoru.
POZN.: Trenéři a ostatní osoby splňující ustanovení P230.10 a P240.8 mohou se svými soutěžícími komunikovat.
 - b) Lékařské vyšetření či ošetření nebo fyzioterapie poskytnutá v soutěžním prostoru a umožňující soutěžícímu zúčastnit se, nebo dokončit soutěž podle P144.1.
 - c) Jakýkoliv druh osobního zabezpečení (např. bandáž, náplast, pás, výztuž, chladič zápěstí, dýchací pomůcka apod.) pro lékařské účely. Vrchní rozhodčí ve spolupráci s Lékařským delegátem má právo každý případ ověřit, pokud to považuje za žádoucí (viz též P 187.4 a P187.5).
 - d) Monitor tepové frekvence či rychlosti nebo krokoměru nebo podobné přístroje, které soutěžící nese nebo má u sebe během soutěže, pokud takové zařízení nelze využít ke komunikaci s jinou osobou.

- e) Pozorování záznamů předchozího pokusu (pokusů) pořízených osobami nacházejícími se mimo soutěžní prostor (viz P144.1. POZN.) závodníky účastnicími se soutěží v poli. Tyto záznamy nesmějí být vneseny do daného soutěžního prostoru.
- f) **Pokryvky hlavy, rukavice, obuv, součásti oblečení poskytnuté soutěžícím na oficiálních stáncích nebo jinak schválené příslušným vrchním rozhodčím.**

PRAVIDLO 145 – Účinky vyloučení (diskvalifikace)

Pokud je atlet diskvalifikován v průběhu disciplíny pro porušení kteréhokoliv pravidla, musí být odkaz na porušené pravidlo uveden v oficiálních výsledcích.

Diskvalifikace za porušení technického pravidla jiného než P125.5 a P162.5

1. Je-li atlet vyloučen z další účasti v dané disciplíně pro porušení technických pravidel IAAF v určitém kole soutěže (vyjma vyloučení podle P 125.5 nebo P 162.5) jakýkoliv do té doby dosažený výkon v daném kole soutěže nesmí být považován za platným. Nicméně výkony dosažené v předcházejícím kvalifikačním kole disciplíny nebo v předcházejících disciplínách víceboje zůstávají v platnosti. Takováto diskvalifikace v disciplíně nebrání, aby závodník nemohl soutěžit ve všech dalších disciplínách daných soutěží.

Diskvalifikace za porušení P125.5, vč. P162.5

2. Je-li soutěžící v dané disciplíně diskvalifikován pro nesportovní nebo nevhodné jednání, musí být ve výsledcích uveden důvod vyloučení. Pokud je soutěžící napomenut podruhé dle P 125.4, pro nesportovní či nevhodné jednání v průběhu disciplíny, nebo vyloučen ze soutěže pro porušení P 125.5, bude v dané disciplíně diskvalifikován. Pokud k druhému napomenutí dojde v jiné disciplíně, bude soutěžící diskvalifikován pouze v té, kde byl napomenut podruhé. Jakýkoliv do té doby dosažený výkon v daném kole nesmí být považován za platným. Avšak výkony dosažené v předcházejícím kvalifikačním kole této disciplíny, jiných disciplínách či v předcházejících disciplínách víceboje zůstávají v platnosti. Soutěžící, který byl takto diskvalifikován za nesportovní nebo nevhodné jednání, či podle P162.5, se vystavuje nebezpečí diskvalifikace vrchním rozhodčím nesmí soutěžit ve všech dalších disciplínách (včetně dalších individuálních disciplín víceboje, dalších disciplín, kde současně soutěží a soutěží v běžích rozestavných).
3. Pokud je přestupek vážný, ředitel soutěží jej ohlásí příslušnému národnímu orgánu pro zvážení dalšího disciplinárního postihu.
Pozn.: Při soutěžích řízených ČAS je třeba považovat neuposlechnutí příkazu rozhodčího za nesportovní chování a soutěžící se vystavuje nebezpečí okamžitého vyloučení z další účasti v dané disciplíně a všech disciplín konaných téhož dne

PRAVIDLO 146 – Protesty a odvolání

1. Protesty týkající se práva závodníka na účast v soutěži musí být podány před zahájením soutěží a to technickému delegátu. Proti jeho rozhodnutí je možno se odvolat k jury. Nelze-li protest uspokojivě vyřešit před zahájením soutěží, je závodníkovi povolen podmíněný start a záležitost musí být předána Radě IAAF nebo příslušnému řídicímu orgánu.
Pozn.: Pokud nebyla jury ustanovena v soutěžích ČAS, podávají se protesty hlavnímu rozhodčímu.
2. Protesty týkající se výsledků nebo průběhu disciplíny musí být podány do 30 minut po úředním vyhlášení výsledků této disciplíny.
Pořadatel soutěže zodpovídá za to, že úřední čas vyhlášení výsledků každé disciplíny bude zaznamenán.
3. Každý protest musí být podán ústně vrchnímu rozhodčímu buď samotným atletem, nebo někým jednajícím jeho jménem nebo oficiálním představitelem družstva. Taková osoba nebo družstvo může podat protest pouze tehdy, pokud soutěží ve stejném kole soutěže, k níž se protest (nebo následné odvolání) vztahuje (nebo se účastní soutěže, kde rozhodují body získané závodníky družstva). Aby rozhodnutí bylo spravedlivé, vrchní rozhodčí prozkoumá všechna fakta, která považuje za nezbytná, včetně filmových záběrů či obrazu úředního nebo jiného videozáznamu, který je k dispozici. Vrchní rozhodčí může rozhodnout o protestu sám nebo jej předat jury. Proti rozhodnutí vrchního rozhodčího je možno podat odvolání k jury. Pokud vrchní rozhodčí není k dosažení nebo není přítomen, je možné mu předat protest prostřednictvím Technického informačního střediska (TIC).

Soutěže na dráze

4. a) Pokud atlet vznesl okamžitý protest proti tomu, že jeho start byl označen jako chybný, vrchní rozhodčí běžeckých soutěží, pokud má jakékoliv pochybnosti, může povolit závodníkovi pokračování v soutěži pod protestem, aby byla zachována práva všech dotčených. Takové pokračování v soutěži pod protestem však nemůže být příznáno v případě, že start byl označen jako nezdařený příslušným Startovním informačním systémem, schváleným IAAF, pokud vrchní rozhodčí z jakéhokoliv důvodu nerozhodne, že informace tohoto Systému je zřejmě nepřesná.
- b) Protest může být podán proti tomu, že startér nezdařený start nevrátil, nebo dle P162.5 start nepřerušil. Takový protest může být podán pouze ve prospěch závodníka, který běh dokončil. Je-li protest uznán, kterýkoliv atlet, který nezdařený start způsobil nebo jehož chování by mohlo vést k přerušení startu a na nějž se vztahuje varování nebo diskvalifikace podle P162.5, P162.7, P162.8 nebo P200.8c), musí být varován, nebo diskvalifikován. Bez ohledu na to, zda dojde, či nedojde k varování, nebo diskvalifikaci, vrchní rozhodčí má právo prohlásit soutěž nebo část soutěže za neplatnou a nařídí opakování soutěže nebo její části, je-li to dle jeho názoru v zájmu spravedlnosti.
POZN.: Závodník má právo na protest a odvolání podle bodu b) bez ohledu na skutečnost, zda byl či nebyl použit Startovní informační systém.
- c) **Pokud je předmětem protestu neoprávněné vyloučení ze soutěže pro nezdařený start a protest je uznán po ukončení závodu, soutěžícímu má být umožněn samostatný běh, aby dosáhl v soutěži výkonu a mohl případně postoupit do následujícího kola. Žádný soutěžící nesmí postoupit do následujícího kola, aniž by soutěžil ve všech kolech, pokud vrchní rozhodčí nebo jury rozhodnou za daných okolností případu jinak, např. pro krátkou dobu před následujícím kolem nebo délkou závodu.**
POZN.: Toto ustanovení může vrchní rozhodčí nebo jury uplatnit za jiných okolností, kdy to považuje za oprávněné (viz P163.2).

Soutěže v poli

5. Pokud při soutěži v poli závodník vznesl okamžitý ústní protest proti prohlášení jeho pokusu za nezdařený, vrchní rozhodčí může, **pokud má jakékoliv pochybnosti**, nařídí, aby byl pokus změřen a zaznamenán, aby tak byla zachována práva zúčastněných.

Pokud k pokusu, který je předmětem protestu došlo

- a) v průběhu prvních tří kol některé horizontální soutěže v poli, v níž startuje více než 8 závodníků a protestující závodník by postoupil do závěrečných **kteréhokoliv následujícího kola**, kdyby byl protest uznán; nebo
 - b) v průběhu vertikální soutěže v poli, kdy protestující závodník by postoupil na vyšší výšku pouze v případě, že jeho protest nebo následné odvolání bude uznáno,
- vrchní rozhodčí, pokud má jakékoli pochybnosti, může atletu povolit pokračování v soutěži *pod protestem*, aby byla zachována práva všech dotčených.
6. Výkon dosažený za okolností, proti nimž byl podán protest nebo jakýkoliv jeho další výkon během pokračování v soutěži pod protestem se však stane platným pouze v případě, kdy protestu vyhoví vrchní rozhodčí nebo jury rozhodne ve prospěch protestujícího atleta.
 7. Odvolání k jury musí být bezpodmínečně podáno do 30 minut od
 - a) oficiálního oznámení výsledku soutěže upraveného rozhodnutím vrchního rozhodčího, nebo
 - b) doručení poskytnutého těm, kdo se odvolávají, pokud výsledek nebyl změněn.
 Odvolání musí být písemné a podepsané atletem, osobou jednajícím jeho jménem nebo činovníkem družstva a musí být doloženo vkladem 100 USD nebo jejich ekvivalentem. Vklad propadne, bude-li protest zamítnut. Atlet nebo družstvo mohou podat protest pouze tehdy, pokud soutěží ve stejném kole soutěže, k níž se protest (nebo následné odvolání) vztahuje (nebo se účastní soutěže, kde rozhodují body získané závodníky družstva).
 Pozn.: Pro soutěže konané na území České republiky je výše vkladu dána soutěžním řádem nebo rozpisem příslušné soutěže, nejvýše však ekvivalentem výše uvedené částky.
 POZN.: Po oznámení svého rozhodnutí musí vrchní rozhodčí okamžitě informovat TIC o čase tohoto oznámení. Pokud vrchní rozhodčí nemůže své rozhodnutí sdělit příslušnému družstvu/atletu ústně, je oficiálním časem okamžik, kdy pozměněný výsledek nebo toto rozhodnutí bylo vyvěšeno v TIC (závodní kanceláře).
 8. Jury musí vyslechnout všechny zúčastněné osoby, vč. Vrchního rozhodčího (**vyjma případu, kdy jeho rozhodnutí chce jury potvrdit**). Pokud je jury na pochybách, mohou být vzaty v úvahu další dostupné důkazy. Pokud tyto důkazy, včetně jakéhokoliv dostupného video záznamu nejsou přesvědčivé, zůstává v platnosti rozhodnutí vrchního rozhodčího nebo vrchníka chůze.
 9. Jury může přehodnotit své rozhodnutí, jsou-li předloženy nové přesvědčivé důkazy, pokud takové nové rozhodnutí může být ještě uplatněno. Nové rozhodnutí může být běžně učiněno pouze před vyhlášením vítězů příslušné disciplíny, pokud příslušný řídicí orgán nerozhodne, že okolnosti změnu ospravedlňují.
 10. Rozhodnutí, které se týká záležitosti, která není v těchto pravidlech řešena, musí předseda jury ohlásit generálnímu sekretáři IAAF.
 11. Rozhodnutí jury (pokud nebyla ustanovena, rozhodnutí vrchního rozhodčího) je konečné. Proti rozhodnutí jury neexistuje odvolání, ani k Arbitrážnímu soudu pro sport (CAS).
 31. Pokud při soutěži nebyla ustanovena funkce vrchního rozhodčího, podávají se protesty stejným způsobem vrchníkovi příslušné disciplíny.

PRAVIDLO 147 - Smíšené soutěže

1. Univerzální soutěže jako jsou běhy rozestavné a soutěže družstev, kde muži a ženy soutěží společně, nebo kdy muži a ženy soutěží ve společné klasifikaci, jsou dovolené v souladu s příslušnými předpisy odpovědného orgánu.
2. V soutěžích jiných, než je uvedeno v P147.1, konaných zcela na stadiónech, nejsou smíšené soutěže mezi mužskými a ženskými účastníky běžně přípustné.
 Nicméně smíšené soutěže v bězích na 5000 m a delších lze pořádat, vyjma soutěží uvedených v P 1.1.a) až h). V soutěžích uvedených v P 1.1.i) a j) lze smíšené soutěže pořádat pouze tehdy, pokud je to schválené příslušným oblastním nebo národním řídicím orgánem příslušnou oblastní asociací
 POZN. 1: Pokud se smíšené soutěže konají v soutěžích v poli, musí být vedeny samostatné zápisy a vyhlášeny výsledky samostatně pro jednotlivá pohlaví. Pro soutěže v bězích musí být u každého atleta uvedeno pohlaví.
 POZN. 2: V bězích jsou podle tohoto pravidla povoleny smíšené soutěže pouze tehdy, pokud není dostatek účastníků v mužské nebo ženské soutěži.
 POZN. 3: V žádném případě však nelze ve smíšených běžeckých soutěžích připustit, aby běžci jednoho pohlaví působili jako vodiči nebo pomáhali soutěžícím druhého pohlaví.
 Pozn.4: Pozn. 1 až 3 platí obdobně i pro soutěže řízené ČAS.

PRAVIDLO 148 – Dozor a Měření

1. Přesnost značení a instalace atletických zařízení podle P140 a 149.2 musí být zkontrolována příslušně kvalifikovaným dozorem, který příslušnému orgánu nebo majiteli zařízení či jeho provozovateli vystaví příslušné certifikáty s detaily kontrolních měření. Musí mít přístup ke všem plánům a výkresům stadionu a protokolu o posledních měřeních pro jejich ověření.
2. Při atletických soutěžích uvedených v P 1.1.a), b), c) a f) musí být veškeré vzdálenosti měřeny kalibrovaným ocelovým pásmem nebo tyčí nebo vědeckým měřicím přístrojem. Ocelové pásmo, tyč nebo vědecký měřicí přístroj musí být certifikován IAAF vyrobený a kalibrovaný podle mezinárodních norem. Přesnost měřicího zařízení použitého v soutěži musí být ověřena příslušnou organizací akreditovanou u národního metrologického úřadu. ~~tak aby veškerá měření bylo možno zpětně vztáhnout na národní a mezinárodní měřicí standardy.~~
 Při jiných soutěžích než uvedených v P1.1.a), b), c) a f) může být použito i pásmo ze skelných vláken.
 POZN.: Pokud se týká schválení rekordních výkonů, viz P 260.17.a)

PRAVIDLO 149 - Platnost výkonu

1. Výkon je platný pouze tehdy, pokud byl atletem nebo atletkou dosažen v oficiální soutěži, konané v souladu s pravidly IAAF.

2. Výkony dosažené mimo tradiční atletická zařízení (jako jsou soutěže konané na náměstích měst, na jiných sportovních zařízení, na pláži apod.), **nebo na dočasných zařízeních vybudovaných na stadionu**, budou platné a uznány pro jakékoliv účely pouze tehdy, pokud budou dosaženy za těchto podmínek:
- a) příslušný řídicí orgán (viz P1 až P3) soutěž schválil;
 - b) soutěž řídili jmenovaní rozhodčí uvedení na seznamu národních rozhodčích;
 - c) při soutěži bylo použito nářadí a náčiní odpovídající těmto pravidlům; a
 - d) disciplína se konala ~~na místě v soutěžním prostoru nebo na zařízení, které odpovídá těmto pravidlům a na něž, podle P135, byl na základě měření provedeného v den soutěže vydán úředním měřičem certifikát~~ **které bylo ověřeno v souladu s P148** v den konání soutěže.
- POZN.1: Standardní formulář požadovaný pro ohlášení, že místo konání soutěže soutěžní prostor nebo zařízení odpovídá předpisům, lze získat z kanceláře IAAF nebo jej stáhnout z webových stránek IAAF.
- Pozn.: Standardní formulář požadovaný pro ohlášení, že místo konání soutěže nebo zařízení odpovídá předpisům ČAS, lze získat v kanceláři ČAS.
3. **Výkony dosažené v souladu s těmito pravidly v kvalifikačních kolech, při rozhodování rovnosti umístění ve skoku vysokém a skoku o tyči nebo v kterékoliv disciplíně, která byla podle ustanovení P125.7, P146.4.b), 163.2 nebo P180.20 zrušena, nebo v jedné z disciplín víceboje, bez ohledu na to, zda soutěžící dokončil celý víceboj, budou prohlášeny za platné pro účely statistické, rekordních zápisů, tabulek a účastnických limitů.**

PRAVIDLO 150 - Videozáznamy

Při soutěžích uvedených v P 1.1.a), b) a c) a tam, kde je to možné i ve všech dalších soutěžích, musí být pořizován, podle příkazů technického delegáta, úřední video záznam všech soutěží, **sloužící též jako pomůcka pro vrchního rozhodčího videa, pokud je jmenován**. Záznam musí dostatečně přesně zaznamenat výkony i jakékoliv porušení pravidel.

Podrobnější informace je uvedena v IAAF Manuálu pro vrchního rozhodčího videa, který lze stáhnout z webových stránek IAAF.

PRAVIDLO 151 - Bodování

V utkáních, kde je výsledek určen počtem bodů, se na způsobu bodování všechny zúčastněné země, nebo družstva dohodnou před započítáním utkání, pokud není uvedeno jinak v příslušném předpisu nebo soutěžním řádu.

Pozn.: Pro soutěže ČAS je způsob bodování dán Soutěžním řádem.

Kapitola III - SOUTĚŽE NA DRÁZE

Ustanovení P 163.2, P 163.6 (s výjimkou P230.12 a P240.9), P163.14, P164.2, P165 a **P167.1** platí též pro soutěže uvedené v kapitolách VII, VIII a IX.

PRAVIDLO 160 - Běžecový ovál a dráhy

- Standardní délka běžecového oválu musí být 400 m. Musí mít dvě rovnoběžné rovinky a dvě zatáčky o stejném poloměru. Vnitřní okraj běžecového oválu musí být ohraničen obrubníkem bílé barvy z vhodného materiálu, vysokým 50 až 65 mm a širokým 50 až 250 mm. Na obou rovinkách může být obrubník vynechán a nahrazen bílou čarou 50 mm širokou. Pokud je třeba pro soutěže v poli dočasně odstranit část obrubníku v zatáčkách, musí být plochy pro uložení obrubníku označeny bílou čarou širokou 50 mm a kužely (min. 0,2 m vysokými) či praporky, rozmístěnými ve vzdálenostech do 4 m. Každý kužel musí být umístěn tak, že kryje čáru vyznačující vnitřní okraj dráhy, přičemž hrana základny kužele se dotýká vnitřního okraje čáry. (Praporky musí být na čáře umístěny pod úhlem 60° směrem dovnitř běžecového oválu.) Totéž (**vč. dočasně umístěných obrubníků**) platí pro zakřivenou část steeplechase tratě, kdy běžci opouštějí hlavní dráhu a překonávají přítom vodní příkop a pro vnější dráhy běžecového oválu v případě startů podle ~~P162.40~~ **P163.5.b**) a případně i na příslušných rovných úsecích v intervalu do 10 m.

POZN.: Všechny body, kde zakřivené úseky oválu přecházejí do rovných nebo rovné do zakřivených, musí být dozorem vyznačené výrazně barevnou značkou 50x50 mm na bílé čáře a v těchto místech musí být během závodu umístěny kužely.

- Délka běžecového oválu musí být měřena po čáře vzdálené 0,30 m od vnitřní hrany obrubníku směrem do dráhy. Není-li běžecový ovál v zatáčce vymezen obrubníkem (a v úsecích steeplechase tratě, kdy běžci opouštějí hlavní dráhu a překonávají přítom vodní příkop) musí se měřit ve vzdálenosti 0,20 m od čáry označující vnitřní okraj oválu.
- Délka každé dráhy musí být měřena od hrany startovní čáry vzdálenější od cíle po hranu cílové čáry bližší startu.



Obr. 160 – Měření délky dráhy

- Při všech bězích do 400 m vč., každý závodník musí běžet v samostatné dráze široké 1,22 m ($\pm 0,01$ m), ohraničené čarami širokými 50 mm. Všechny dráhy musí být stejně široké. Vnitřní (tj. první) dráha musí být změřena tak, jak je uvedeno v bodě 2, ale ostatní dráhy musí být měřeny po čáře vedené 0,20 m od vnitřního okraje dráhy.

Pozn. 1: U všech běžecových oválů postavených před 1.01.2004 smí být maximální šířka jedné dráhy 1,25 m.

Nicméně, při obnově povrchu jsou dráhy vyznačené v souladu s tímto pravidlem.

Pozn. 2: Pouze čára na pravé straně každé dráhy je součástí její šířky (viz P 163.3 a P 163.4).

- Běžecový ovál pro mezinárodní soutěže uvedené v P 1.1.a), b), c) má mít alespoň 8 drah.
- Příčný sklon oválu **směrem k vnitřní dráze** nemá překročit hodnotu 1:100 (1%), sklon ve směru běhu nemá překročit hodnotu 1:1000 (0,1%), pokud neexistují okolnosti ospravedlňující udělení výjimky od IAAF.

POZN.: Doporučuje se, aby nové běžecové ovály měly příčný sklon směrem k vnitřní dráze.

- Úplná technická dokumentace běžecových drah, jejich uspořádání a značení je uvedena v manuálu IAAF "Atletická zařízení". Toto pravidlo uvádí jen základní zásady, které musí být dodrženy.

PRAVIDLO 161 - Startovní bloky

- Startovní bloky musí být bezpodmínečně používány při všech závodech do 400 m vč. (a na prvním úseku závodů na 4x200 m, 1-2-3-400 m a 4x400 m) a nesmí být používány při jiných závodech. Při postavení na startu nesmí v žádném případě jakákoliv jejich část přesahovat startovní čáru nebo zasahovat do jiné dráhy, **vyjma situace, kdy nepřekážejí žádnému jinému soutěžícímu, může zadní část rámu přesahovat přes čáru vnější dráhy.**
- Startovní bloky musí odpovídat těmto všeobecným ustanovením:

- Must consist of two supports for the lanes, to which the lanes of the runner lean during the starting position and which are fixed to the rigid frame. They must be a rigid construction and must not give the athlete any advantage in the race. The frame must not in any way restrict the movement of the runner when starting from the blocks.
- The supports must be inclined to facilitate the starting position and may be flat or slightly curved. The surface of the supports must be suitable for the runner's shoes, or may be covered with a suitable material to facilitate the runner's shoes.
- The fixation of the supports to the frame may be adjustable, but must not allow any movement during the runner's start. In all cases it is possible to adjust the mutual position of the two supports forward or backward. The adjusted position must be possible to secure with a locking mechanism or a device that is easy and quick to operate.
- They must be fixed to the track with several wedges or pins arranged so that they do not damage the track. The fastening of the blocks must allow for their quick and easy removal. The number, shape and length of the wedges or pins depends on the construction of the track. The fastening of the blocks must not allow any movement of the runner during the start.
- The starting blocks may be used, provided they comply with the provisions of ~~paragraphs a) and b)~~ **this rule. Otherwise they may be used at the discretion of the race official.**

f) Startovní bloky poskytnuté pořadatelem musí vyhovovat ještě následujícím požadavkům:

Must consist of two wooden supports, to which the runner leans during the starting position. Both supports must be fixed to the rigid frame, which the runner must not move when starting from the blocks. The supports must be inclined so that they are suitable for the runner's shoes, and may be flat or slightly curved. The surface of the supports must be suitable for the runner's shoes, or may be covered with a suitable material to facilitate the runner's shoes. The fastening of the supports must be such that they do not damage the track. The fastening of the supports must allow for their quick and easy removal. The number, shape and length of the wedges or pins depends on the construction of the track. The fastening of the supports must not allow any movement of the runner during the start.

na rámu může být stavitelné, ale nesmí dovolovat žádný pohyb opěr při vlastním startu. V každém případě musí být obě opěry posuvně vpřed i vzad pro nastavení vzájemné polohy. Nastavení musí být zajištěno svěrkou nebo mechanismem, který může být běžcem snadno a rychle ovládan.

3. Při soutěžích uvedených v P 1.1.a), b), c) a f) a pro výkon, který má být schválený jako světový rekord v disciplínách uvedených v P261 nebo P262, musí být startovní bloky připojeny na Startovní informační systém, schválený certifikovaný IAAF. Tento systém se důrazně doporučuje pro všechny ostatní soutěže.
POZN.: Navíc může být použit automatický systém pro vrácení nezdařených startů, pracující v souladu s pravidly
4. Při soutěžích uvedených v P1.1, a) až f) závodníci musí používat startovní bloky připravené pořadatelem závodů. Při ostatních soutěžích na drahách s umělým povrchem může pořadatel trvat na použití startovních bloků jím připravených.

PRAVIDLO 162 – Start

1. Start závodu musí být vyznačen bílou čarou širokou 50 mm. Pro všechny závody, které se neběží v drahách, musí být startovní čára zakřivena tak, aby všichni běžci odstartovali ve stejné vzdálenosti od cíle. Startovní pozice pro všechny běhy jsou číslovány zleva doprava při pohledu ve směru běhu.
POZN. 1: Při běžích konaných mimo stadion může být startovní čára široká až 0,30 m a může být jakékoliv barvy výrazně kontrastní vůči podkladu.
POZN. 2: Startovní čára běhu na 1500 nebo kterákoliv zakřivená startovní čára může být prodloužena až za ohraničení vnější krajní dráhy, pokud to umožňuje stejný povrch, jaký je na běžecském oválu.
2. Při všech mezinárodních závodech, vyjma jak uvedeno níže, musí startér dávat povely ve své vlastní řeči, v angličtině či ve francouzštině.
 - a) V běžích na 400 m a kratších, (včetně 4x200 m, 4x400 m a 1-2-3-400 m podle P170.1) jsou povely "Připravte se!", "Pozor!".
 - b) Při závodech delších než 400 m (vyjma 4x200 m, 4x400 m a 1-2-3-400 m) je povel pouze "Připravte se!".
 - c) **V kterémkoliv závodě, kdy závodníci již klečí v blocích, a startér v souladu s P162.5 nepovažuje další pokračování startovního procesu za vhodné, nebo jinak start přeruší, vydá povel „Vstaňte!“.**

Všechny běhy musí normálně být odstartovány výstřelem směrem vzhůru

POZN.: Při soutěžích uvedených v P 1.1.a), b), c), e) a i) dává startér povely pouze v angličtině.

3. Při závodech do 400 m včetně (a na prvních úsecích rozestavných běhů na 4x200 m, 4x400 m a 1-2-3-400 m (podle P170.1) je předepsáno použití nízkého startu a startovních bloků. Po povelu "Připravte se!" musí závodník zaujmout polohu, kdy je zcela v jemu přidělené dráze a před startovní čarou (míněno ve směru běhu). Obě jeho ruce a jedno koleno musí být v dotyku se zemí a obě nohy v dotyku se startovními bloky. Závodník se při startu v žádném případě nesmí nijak dotýkat ani startovní čáry, ani dráhy za ní (míněno ve směru běhu). Po povelu "Pozor!" závodník *musí* ihned zaujmout konečnou polohu při zachování dotyku rukou se zemí a nohou se startovními bloky. Jakmile se startér zjistí, že všichni závodníci jsou v pozici „Pozor“ v klidu, vystřelí.
4. Při závodech delších než 400 m (vyjma 4x200 m a 4x400 m a 1-2-3-400 m) všechny starty se provádějí ze vzpřímené polohy. Po povelu "Připravte se!" musí závodník přistoupit ke startovní čáře a zaujmout startovní polohu před startovní čarou (míněno ve směru běhu), při startu v drahách musí být zcela uvnitř jemu přidělené dráhy. Závodník se v této startovní poloze ani jednou rukou nesmí dotýkat země a ani jednou nohou se nesmí dotýkat ani startovní čáry, ani země za ní (míněno ve směru běhu). Jakmile se startér ujistí, že všichni závodníci zaujali správnou startovní pozici a jsou v klidu, vystřelí.
5. Na povel "Připravte se!", nebo "Pozor!", podle toho, o jaký závod se jedná, musí všichni závodníci okamžitě a bez otálení zaujmout konečné startovní postavení. Není-li startér, poté co závodníci zaujali místo na startovní čáře, z jakéhokoliv důvodu spokojen s průběhem příprav ke startu, musí startovní přípravu přerušit a přikázat závodníkům, aby opustili svá místa. Asistenti startéra musí závodníky opět seřadit (viz též P130)
Pokud závodník podle názoru startéra
 - a) po povelu „Připravte se!“ nebo „Pozor!“ a před výstřelem pistole, nebo schváleného startovního zařízení způsobí přerušení startu, např. zvednutím ruky nebo povstáním v případě nízkého startu, bez vážného důvodu (vážnost důvodu posoudí vrchní rozhodčí), nebo
 - b) neuposlechne povel „Připravte se!“, či „Pozor!“, nebo nezaujme konečnou startovní pozici ~~v přiměřené době~~ **okamžitě a bez otálení**, nebo
 - c) po povelu „Připravte se!“ ruší ostatní závodníky běhu zvuky, **pohybem** či jinak, startér přeruší startovní přípravu.
 Vrchní rozhodčí může závodníka napomenut (diskvalifikovat v případě druhého porušení pravidel během stejné soutěže) pro nesprávné chování podle ustanovení P125.5 a 145.2. **V tomto případě zelenou kartu neukazuje, Nicméně,** pokud byl start přerušen z vnějších důvodů nebo vrchní rozhodčí nesouhlasí s rozhodnutím startéra, musí být všem běžcům ukázána zelená karta potvrzující, že nezdařený start nebyl způsoben žádným z běžců na startu.

Chybný start

6. Pokud je použit Startovní informační systém certifikovaný IAAF, startér nebo pověřený zástupce startéra musí mít nasazená sluchátka, aby jasně slyšel akustický signál indikující možný nezdařený start (tj. startovní reakce byla kratší než 0,100 sek.). Jakmile startér nebo zástupce startéra uslyší akustický signál a bylo vystřeleno z pistole, následuje vrácení startu a startér musí okamžitě prozkoumat reakční časy a ostatní informace poskytnuté systémem, aby si potvrdil, pokud vůbec, který závodník (-ci) je (jsou) odpovědní za vrácení startu.
POZN.: Při použití Startovního informačního systému certifikovaného IAAF musí být jeho záznamy příslušnými rozhodčími použity jako podklad pro rozhodnutí.
7. Poté, co závodník zaujme konečnou startovní polohu, nesmí zahájit další startovní pohyb dříve, než zazní výstřel. Pokud podle rozhodnutí startéra (vč. ve smyslu P129.6) nebo jeho zástupců tak učiní dříve, musí to být považováno za chybný start. Při použití IAAF schváleného Startovního informačního systému, startér nebo pověřený zástupce startéra musí mít sluchátka, aby jasně slyšel zvukový signál oznamující možný chybný start (tj. startovní reakci kratší než 0,100 sek.). Jakmile startér či zástupce startéra zaslechne zvukový signál po výstřelu pistole, vrátí start a ihned přezkoumá reakční doby a další údaje Systémem zaznamenané, aby si potvrdil, zda, a který závodník, či závodníci způsobili vrácení startu.
POZN.1: Jakýkoliv pohyb závodníka, aniž noha/nohy závodníka ztratí kontakt s nožní podpěrou startovního bloku, nebo ruka či obě ruce ztratí kontakt se zemí, nesmí být považován za zahájení startovního pohybu. Tyto okolnosti mohou být, pokud tak rozhodne rozhodčí, předmětem disciplinárního varování nebo diskvalifikace.

Nicméně, pokud startér určí, že závodník ještě před výstřelem zahájil pohyb, který nebyl zastaven a pokračoval i po výstřelu, jedná se o nezdařený start.

POZN. 2: Pokud se kterýkoliv závodník nacházející se ve startovní poloze „Pozor“ pohne vinou ztráty rovnováhy a je-li jeho pohyb považován za úmyslný, je třeba start považovat za neklidný. Pokud je závodník vytlačen nebo vystrčen přes startovní čáru před startem, nebude potrestán. Kterýkoliv závodník, který tuto kolizi vyvolal, může být potrestán disciplinárním varováním nebo diskvalifikací.

POZN. 3: Jestliže jeden nebo více závodníků způsobí chybný start, jsou ostatní zpravidla strženi k následování. Přísně vzato, kterýkoliv závodník, který tak učinil, se dopustil chybného startu. Startér však napomeno nebo vyloučí ze závodu pouze toho závodníka nebo ty závodníky, kteří podle jeho názoru chybný start zavinili. Může tedy být napomenuto nebo vyloučeno i více závodníků. Jestliže chybný start nezavinil žádný ze závodníků, nesmí být nikdo napomenut. Pokud nebyl chybný start způsoben některým ze závodníků, nebude nikdo vyloučen (napomenut) a všem závodníkům bude ukázána zelená karta.

POZN. 4: Při použití Startovního informačního systému musí být záznam tohoto Systému přijat startérem jako přesvědčivý.

8. Vyjma soutěží ve víceboji, každý závodník, který způsobí chybný start, musí být startérem ze závodu vyloučen.

Pro víceboje viz P200.8.c)

POZN.: Jestliže jeden nebo více závodníků způsobí chybný start, jsou ostatní zpravidla strženi k následování. Přísně vzato, kterýkoliv závodník, který tak učinil, se dopustil chybného startu. Startér však napomeno nebo vyloučí ze závodu pouze toho závodníka nebo ty závodníky, kteří podle jeho názoru chybný start zavinili. Může tedy být napomenuto nebo vyloučeno i více závodníků. Jestliže chybný start nezavinil žádný ze závodníků, nesmí být nikdo napomenut. Pokud nebyl chybný start způsoben některým ze závodníků, nebude nikdo vyloučen (napomenut) a všem závodníkům bude ukázána zelená karta.

9. V případě nezdařeného startu postupuje asistent startéra následujícím způsobem:

Vyjma soutěže ve vícebojích, atlet(i), který (kteří) způsobil(i) chybný start je (jsou) diskvalifikován(i) a je mu ukázána červenočerná karta (úhlopříčně dělená), a na označení jeho dráhy (pokud existuje) je umístěno odpovídající označení.

V soutěžích ve vícebojích, v případě prvního chybného startu je atlet, který se chybného startu dopustil napomenut ukázáním žlutočerné karty (úhlopříčně dělené), která je umístěna rovněž na označení jeho dráhy (pokud existuje). Současně jsou žlutočernou kartou varováni i ostatní účastníci daného běhu na znamení, že každý viník dalšího chybného startu bude diskvalifikován. Pokud následně kdokoliv v daném běhu způsobí chybný start, bude diskvalifikován ukázáním červenočerné karty, a odpovídající označení bude umístěno na označení jeho dráhy (pokud existuje).

Pokud je použito označení drah, které to umožňuje, a závodníci, který je zodpovědný za nezdařený start je ukázána karta, je na tomto označení vyvěšen odpovídající ukazatel.

Pozn.: Pro soutěže žactva v rámci ČR platí: V každém běhu je možný pouze jediný chybný start bez diskvalifikace závodníka (závodníků), který (kteří) jej způsobil(i). Kterýkoliv závodník, který způsobí další chybný start v témže běhu, musí být ze závodu vyloučen.

10. Jestliže se startér nebo kterýkoliv z jeho zástupců domnívá, že start neproběhl podle pravidel, vrátí běžce dalším výstřelem.

Běhy na 1000 m, 2000 m, 3000 m, 5000 m a 10 000 m

11. Při účasti více než 12 běžců je možno startující rozdělit do dvou skupin, z nichž první skupina, čítající přibližně dvě třetiny startovního pole, bude startovat z řádně zakřivené startovní čáry a druhá skupina ze samostatné vnější startovní čáry, vyznačené napříč vnější polovinou běžeckých drah. Druhá skupina poběží ve své polovině drah až na konec první zatáčky, která bude vyznačena kužely nebo praporky, jak je ustanoveno v P 160.1

Samostatná vnější zakřivená startovní čára musí být vyznačena tak, aby všichni závodníci běželi stejnou vzdálenost. Oblouková čára pro běh na 800 m, popsaná v P 163.5, označuje místo kde se závodníci vnější skupiny běhu na 2000 m a 10000 m mohou připojit k běžcům, kteří vyběhli ze základní startovní čáry. Na začátku cílové rovinky musí být obdobně vyznačeno, kde se běžci vnější skupiny při bězích na 1000 m, 3000 m a 5000 m mohou připojit k závodníkům, kteří vyběhli ze základní startovní čáry. Toto vyznačení se provede značkou 50 mm x 50 mm mezi čtvrtou a pátou dráhou (resp. třetí a čtvrtou při šesti drahách). Bezprostředně před touto značkou bude až do spojení obou skupin umístěn kužel nebo praporek.

PRAVIDLO 163 - Závod

1. Při závodech s alespoň jednou zatáčkou je směr běhu a chůze levotočivý, tj. závodníková levá paže je blíže vnitřnímu okraji drah. Dráhy musí být číslovány tak, že levá vnitřní má číslo 1, tedy zleva doprava při pohledu ve směru běhu.

Pozn.: Pokud to okolnosti a stav dráhy dovolují, mohou být běhy na rovince uskutečněné v opačném směru

Překážení

2. Pokud závodník strká do jiného závodníka nebo mu brání v běhu
 - a) a rozhodčí považují toto strkání nebo bránění za neúmyslné, nebo není zaviněno tímto závodníkem, vrchní rozhodčí, pokud je přesvědčen, že závodník (nebo jeho družstvo) byl vážně poškozen, může v souladu s P 125.7 nebo P146.4 nařídít opakování závodu (jedním, několika nebo všemi závodníky) nebo závodníkovi (družstvu) dovolit start v následujícím kole soutěže.
 - b) a vrchní rozhodčí zjistí, že strkání nebo bránění způsobil jiný závodník, může takového závodníka (nebo družstvo) z běhu vyloučit. Vrchní rozhodčí, pokud je přesvědčen, že závodník (či jeho družstvo) byl vážně poškozen, může v souladu s P 125.7 nebo P146.4 nařídít opakování závodu (jedním, několika nebo všemi závodníky) bez účasti diskvalifikovaného závodníka (nebo družstva) nebo dovolit kterémukoliv poškozenému závodníkovi (nebo družstvu) start v následujícím kole soutěže.

POZN.: V případech považovaných za dostatečně vážné, lze uplatnit rovněž P145.2.

V obou případech P163.2.a) a b) takový závodník (nebo družstvo) musí dokončit soutěž s „bona fide“ úsilím.

Běh v drahách - běh mimo vlastní dráhu

3. a) Při všech bězích v oddělených drahách se každý závodník musí pohybovat v jemu přidělené dráze od startu až do cíle. Totéž platí pro kteroukoliv část závodu, která se musí běžet v drahách.
- b) Ve všech závodech (nebo kterékoliv části závodu) které se neběží v drahách, závodník, běžící v zatáčce, ve vnější části běžeckého oválu dle P162.10 163.5.b), či v zakřiveném úseku dráhy před a za vodním příkopem při steeplechase, nesmí vykročit nebo běžet na nebo pod obrubníkem nebo čarou vyznačující příslušnou hranici zakřiveného úseku dráhy. Pokud však, vyjma ustanovení P 163.4, je vrchní rozhodčí, na základě zprávy rozhodčího či úsekového rozhodčího nebo jinak, přesvědčen, že závodník toto pravidlo porušil, musí jej diskvalifikovat.
4. Závodník nebude diskvalifikován pokud
 3. b) byl jiným vytlačen nebo přinucen vykročit ze své dráhy nebo na či přes obrubník, nebo
 3. c) vykročí mimo svou dráhu na rovince, mimo rovné úseky dráhy před a za vodním příkopem při steeplechase či do vnější dráhy (po své pravé ruce) v zatáčce a nezískal tím žádnou materiální výhodu, a přitom nevrazil nebo nepřekážel jinému běžci. Pokud materiální výhodu získal, závodník musí být diskvalifikován.

POZN.: Materiální výhoda zahrnuje zlepšení vlastní pozice, vč. uvolnění se z „uzavření“ v klubku běžců tím, že vykročí nebo běží vlevo od vnitřní hraniční čáry běžeckého oválu.

5. Při soutěžích uvedených v P 1.1. a kde to je vhodné i v ostatních soutěžích
- a) běh na 800 m se musí běžet v drahách až po přední hranu obloukové čáry, kde závodníci mohou opustit své dráhy. Čára opuštění drah (seběhnutí k obrubníku) je oblouková čára vyznačená na výběhu z první zatáčky, vyznačená v šíři 50 mm napříč drahami. Pro usnadnění identifikace čáry dovolující běžcům seběhnout do první dráhy, musí být na čarách, bezprostředně před průsečíky obloukové čáry s čarami vymezujícími jednotlivé dráhy, umístěny malé kužely nebo hranoly **nebo jiné vhodné značky**, 50 x 50 mm, jejichž výška nepřesáhne 0,15 m, a jejichž barva je odlišná od barvy obloukové čáry. Pokud závodník nedodrží toto pravidlo, bude diskvalifikován. V případě běhu rozestavného bude diskvalifikováno jeho družstvo.

POZN.1: V soutěžích uvedených v P 1.d) a h) se účastníci mohou dohodnout, že se nepoběží v drahách.

Pozn. 2: Ustanovení POZN. 1 platí i pro soutěže ČAS.

- b) **Při účasti více než 12 běžců v bězích na 1000 m, 2000 m, 3000 m, 5000 m nebo 10000 m je možno startující rozdělit do dvou skupin, z nichž první skupina, čítající přibližně dvě třetiny startovního pole, bude startovat z řádné zakřivené startovní čáry a druhá skupina ze samostatné vnější startovní čáry, vyznačené napříč vnější polovinou běžeckých drah. Druhá skupina poběží ve své polovině drah až na konec první zatáčky, která bude vyznačena kužely nebo praporky, jak je ustanoveno v P 160.1**

Samostatná vnější zakřivená startovní čára musí být vyznačena tak, aby všichni závodníci běželi stejnou vzdálenost.

Oblouková čára pro běh na 800 m označuje místo kde se závodníci vnější skupiny běhu na 2000 m a 10000 m mohou připojit k běžcům, kteří vyběhli ze základní startovní čáry.

Na začátku cílové rovinky musí být obdobně vyznačeno, kde se běžci vnější skupiny při bězích na 1000 m, 3000 m a 5000 m mohou připojit k závodníkům, kteří vyběhli ze základní startovní čáry. Toto vyznačení je možné provést značkou 50 mm x 50 mm na čáře mezi čtvrtou a pátou dráhou (resp. třetí a čtvrtou při šesti drahách). Bezprostředně před touto značkou bude až do spojení obou skupin umístěn kužel nebo praporek.

- c) **Pokud závodník nedodrží toto pravidlo, bude diskvalifikován. V případě běhu rozestavného bude diskvalifikováno jeho družstvo.**

Opuštění běžeckého oválu

6. Závodník, který dobrovolně opustí běžecký ovál, nesmí v závodě pokračovat a v zápisu bude uvedeno, že běh nedokončil. Pokud se závodník pokusí do závodu vrátit, bude hlavním rozhodčím diskvalifikován.

Kontrolní značky

7. S výjimkou *ustanovení P170.4*, na úsecích rozestavných běhů, které se běží v drahách, si závodníci nesmějí dělat na běžeckém oválu kontrolní značky nebo na něm či podél něho umisťovat předměty, sloužící jako pomocné body. **Rozhodčí musí příslušného závodníka upozornit, aby značku nebo předmět upravil nebo odstranil značku nebo předmět, který neodpovídá tomuto pravidlu. Pokud tak neučiní, musí je odstranit rozhodčí.**
POZN.: **Vážnější případy mohou být dále projednány podle P145.2.**

Měření rychlosti větru

8. Všechny větroměry musí být **vyrobené a kalibrované podle mezinárodních norem**. certifikovány IAAF a Přesnost měřiče měřičiho zařízení použitého při soutěži musí být ověřena příslušnou organizací akreditovanou u národního metrologického ústavu. ~~takže všechna měření mohou být odvozena od národních a mezinárodních standardů.~~
9. Větroměr jiného, než mechanického principu musí být použit při všech mezinárodních soutěžích uvedených v P 1.a) až h) a u všech výkonů, které budou předloženy k ratifikaci jako světové rekordy.
Pokud je použit mechanický větroměr, má být opatřen vhodnou ochranou proti vlivu jakéhokoliv bočního větru. Při použití trubky, má být její délka na obě strany od měřičiho zařízení alespoň dvojnásobkem průměru trubky
10. Vrchní rozhodčí běhů musí zajistit, aby při běžeckých soutěžích větroměr byl umístěn vedle první dráhy, ve vzdálenosti 50 m od cílové čáry. Měření musí být prováděno v **úrovni** 1,22 m od země a ve vzdálenosti do 2 m od okraje běžeckého oválu.
11. Větroměr může být spouštěn a zastavován automaticky, nebo na dálku a jeho údaj přenášen přímo do počítače soutěže
12. Rychlost větru musí být měřena od záblesku/kouře startérové pistole nebo jiného schváleného startovacího zařízení po dále uvedenou dobu:
- | | |
|----------------|-----------|
| 100 m | 10 sekund |
| 100 m překážek | 13 sekund |
| 110 m překážek | 13 sekund |

V běhu na 200 m musí být rychlost větru měřena po dobu deseti sekund od okamžiku, kdy první běžec vběhl do cílové rovinky.

13. Rychlost větru musí být odečtena v metrech za sekundu, údaje zaokrouhlené na nejbližší vyšší desetinu (m/s) v kladném smyslu. (tzn., že údaj +2,01 m/s bude zaznamenán jako +2,1 m/s a údaj -2,01 m/s jako -2,0 m/s.). Měřiče s digitálním ukazatelem se čtením v desetínách m/s musí odpovídat tomuto pravidlu.

Hlášení mezičasů

14. Průběžné mezičasy a předběžné časy vítězů mohou být úředně oznamovány určenou osobou nebo uvedeny na výsledkové tabuli. Jinak takové údaje nesmějí osoby v soutěžním sektoru hlásit závodníkům bez předběžného souhlasu příslušného vrchního rozhodčího. Takový souhlas je možno dát jen tehdy, pokud závodníci nemají k dispozici žádný viditelný ukazatel času v určitém místě a pokud jsou tyto časy sděleny i ostatním závodníkům.

Závodníci, kterým byly mezičasy sděleny jinak, než dovoluje toto pravidlo, jsou považováni za soutěžící, kteří přijali nepovolenou pomoc a vztahuje se na ně ustanovení P144.2.

POZN.: Soutěžním sektorem, který obvykle má i fyzické ohraničení, se pro tento účel rozumí oblast, kde se soutěž koná a kam je přístup povolen pouze sportovcům a osobám oprávněným v souladu s příslušnými pravidly a předpisy.

Osvěžení

15. a) Při soutěžích na dráze na 5 km a delších, může pořadatel poskytnout závodníkům osvěžení, pokud k tomu povětrnostní podmínky opravňují.
- b) V bězích na dráze delších než 10 000 m musí být poskytnuto osvěžení ve formě pitné vody a vody na opláchnutí. Osvěžení může být poskytnuto buď pořadatelem soutěže nebo atlety a musí být snadno dosažitelné samotnými atlety nebo předáno přímo do rukou závodníka prostřednictvím oprávněných osob. Osvěžení dodané atlety musí být pod dohledem pořadatelem určených činovníků od okamžiku, kdy toto osvěžení atlet nebo jeho zástupce předloží. Tito činovníci musí zajistit, že osvěžení nebylo vyměněno nebo jakkoliv upraveno.

c) Závodník, který obdrží nebo přijme občerstvení nebo vodu mimo určenou stanici pro občerstvení, pokud se nejedná o lékařské důvody a není přijato od nebo pod dozorem rozhodčích závodu, nebo přijme občerstvení od jiného závodníka, bude při prvním provinění varován vrchním rozhodčím ukázaním žluté karty. Při druhém takovém provinění vrchní rozhodčí závodníka diskvalifikuje ukázaním červené karty. Závodník pak musí trať ihned opustit.

POZN.: Závodník může občerstvení obdržet od jiného závodníka nebo mu předat občerstvení, vodu nebo houby, pokud je nese od startu nebo je vzal či obdržel na oficiální stanici. Nicméně trvalá pomoc mezi dvěma nebo více závodníky takovým způsobem může být považována za nedovolenou dopomoc a mohou být proto uplatněna varování nebo diskvalifikace, jak je uvedeno výše.

31. Rychlost větru musí být rovněž měřena
 při běhu na 50 a 60 m po dobu 5 sekund
 při běhu na 80 m překážek po dobu 10 sekund
 U těchto běhů musí být větroměr vždy umístěn v polovině délky trati.

PRAVIDLO 164 - Cíl

- Cíl závodu musí být vyznačen bílou čarou širokou 50 mm.
 POZN.: Při bězích konaných mimo stadion může být cílová čára široká až 0,30 m a může být jakékoliv barvy výrazně kontrastní vůči podkladu.
- Umístění závodníků v cíli musí být stanoveno podle pořadí, v němž kterákoliv část jejich těla (tj. trupu, nikoliv hlavy, krku, paží, nohou, rukou či chodidel) dosáhne svislé roviny proložené bližším okrajem cílové čáry, jak definováno výše.
 Pozn.: Doporučuje se snímat dohánějící závodníky kamerou, která je nasměrovaná proti směru běhu.
- Při závodech, kde rozhoduje vzdálenost dosažená za stanovenou dobu, musí startér vystřelit přesně jednu minutu před koncem závodu, aby upozornil závodníky a rozhodčí, že se blíží konec závodu. Startér se musí řídit pokyny vedoucího časoměřiče. Přesně v okamžiku, kdy uplyne stanovená doba, oznámí startér ukončení závodu dalším výstřelem. V tomto okamžiku musí určení rozhodčí vyznačit místo, kde se každý závodník naposledy dotkl dráhy těsně před výstřelem nebo současně s ním.
 Dosažená vzdálenost musí být změřena k nejbližšímu celému metru před touto značkou ve směru běhu. Před startem závodu musí být každému závodníkovi přidělen alespoň jeden rozhodčí k vyznačení dosažené vzdálenosti.
 POZN.: IAAF Manuál pro pořádání závodu v běhu na jednu hodinu je možno stáhnout z webových stránek IAAF

PRAVIDLO 165 - Měření časů, cílová kamera

- Oficiální časy musí být měřeny jedním ze tří způsobů:
 - ručním měřením,
 - plně automaticky pomocí cílové kamery,
 - čipovým časoměrným systémem, tj. systémem pracujícím s prvky (čipy/transpondéry) pro automatický záznam průchodu závodníka metou, avšak pouze při soutěžích podle P 230, P240 a P 250.
- V souladu s P165.1.a) a b) časy musí být měřeny do okamžiku, kdy kterákoliv část těla závodníka (tj. trup, nikoliv hlava, krk, paže, noha, ruka, chodidlo) dosáhne svislé roviny procházející okrajem cílové čáry bližším startu.
- Musí být zaznamenány časy všech závodníků v cíli. Je-li možné, navíc též mezičasy na každé kolo při bězích na 800 m a delších a mezičasy na každý kilometr při bězích na 3000 m a delších

Ruční měření časů

- Časoměřiči musí být v rovině cílové čáry, a pokud je to možné, vně běžeckého oválu. Pokud je možné, jsou vzdáleni alespoň 5 metrů od vnější dráhy. Pro dobrý výhled všech časoměřičů na cílovou čáru se užije vyvýšeného stanoviště.
- Časoměřiči musí užívat ručně ovládaná elektronická zařízení pro měření času s digitálním čtením. Tato zařízení se v pravidlech IAAF nazývají stopkami.
- Mezičasy dle P 165.3 musí být měřeny určenými časoměřiči pomocí stopek, jimiž lze měřit více časů nebo dalšími časoměřiči nebo čipy.
- Časy musí být měřeny od záblesku či kouře pistole nebo schváleného startovacího zařízení.
- Tři určení časoměřiči, z nichž jedním musí být vedoucí časoměřič, a dále jeden nebo dva náhradní časoměřiči, musí měřit čas vítěze každého běhu a jakékoliv výkony pro rekordní účely (u vícebojů viz P 200.9.b). K časům zaznamenaným náhradními časoměřiči se přihlíží jen tehdy, pokud stopky některého úředního časoměřiče nezaznamenají správný čas. V takovém případě se berou v úvahu časy náhradních časoměřičů, a to v předem stanoveném pořadí, takže úřední čas vítěze je vždy zaznamenán trojími stopkami.
- Každý časoměřič musí pracovat nezávisle na ostatních, nesmí nikomu ukazovat své stopky nebo se o čase s někým domlouvat. Svůj čas zapíše na úřední formulář, který po podepsání předá vedoucímu časoměřiči, který si může na stopkách každého časoměřiče ověřit oznámený čas.
- Všechny ručně měřené časy musí být
 - při bězích na dráze odečítány s přesností desetinu sekundy, naměřené časy, které na druhém desetinném místě nekončí nulou, musí být zaokrouhleny na nejbližší vyšší celou desetinu sekundy, např. změřený čas 10,11 musí být zaznamenán jako 10,2.
 - při závodech konaných částečně nebo zcela mimo stadion odečítány na nejbližší vyšší celou sekundu, např. naměřený čas 2:09:44,3 musí být zaznamenán jako 2:09:45.
- Pokud po úpravě, jak je uvedeno výše souhlasí pouze údaj dvou ze tří stopek, pak je úředním časem údaj naměřený oběma souhlasícími stopkami. Pokud se rozcházejí údaje všech tří stopek, je úředním časem střední údaj. Jsou-li k dispozici pouze dva údaje, které se navzájem liší, musí být úředním časem horší údaj.
- Vedoucí časoměřič stanoví úřední čas každého závodníka, přičemž musí uplatňovat příslušná ustanovení tohoto pravidla a připraví výsledky pro zveřejnění.

Plně automatické časoměrné zařízení

13. Plně automatické časoměrné zařízení (dále cílová kamera), ~~schválená~~ **odpovídající pravidlům** IAAF, má být používána při všech soutěžích.

Systém

14. ~~Pro schválení IAAF~~, **Systém** musí být testován a mít certifikát přesnosti vydaný během 4 let před soutěží, a
- systém musí zaznamenávat cíl kamerou umístěnou v prodloužení cíle a poskytovat kompozitní obrázky.
 - Pro soutěže uvedené v P1.1 musí být kompozitní obraz složený z alespoň 1000 záběrů za sekundu.
 - Pro ostatní soutěže musí být kompozitní obraz složený z alespoň 100 záběrů za sekundu.
 V obou případech musí být obraz synchronizovaný s časovou stupnicí se stejným dělením po 0,01 sec.
 - systém musí být spouštěn automaticky signálem startéra tak, že celkové zpoždění mezi signálem z hlavně nebo jeho ekvivalentní vizuální indikací a spuštěním časoměrného systému je neměnné a rovné či menší než 0,001 sekunda.
15. Pro ověření přesného postavení cílové kamery a usnadnění čtení jejího záznamu, musí být průsečky čar vymežujících jednotlivé dráhy s cílovou čarou vhodně vyznačeny černou barvou. Toto označení nesmí zasahovat před náběžnou hranu cílové čáry a nesmí zasahovat dále než 20 mm za tuto hranu. Podobné černé značky mohou být provedeny na každé straně průsečků čar oddělujících jednotlivé dráhy s cílovou čarou pro usnadnění odečtů.
16. Umístění jsou ze záznamu odečítány pomocí kursoru, který zaručuje kolmé postavení odečítací rysky vůči časové stupnici.
17. Systém musí automaticky zaznamenávat časy závodníků v cíli a musí být schopný poskytnout tištěný obraz, který ukazuje čas kteréhokoliv závodníka. Navíc, systém musí poskytnout tabulkový přehled ukazující časy nebo jiné výsledky každého závodníka. Následné změny automatických stanovených hodnot a ručně vložené údaje (doba startu, ukončení závodu) musí být systémem zaznamenány automaticky na časové stupnici a tabulkovém přehledu.
18. Časoměrné zařízení, které pracuje automaticky buď pouze při startu, nebo pouze v cíli, ale nikoliv v obou případech, nelze považovat ani za ruční, ani za automatickou časomíru a nesmí být proto použito ke stanovení úředních časů. V takovém případě nemohou být časy odečtené na časové stupnici nikdy považovány za úřední, ale záznam lze použít jako průkazný materiál pro stanovení umístění závodníků v cíli a časových intervalů mezi nimi.
POZN.: Není-li časoměrné zařízení spouštěno výstřelem startérové pistole, nebo schváleného startovacího zařízení, musí být tato skutečnost automaticky patrná ze záznamu.

Práce s cílovou kamerou

19. Vedoucí rozhodčí cílové kamery je zodpovědný za funkci systému. Před začátkem soutěží se sejde s technickou obsluhou a seznámí se s činností systému a zkontroluje jednotlivá nastavení.
Před zahájením každého bloku soutěží, vedoucí rozhodčí cílové kamery ve spolupráci vrchním rozhodčím pro běhy na dráze a startérem připraví kontrolu nulového časového údaje pro ověření, že zařízení je spouštěno automaticky signálem startéra nebo schváleného startovacího zařízení v souladu s P165.14.b) (tj. s přesností alespoň na 0,001 sec).
Dohlíží na kontrolu funkce zařízení, a zda je (jsou) kamera (y) správně v zákrytu s cílovou čarou.,
20. Pokud je to možné, použijí se alespoň dvě cílové kamery, každá z jedné strany drah. Oba systémy mají být technicky zcela odděleny, tj. napájeny z různých zdrojů a mají zaznamenávat a přenášet signál startéra nebo schváleného startovacího zařízení samostatnými zařízeními nebo kabely.
POZN.: Při použití více cílových kamer, jedna z nich musí být technickým delegátem (nebo mezinárodním rozhodčím cílové kamery, je-li delegován) ještě před zahájením soutěží označena jako úřední. Časy a umístění stanovené ostatními kamerami se vezmou v úvahu pouze v případě pochybností o přesnosti měření úřední kamery nebo je-li potřeba dalšího snímku při řešení nejasností v pořadí v cíli (např. při překrytí závodníků na úředním záběru).
21. Vedoucí rozhodčí cílové kamery spolu se svými asistenty musí stanovit umístění závodníků a jimi dosažené časy. Umístění běžců a úřední časy zaznamená do úředního zápisu a po podpisu jej předá sekretáři soutěží.
22. Plně automatické elektrické měření musí být považováno za úřední, dokud příslušný rozhodčí nerozhodne, že provedené měření je z nějakého důvodu nepřesné. V takovém případě musí být jako úřední časy vzata měření záložních časoměřičů, pokud možno upravená na základě časových intervalů získaných z údajů cílové kamery.
23. Časy se musí z cílového záznamu odečítat takto :
- Při všech závodech do 10 000 m vč., pokud čas není zaznamenán přesně na setinu sekundy, musí být odečtený čas zaokrouhlen a zaznamenán na nejbližší vyšší hodnotu v setinách sekundy, např. 26:17,533 musí být uveden jako 26:17,54
 - Při všech delších závodech na dráze ~~se odečtený čas zaokrouhlí na setiny sekundy a zaznamená na desetiny sekundy.~~ **všechny** časy, které nekončí **dvěmi nulami**, musí být zaokrouhleny na nejbližší vyšší 0,1 sekundy a takto zaznamenány, např. čas 59:26,322 musí být zaznamenán jako 59:26,4.
 - Při všech závodech, které se částečně či zcela konají mimo stadion, ~~se odečtený čas zaokrouhlí na setiny sekundy a zaznamená na celé sekundy.~~ **Všechny** časy nekončící **třemi nulami** musí být zaokrouhleny na nejbližší vyšší celou sekundu, např. dosažený čas 2:09:44,322 je zaznamenán jako 2:09:45.

Měření pomocí čipů (transpondérů)

24. Čipová časomíra, tj. časoměrný systém pracující s čipy (transpondéry, tj. prvky pro automatický záznam průchodu závodníka startovní a cílovou čarou), ~~schválený~~ **odpovídající pravidlům** IAAF, je dovolen pro soutěže podle P 230 (pro závody, které neprobíhají pouze na stadionu), P 240, P 250, 251 a 252 pokud:
- Systém nevyžaduje žádnou činnost závodníka během soutěže, na startovní čáře či jakékoliv cílové čáře, a nepůsobí žádné zpoždění ve zpracování výsledků.
 - Váha čipu a jeho krytu, které má závodník na sobě nebo na svém oblečení či obuvi je nepodstatná.
 - Systém je spuštěn výstřelem startérové pistole nebo je synchronizován se startovním signálem.
 - Zařízení použité na startu, podél tratě nebo na cílové čáře nepředstavuje pro závodníky během soutěže žádnou podstatnou překážku nebo zábranu.
 - Při všech závodech ~~se čas odečítá s přesností na 0,1 sec a zaznamená v na nejbližší celou sekundu.~~ **všechny časy, které nekončí nulou musí být zaokrouhleny a zaznamenány na nejbližší vyšší celou hodnotu, např. 2:09:44,3 musí být zaznamenán jako 2:09:45.** Mm
POZN.: Pro běžecké a chodecké závody na silnici je oficiálním časem doba, která uplyne mezi výstřelem startéra (nebo synchronizovaného startovního signálu) a okamžikem, kdy závodník překročí cílovou čáru. Závodníkovi, který překročí startovní čáru po výstřelu startéra, je možno sdělit čas, který uplynul od překročení startovní čáry do překročení cílové

čáry, ale tento čas nebude považován za oficiální. Pořadí, ve kterém závodníci překročili cílovou čáru, bude považováno za oficiální pořadí v cíli.

- f) Zatímco zaznamenané pořadí v cíli a časy mohou být považovány za oficiální, pokud je vyžadováno, musí být uplatněna P164.2 a P165.2.

POZN.: Doporučuje se, aby stanovení správného pořadí v cíli a identifikaci závodníků zajišťovali též rozhodčí nebo byl použit videozáznam.

25. Vedoucí rozhodčí čipové časomíry je zodpovědný za správnou funkci systému. Před zahájením soutěže se setká s technickou obsluhou, seznámí se s činností systému a zkontroluje jednotlivá nastavení. Dohlídí na zkoušku systému a ujistí se, že čip při průchodu přes cílovou čáru zaznamená čas závodníka. Spolu s vrchním rozhodčím se ujistí, že je zajištěno, pokud je to nezbytné, uplatnění P165.24.f)

PRAVIDLO 166 – Nasazování a kvalifikace v soutěžích na dráze

Kvalifikační kola

1. Kvalifikační kola (rozběhy, meziběhy, semifinále) v běžeckých soutěžích se konají, pokud počet startujících nedovoluje, aby soutěž mohla řádně proběhnout v jediném kole (finále). Konají-li se kvalifikační kola, musí jimi projít všichni startující a do dalšího kola se kvalifikovat, vyjma případů, kdy **vyjma případů, kdy řídicí orgán dané soutěže rozhodne, že v jedné nebo více jednotlivých soutěžích se uskuteční předběžné kvalifikační kolo (nebo kola) a to buď během dané soutěže, nebo při jedné nebo více předcházejících soutěžích. Toto předběžné kvalifikační kolo rozhodne o některých nebo všech soutěžících, kteří budou oprávněni soutěžit v některém z dalších kol soutěže. Takový postup a další podmínky (jako je dosažení stanoveného výkonu během stanovené doby, dosažení stanoveného umístění v předem určených soutěžích nebo umístění na žebříčku), za nichž je soutěžící oprávněn k účasti v určitém kole soutěže, musí být stanoveno v rozpise daných soutěžích.**

POZN.: viz též P146.4.c).

2. Rozběhy, meziběhy a semifinále Kvalifikační kola v běžeckých disciplínách musí sestavovat jmenovaní techničtí delegáti **jak dále uvedeno**. Pokud nebyl jmenován žádný technický delegát, nasazení provede pořadatel.

Počty kvalifikačních kol, počet běhů v každém kole a způsob postupu do dalšího kola musí být, pokud nenastanou nepředvídané okolnosti, určeny podle následujících tabulek:

100m, 200m, 400m, 100 + 110 + 400 m překážek									
přihlá.	R	U	Č	M	U	Č	SF	U	Č
9–16	2	3	2						
17–24	3	2	2						
25–32	4	3	4				2	3	2
33–40	5	4	4				3	2	2
41–48	6	3	6				3	2	2
49–56	7	3	3				3	2	2
57–64	8	3	8	4	3	4	2	4	
65–72	9	3	5	4	3	4	2	4	
73–80	10	3	2	4	3	4	2	4	
81–88	11	3	7	5	3	1	2	4	
89–96	12	3	4	5	3	1	2	4	
97–104	13	3	9	6	3	6	3	2	2
105–112	14	3	6	6	3	6	3	2	2

800m, 4x100m, 1-2-3-400m, 4x400m									
přihláš.	R	U	Č	M	U	Č	SF	U	Č
9–16	2	3	2						
17–24	3	2	2						
25–32	4	3	4				2	3	2
33–40	5	4	4				3	2	2
41–48	6	3	6				3	2	2
49–56	7	3	3				3	2	2
57–64	8	2	8				3	2	2
65–72	9	3	5	4	3	4	2	4	
73–80	10	3	2	4	3	4	2	4	
81–88	11	3	7	5	3	1	2	4	
89–96	12	3	4	5	3	1	2	4	
97–104	13	3	9	6	3	6	3	2	2
105–112	14	3	6	6	3	6	3	2	2

1500m						
přihláš.	R	U	Č	SF	U	Č
16–30	2	4	4			
31–45	3	6	6	2	5	2
46–60	4	5	5	2	5	2
61–75	5	4	4	2	5	2

2000m SC, 3000m, 3000m SC						
přihlášeno	R	U	Č	SF	U	Č
20–34	2	5	5			
35–54	3	7	6	2	6	3
52–68	4	5	6	2	6	3
69–85	5	4	6	2	6	3

5000m						
přihlášeno	R	U	Č	SF	U	Č
21-40	2	5	5			
41-60	3	8	6	2	6	3
61-80	4	6	6	2	6	3
81-100	5	5	6	2	6	3

10000 m			
přihlášeno	R	U	Č
28-54	2	8	4
55-84	3	5	5
82-108	4	4	4

R – rozběh, M – meziběh, SF – semifinále

U – počet přímo postupujících z každého běhu podle umístění

Č – počet postupujících z každého kola podle nejlepších časů ze všech běhů kola na místech bez přímého postupu

- Předpisy (soutěžní řád) každé soutěže mají zahrnovat tabulky, podle nichž, pokud nenastanou mimořádné okolnosti, bude určen počet kol, počet (roz)běhů v jednotlivých kolech a kvalifikační postup, tj. kdo postoupí podle umístění a kdo podle dosaženého času. Taková informace bude stanovena rovněž pro předběžnou kvalifikaci. Tabulky, které lze použít, pokud neexistují jakákoliv ustanovení v příslušných předpisech nebo ustanoveních pořadatele, budou uveřejněna na webových stránkách IAAF**
- Kdykoliv je to možné, mají být reprezentanti jednoho státu nebo družstva rozděleni do různých běhů ve všech vyřazovacích kvalifikačních kolech dané soutěže. Při aplikaci tohoto ustanovení po prvním kole, lze požadované vzájemné přesuny mezi jednotlivými běhy provést pouze tehdy, pokud mají dotčení závodníci podobné umístění podle P166.3. **atlety nasazenými do stejné „skupiny drah“ podle P166.4.b).**
- Při sestavování rozběhů se doporučuje vzít v úvahu co nejvíce informací o výkonnosti soutěžících a jednotlivé běhy obsadit tak, aby se za normálních okolností do finále probojovali nejlepší závodníci**

POZN. 1 : Pro Mistrovství světa a Olympijské hry mohou být alternativní tabulky zahrnuty do příslušných soutěžních řádů.

POZN. 2 : Při sestavování rozběhů se doporučuje vzít v úvahu co nejvíce informací o výkonnosti soutěžících a jednotlivé běhy obsadit tak, aby se za normálních okolností do finále probojovali nejlepší závodníci

Pozn. -3: Tohoto ustanovení se obdobným způsobem použije i při soutěžích klubových družstev, a to jak při soutěžích národních, tak i mezinárodních

Seřazení běžců a rozdělení do jednotlivých běhů

3. Soutěžící jsou do jednotlivých běhů rozděleni následujícím způsobem:

- Pro první kolo budou závodníci rozděleni střídavým (cik-cak) způsobem na základě příslušného seznamu platných výkonů dosažených v předem daném údobí.
- Po prvním kole musí být závodníci nasazováni do běhů v následujícím kole tímto postupem:
 - Pro běhy od 100 m do 400 m včetně a v bězích rozestavných do 4x400 m včetně, budou umístění a časů z každého přecházejícího kola. Pro tento účel budou závodníci seřazeni následovně:
 - nejrychlejší vítěz rozběhů,
 - druhý nejrychlejší vítěz rozběhů,
 - třetí nejrychlejší vítěz rozběhů atd.,
 - nejrychlejší běžec na druhém místě v rozbězích,
 - druhý nejrychlejší běžec na druhém místě,
 - třetí nejrychlejší běžec na druhém místě atd.,
 načež následuje
 - nejrychlejší běžec postupující podle dosaženého času,
 - druhý nejrychlejší běžec postupující podle času,
 - třetí nejrychlejší běžec postupující podle času atd.
 - Pro ostatní běžecké disciplíny zůstává původní seznam startujících dle výkonnosti pro nasazování v dalších kolech v platnosti a mění se jen na základě zlepšení dosažených v předcházejících kolech.
- Závodníci jsou poté do jednotlivých běhů nasazeni střídavým systémem dle následujícího příkladu pro tři běhy A, B, a C

A	1	6	7	12	13	18	19	24
B	2	5	8	11	14	17	20	23
C	3	4	9	10	15	16	21	22
- V každém případě, pořadí, v němž budou běhy odstartovány, musí být určeno losem poté, co bylo rozhodnuto o jejich obsazení.

Rozdělení do drah

- V bězích od 100 m do 800 m vč. a v rozestavných bězích do 4x400 m vč., kde se konají kvalifikační kola, se postupuje takto:
 - V prvním kole a kterémkoliv předběžném kvalifikačním kole podle P166.1 musí být obsazení drah určeno losem.
 - Pro další kola jsou závodníci seřazeni na základě výsledků předcházejícího kola podle postupu uvedeného v P166.3(b).(i), pro běh na 800 m podle P166.3(b).(ii).
Dráhy jsou losovány ve třech skupinách:
 - V první skupině losují závodníci nebo týmy na prvních čtyřech místech o dráhy 3,4,5 a 6.
 - Ve druhé skupině losují závodníci či týmy na pátých a šestých místech o postavení v drahách 7 a 8.
 - Ve třetí skupině losují závodníci či týmy s nejnižším umístěním o postavení v drahách 1 a 2.

POZN. 1: Je-li méně nebo více, než osm drah, postupuje se obdobným způsobem s nutnou úpravou.

POZN. 2: V soutěžích uvedených v P 1.1.d) až j) mohou v běhu na 800 m závodníci startovat po jednom nebo dvou v každé dráze nebo z hromadného startu z obloukové čáry. Při soutěžích uvedených v P 1.1.a),b),c) to lze běžně uplatnit pouze v prvním kole, kromě stavu, kdy vlivem rovnosti umístění nebo rozhodnutím vrchního rozhodčího **či jury** postoupilo do následujícího kola více závodníků, než se předpokládalo.

POZN. 3: V kterémkoliv běhu na 800, vč. finále, kde z jakéhokoliv důvodu má startovat více závodníků, než je počet drah, technický delegát(i) rozhodne, do které dráhy bude nalosován více než jeden závodník.

POZN. 4: Pokud startuje méně závodníků, než je počet drah, vnitřní (první) dráha má být ponechána volná.

Závody běžné přímo jako finálové

5. Při soutěžích uvedených v P 1.1.a), b), c), u běhů delších než 800 m, rozestavných běhů delších než 4x400 m a všech běhů, které probíhají přímo jako finálové, se dráhy resp. pořadí na startu stanoví losem.
6. Pokud se rozhodne, že místo kvalifikačních kol a finále proběhne soutěž jednorázově, v několika bězích, musí být v rozpisu soutěže uveden způsob nasazování závodníků do jednotlivých běhů, losování drah a způsob stanovení konečného pořadí.
Pozn.: V soutěžích ČAS je rozhodující znění Soutěžního řádu pro daný rok.
7. Závodníkovi nesmí být dovoleno startovat v jiném běhu než do kterého byl zařazen, vyjma za okolností, které podle názoru **technického delegáta** nebo vrchního rozhodčího změnu ospravedlňují.
Pozn.: V oddílových soutěžích ČAS má stejné právo změny řídicí pracovník soutěže.

Postupy z kvalifikačních kol

8. Z každého kvalifikačního běhu, pokud není uvedeno jinak v P166.2, musí do dalšího kola postoupit alespoň první dva závodníci, je-li to možné, doporučuje se postup alespoň prvních tří běžců.
Vyjma situací, kdy platí P 167, se další postupující mohou kvalifikovat do následujícího kola podle umístění či dosaženého času v souladu s P 166.2, na základě příslušných ustanovení soutěžního řádu nebo z rozhodnutí Technického delegáta. V případě postupu dle dosažených časů je nezbytné použít pouze jediného časoměrného systému

Jednodenní soutěže (mítinky)

9. Při soutěžích uvedených v P1.1.e), i) a j) mohou být běžci nasazeni, seřazeni nebo rozmístěni do drah podle příslušného soutěžního řádu nebo jakékoliv jiné metody stanovené pořadatelem, s níž jsou přednostně předem soutěžící nebo jejich zástupci seznámeni.

Minimální doba mezi soutěžními koly

10. Tam, kde je to uskutečnitelné, je třeba dodržet následující minimální dobu mezi posledním během jednoho kvalifikačního kola a prvním během následujícího kola nebo finálovou soutěží.
do 200 m vč. 45 minut
nad 200 m do 1000 m vč. 90 minut
nad 1000 m alespoň do následujícího dne
31. Při soutěžích ČAS se nasazování a postup do dalších kol řídí obdobnými pravidly. Zodpovědným za konečné rozhodnutí je řídicí orgán soutěže.
Pozn.: V soutěžích oddílových družstev může takováto pořadí stanovit příslušný řídicí pracovník soutěže.

PRAVIDLO 167 - Rovnost výkonů

1. Pokud rozhodčí v cíli nebo rozhodčí cílové kamery nemohou stanovit pořadí atletů ve smyslu ustanovení P 164.2, P 165.18, P 165.21 nebo P 165.24 (podle okolností), musí být rozhodnuto, že došlo ke shodě umístění a tato shoda zůstává v platnosti.

Rovnost při řazení dle dosažených výkonů

2. Pokud dojde k rovnosti při seřazování závodníků podle výkonů podle P166.3.b), vedoucí rozhodčí cílové kamery musí vzít v úvahu skutečně zaznamenané časy na tisíciný sekundy. Pokud jsou i tak časy stejné, rozhoduje o lepším postavení v žebříčku los.

Rovnost na posledním místě pro postup podle umístění

3. Pokud i po uplatnění P167.1 trvá shoda na postupovém místě podle umístění, a je k dispozici místo nebo dráha /vč. sdílení drah v běhu na 800 m) postupují do dalšího kola oba běžci ve shodě. Pokud je to neproveditelné, rozhodne o postupu do dalšího kola los.
4. Při rozhodování o postupu z kteréhokoliv kvalifikačního kola do dalšího kola soutěže na základě umístění a času (např. první tři z každého ze dvou běhů plus další dva nejrychlejší) a na posledním postupovém místě je shoda umístění na postupovém místě podle pořadí v cíli, je odpovídajícím počtem snížen počet závodníků postupujících časem.

Rovnost na posledním místě pro postup podle časů

5. Pokud dojde ke shodě na posledním místě při postupu podle dosažených časů, vedoucí rozhodčí cílové kamery musí vzít v úvahu skutečně zaznamenané časy na tisíciný sekundy. Pokud jsou i tak časy stejné a je k dispozici místo nebo dráha /vč. sdílení drah v běhu na 800 m) postupují do dalšího kola oba běžci ve shodě. Není-li to neproveditelné, rozhodne o postupu do dalšího kola los.

PRAVIDLO 168 – Běhy překážkové

1. Standardními délkami překážkových závodů jsou:


MUŽI, muži U20 (junioři) a U18 dorostenci 110 m 400 m
ŽENY, ženy U20 (juniorky) a U18 dorostenky 100 m 400 m

V každé dráze musí být sada 10 překážek, takto rozestavených

	délka trati (m)	vzdálenosti (m)		
		náběh na 1. překážku	mezi překážkami	doběh do cíle
muži, junioři	110	13,72	9,14	14,02
dorostenci	400	45,00	35,00	40,00
ženy, jun.	100	13,00	8,50	10,50
dorostenky	400	45,00	35,00	40,00

Každá překážka musí být postavena tak, že základna překážky směřuje na stranu náběhu na překážku, přičemž hrana horní příčky, na straně náběhu na překážku, leží ve svislé rovině, procházející hranou příslušného značení dráhy, na straně náběhu.

2. Překážky musí být zhotoveny z kovu nebo jiného nekovového vhodného materiálu s horní příčkou ze dřeva nebo obdobného vhodného materiálu. Skládají se ze dvou základen a dvou stojanů nesoucích obdélníkový rám zesílený alespoň jednou příčkou. Stojany musí být upevněny na konci základen. Překážka musí být zhotovena tak, že k jejímu poražení je třeba síly alespoň 3,6 kg působící vodorovně na střed horní hrany horní příčky. Výška překážky může být nastavitelná pro příslušný závod. Překážka musí být opatřena vyvažovacími závažími umístěnými v základnách, které musí být nastavitelné do takové polohy, aby při každé výšce překážky byla síla potřebná k poražení překážky rovna alespoň 3,6 kg, avšak nejvýše 4,0 kg. Maximální vodorovné vyhnutí horní příčky (vč. vychylky stojanů) při působení hmotnosti 10 kg ve vodorovném směru na střed příčky nesmí překročit 35 mm
3. *Rozměry.* Standardní výšky (m) překážek jsou
- | Trat'/kategor. | muži | junioři | dorostenci | ženy | dorostenky |
|----------------|-------|---------|------------|-------|------------|
| 100/110 m | 1,067 | 0,991 | 0,914 | 0,838 | 0,762 |
| 400 m | 0,914 | 0,914 | 0,838 | 0,762 | 0,762 |
- Není-li uvedeno jinak, je pro předepsanou výšku překážek je povolena tolerance 3 mm.
 POZN.: Pro soutěže juniorů na 110 m je přípustná výška překážek až 1,00 m.
 POZN.: Pro závody ČAS platí výšky překážek podle soutěžního řádu.
 Kromě zde uvedených výšek, musí mít překážky šířku v rozmezí od 1,18 do 1,20 m, délku základny nejvýše 0,70 m a celková hmotnost překážky nesmí být menší než 10 kg.
4. Horní příčka musí být 70 mm (± 5 mm) vysoká, o tloušťce 10 až 25 mm a její horní hrany musí být zaobleny. Příčka musí být na obou koncích dobře upevněna.
5. Horní příčka je pruhoaná černobíle nebo jinými výrazně kontrastními barvami, (kontrastními i vůči okolí), a to tak, že světlejší pruhy jsou na okrajích příčky a jsou nejméně 225 mm široké. **Musí mít takovou barvu, aby byly dobře viditelné pro všechny běžce.**
6. Všechny běhy musí být běženy v drahách. Každý závodník musí přejít přes překážky ve své dráze a musí po celý závod setrvat ve své dráze, vyjma případů, kdy platí P 163.4. **Vyjma situace, kdy to neovlivní běh nebo nebude bránit jinému závodníkovi či závodníkům v běhu,** bude závodník rovněž diskvalifikován, pokud přímo nebo nepřímo srazí nebo výrazně posune překážku v jiné dráze.



Obr. 168 - příklad provedení překážky

7. Závodník musí překonat všechny překážky, jinak bude diskvalifikován. Závodník bude diskvalifikován i v případě, že
- při přechodu přes překážku vede chodidlo nebo nohu pod vodorovnou úroveň horní hrany (na jedné nebo druhé straně) kterékoliv překážky
 - podle názoru vrchního rozhodčího či vrchníka úmyslně porazí některou překážku.
- POZN.: Pokud je toto pravidlo jinak dodrženo a nedojde k posunu překážky nebo jejího snížení jakýmkoliv způsobem, vč. naklonění v kterémkoliv směru, závodník může překážku překonat jakýmkoliv způsobem.**
8. Vyjma případu uvedeného v P168.6 a P167.b) tohoto pravidla, sražení překážky nesmí být důvodem k diskvalifikaci ani na závadu vytvoření rekordu.
9. Pro uznání světového rekordu musí všechny překážky odpovídat ustanovením tohoto pravidla.

31. Kromě tratí uvedených v odst. 1, se pro jednotlivé kategorie pořádají závody na dále uvedených tratích.

Pro konstrukci překážek pro soutěže mužských i ženských složek platí ustanovení odstavců 2 až 5.

a) Tratě, překážky a jejich rozestavení pro mužské složky.

	Trať (m)	výška překážek	Vzdálenosti (m)			počet překážek
			náběh na 1.překážku	mezi překážkami	doběh do cíle	
muži, junioři	200	0,762	18,29	18,29	17,10	10
	300	0,914	50,00	35,00	40,00	7
dorostenci	300	0,838	50,00	35,00	40,00	7
Žáci starší	100	0,838	13,00	8,50	10,50	10
	200	0,762	18,29	18,29	17,10	10
žáci ml	60	0,762	11,70	7,70	9,80	6

b) Tratě, překážky a jejich rozestavení pro ženské složky

	Trať (m)	výška překážek	Vzdálenosti (m)			počet překážek
			náběh na 1.překážku	mezi překážkami	doběh do cíle	
ženy juniorky	200	0,762	18,29	18,29	17,10	10
	300	0,762	50,00	35,00	40,00	7
dorostenky	200	0,762	18,29	18,29	17,10	10
	300	0,762	50,00	35,00	40,00	7
žákyně st.	100	0,762	13,00	8,20	13,20	10
	200	0,762	18,29	18,29	17,10	10
žákyně ml	60	0,762	11,70	7,70	9,80	6

PRAVIDLO 169.- Steeplechase

- Standardními vzdálenostmi jsou 2000 m a 3000 m.
- V závodě na 3000 m musí závodník překonat 28 pevných překážek a 7 překážek s vodním příkopem, v závodě na 2000 m 18 pevných překážek a 5 překážek s vodním příkopem.
- Při steeplechase závodě musí být v každém úplném kole překonáno 5 překážek, z nichž vodní příkop je čtvrtou v pořadí. Překážky *mají* být po trati rovnoměrně rozmístěny tak, že vzdálenost mezi nimi je přibližně jedna pětina jmenovité délky jednoho kola.


POZN. 1: Mezery mezi překážkami lze upravit tak, aby bezpečná vzdálenost od překážky či startovní čáry k následující překážce byla dodržena před i za cílovou čarou, jak je uvedeno v manuálu IAAF pro stavbu atletických zařízení (Track and Field Facilities Manual).

POZN. 2: Při závodě na 2000 m překážek, pokud je vodní příkop uvnitř běžeckého oválu, je třeba překonat cílovou čáru dvakrát, než závodníci vběhnou do prvního kola s pěti překážkami.

- V závodě na 3000 m se úsek od startu k počátku prvního úplného kola musí běžet bez překážek, které musí být odstraněny, dokud všichni závodníci tímto úsekem neproběhnou. V závodě na 2000 m je první překážkou třetí překážka úplného kola, první dvě překážky musí být během tohoto kola odstraněny. Vodní příkop v prvním kole je druhou, a v dalších kolech čtvrtou překážkou.
- Překážky pro soutěž mužů musí být 0,914 m vysoké, (± 3 mm) a musí být min. 3,94 m široké. Pro soutěže žen musí být 0,762 m (± 3 mm) vysoké a min. 3,94 m široké. Průřez horního břevna každé překážky, včetně překážky u vodního příkopu, musí být 127 x 127 mm. Překážka na vodním příkopu musí být 3,66 m ($\pm 0,02$ m) široká a musí být pevně ukotvená v zemi tak, že není možný jakýkoliv její horizontální posun.
- Horní břevno každé překážky musí být opatřeno pruhy v bílé a černé barvě nebo v jiných výrazně odlišných barvách (kontrastními i vůči okolí), a to tak, že světlejší pruhy, široké alespoň 225 mm, jsou na okrajích. **Musí mít takovou barvu, aby byly dobře viditelné pro všechny běžce.**

Hmotnost každé překážky musí být v rozmezí 80 až 100 kg a každá překážka musí mít na každé straně základnu širokou 1,20 až 1,40 m (viz obr. 169 a).


Překážka musí být na drahách umístěna tak, že alespoň 0,30 m délky horního břevna, měřeno od vnitřního okraje, zasahuje do vnitřního prostoru pole.



Obr. 169a – příklad provedení překážky

POZN.- Doporučuje se, aby první překážka v závodě byla široká alespoň 5 m.

6. Vodní příkop, včetně překážky, musí být 3,66 m (± 2 cm) dlouhý a 4,00 m (± 2 cm) široký. Dno vodního příkopu musí být pokryto umělým povrchem nebo rohoží dostatečné tloušťky, zaručující bezpečný dopad běžců a poskytující dostatečnou oporu běžecké obuvi. Na začátku závodu musí být hladina vody v úrovni povrchu dráhy s odchylkou 2 cm. Hloubka vody na straně překážky musí být 0,70 m do vzdálenosti 0,30 m od překážky. Od tohoto místa musí dno plynule stoupat až na úroveň dráhy na opačném konci příkopu.



Obr. 169b - vodní příkop

POZN.: Hloubka vody na straně překážky může být snížena ze 70 cm na 50 cm. Sklon příkopu ($12,4^\circ \pm 1^\circ$) musí zůstat tak, jak ukazuje obr. 169b. Doporučuje se, aby nové vodní příkopy měly nižší hloubku

7. Každý závodník musí překonat (přeskočit nebo přebrodit) vodní příkop a překonat každou překážku. Pokud tak neučiní, bude diskvalifikován. Závodník bude rovněž diskvalifikován, pokud
5. došlápně stranou od vodního příkopu,
 6. v okamžiku překonávání překážky je jeho chodidlo nebo noha vedle překážky (na jedné či druhé straně) pod vodorovnou úrovní horní plochy překážky.
- Je-li toto pravidlo dodrženo, může závodník překonat překážku jakýmkoliv způsobem.
31. V soutěžích řízených ČAS se rovněž vypisuje trať 1500 m, na níž je třeba překonat celkem 12 pevných překážek a 3 překážky s vodním příkopem. Výška překážek 0,762 m.
32. V závodě na 1500 m se úsek od startu k počátku prvního úplného kola musí běžet bez překážek, které musí být odstraněny, dokud všichni závodníci nevběhnou do prvního kola.

PRAVIDLO 170 - Rozestavné běhy

1. Standardními soutěžemi v rozestavných bězích (štafetách) jsou 4x100 m, 4x200 m, 4x400 m, 4x800 m, 100-200-300-400 m, 1200-400-800-1600 m, 4x1500 m
POZN.: Rozestavný běh 100-200-300-400 m lze běžet i v obráceném pořadí úseků. V takovém případě je třeba použít ustanovení P.170.14, P.170.18, P.170.19 a P.170.20 v příslušně pozměněné podobě.
2. Délky jednotlivých úseků rozestavných běhů a hraniční čáry předávacích území musí být vyznačeny čarami 50 mm širokými, vedenými napříč drah. Tyto čáry označují středy předávacích území.
3. Při bězích na 4x100 m a 4x200 m a na prvním a druhém úseku běhu na 100-200-300-400 m je každé předávací území dlouhé 30 m, přičemž čára vyznačující začátek předávacího území je 20 m před čarou vyznačující konec příslušného úseku. Pro třetí předávku v běhu 100-200-300-400 m a všechny předávky běhu na 4x400 m je předávací území je dlouhé 20 m, přičemž čára vyznačující konec příslušného úseku je jeho středem. Musí být vymezeno dvěma hraničními čarami širokými 50 mm a vzdálenými 10 m vpřed i vzad od středové čáry předávacího území. Předávací území začíná a končí na hraně hraniční čáry bližší startu ve směru běhu. Pokud předávky probíhají v drahách, pověřený rozhodčí dbá na to, aby běžci byli rozmístěni do správných drah a věděli o případných nábehových úsecích. Pověřený rozhodčí současně dbá na dodržení pravidla P170.4.
4. V úsecích, které se běží v drahách, si závodník může ve své vlastní dráze udělat jednu kontrolní značku pomocí přilnavé pásky o rozměru max. 0,05 x 0,40 m, výrazné barvy, kterou nelze zaměnit se stálým značením drah. Jiné kontrolní značky nemohou být v žádném případě použity. Rozhodčí musí příslušného závodníka upozornit, aby upravit nebo odstranil jakoukoliv značku, která neodpovídá tomuto pravidlu. Pokud tak neučiní, musí je odstranit rozhodčí.
POZN.: Vážnější případy mohou být dále projednány podle P145.2.
Pozn.: Na škvárové nebo travnaté dráze si běžci mohou udělat kontrolní značku ve vlastní dráze vrypem do povrchu dráhy.
5. Štafetový kolík musí být duté těleso kruhového průřezu, hladkého povrchu, zhotovené ze dřeva, kovu nebo jiného tuhého materiálu z jednoho kusu, jehož délka musí být 280 až 300 mm. Kolík musí mít vnější průměr 40 mm \pm 2 mm a nesmí mít hmotnost menší než 50 gramů. Kolík může být barevný, aby byl jasně viditelný během závodu.
6. a) Ve všech rozestavných bězích konaných na stadionu musí být použit kolík, který musí být nesen v ruce po celý závod. Alespoň v soutěžích uvedených v P1.1.a), b), c) a f) musí být každý kolík očíslovaný a rozdílné barvy a může v něm být zabudovaný čip.
Pozn.: Pokud je to možné, barva kolíku přidělená pro každou z drah nebo pozici na startu má být uvedena ve startovní listině.
- b) Závodníci nesmějí mít rukavice nebo nanášet na ruce materiál nebo látku (jinou než povolenou podle P144.4.c), umožňující lepší držení kolíku.
- c) Pokud kolík upadne na zem, musí jej zvednout závodník, který jej upustil, smí přitom opustit svou dráhu, nesmí si však takto zkrátit trať. Navíc, pokud kolík upadne tak, že se dostane mimo dráhu nebo dopředu (vč. překročení cílové čáry), závodník, který jej upustil a znovu uchopil, se musí vrátit do místa, kde kolík držel před upuštěním a teprve potom může

pokračovat v závodě. Pokud je toto ustanovení dodrženo a není bráněno v závodě jinému závodníkovi, upuštění kolíku nesmí být důvodem k diskvalifikaci.

Pokud závodník toto pravidlo nedodrží, jeho družstvo bude diskvalifikováno.

7. Při všech rozestavných bězích musí být kolík předán uvnitř předávacího území. Předávka začíná v okamžiku, kdy se přebírající závodník poprvé kolíku dotkne a končí teprve v okamžiku, kdy je kolík pouze v ruce přebírajícího závodníka. Rozhodující je poloha kolíku v předávacím území, nikoliv poloha těla nebo končetin závodníků. Předání kolíku mimo předávací území znamená diskvalifikaci.
8. **Do okamžiku, kdy je kolík pouze v ruce přebírajícího běžce, platí P163.3, pouze pro předávajícího běžce. Následně pak platí pouze pro přebírajícího běžce.**
Navíc před obdržení kolíku i po jeho předání musí závodníci zůstat ve svých drahách nebo dodržet polohu až do doby, kdy je volná, aby nedošlo ke vzájemné kolizi. Pro tyto závodníky P163.3 a P163.4 neplatí. Pokud však kterýkoliv závodník brání členu jiného družstva, **vč.** tím, že běží mimo postavení nebo dráhu v závěru svého úseku, bude uplatněno P163.2.
9. Pokud během závodu atlet vezme nebo zvedne kolík jiného družstva, jeho družstvo bude diskvalifikováno. Pokud člen druhého družstva, které takto o svůj kolík přišlo, zvedne kolík prvního družstva a nezíská tím výhodu, druhé družstvo nebude postíženo penalizací,
10. Každý závodník družstva může běžet pouze jeden úsek. Členy družstva pro běh rozestavný mohou být jen atleti uvedení ve startovní listině soutěží, ať již pro tuto či jinou disciplínu. Nicméně, v sestavě v níž družstvo soutěží v rozestavném běhu zahájilo, je možno v dalších kolech vyměnit pouze dva závodníky. Závodník, který po startu v předcházejícím kole byl v dalším kole nahrazen jiným běžcem, se již do družstva nemůže vrátit. Pokud některé družstvo poruší toto ustanovení, bude diskvalifikováno.
11. Složení družstva a pořadí jednotlivých běžců musí být úředně oznámeno nejpozději jednu hodinu před prvním příchodem do svolavatelny (tj. **v čase, kdy závodníci již musí být ve svolavatelně**) pro účastníky prvního běhu každého kola. Pozdější změny mohou být provedeny pouze ze zdravotních důvodů, na základě ověření lékařem, který byl určen pořadatelem, a to pouze do konce doby vymezené pro prezentaci příslušného běhu (tj. **v čase, kdy závodníci mají opustit svolavatelnu**), v němž družstvo startuje. Družstvo musí startovat v uvedeném složení a pořadí jednotlivých běžců. Pokud některé družstvo poruší toto ustanovení, bude diskvalifikováno.
12. Rozestavný běh 4x100 m se běží celý v drahách.
13. Rozestavný běh 4x200 m lze běžet jedním z následujících způsobů:
 - a) pokud je to možné, zcela v drahách (čtyři zatáčky),
 - b) v drahách první dva úseky a část třetího úseku po nejbližší hranu čáry seběhu k mantinelu podle P163.5, kde běžci mohou své dráhy opustit (tj. celkem tři zatáčky v drahách),
 - c) první úsek v drahách po nejbližší hranu čáry seběhu k mantinelu podle P163.5, kde běžci mohou své dráhy opustit (tj. celkem jedna zatáčka v drahách).
 Pozn.: *Pokud startují nejvýše čtyři týmy, a nelze použít variantu a), doporučuje se použít variantu c).*
14. V rozestavném běhu 100-200-300-400 m se mají běžet v drahách první dva úseky a část třetího úseku po nejbližší hranu čáry seběhu k mantinelu podle P163.5, kde běžci mohou své dráhy opustit (tj. celkem dvě zatáčky v drahách).
15. Rozestavný běh 4x400 m lze běžet jedním z následujících způsobů:
 - a) P163.5, kde běžci mohou své dráhy opustit (tj. celkem tři zatáčky v drahách),
 - b) v drahách první úsek a část druhého úseku po nejbližší hranu čáry seběhu k mantinelu podle v drahách první úsek po nejbližší hranu čáry seběhu k mantinelu podle P163.5, kde běžci mohou své dráhy opustit (tj. jedna zatáčka v drahách),
 Pozn.: *Pokud startují nejvýše čtyři týmy lze použít způsob ad b).*
16. Rozestavný běh 4x800 m lze běžet jedním z následujících způsobů:
 - a) v drahách první úsek po nejbližší hranu čáry seběhu k mantinelu podle P163.5, kde běžci mohou své dráhy opustit (tj. jedna zatáčka v drahách),
 - b) bez rozdělení do drah.
17. **Pokud závodník nedodrží ustanovení P170.13, P170.14, P170.15 nebo P170.16.a) bude jeho družstvo diskvalifikováno.**
18. Rozestavné běhy 1200-400-800-1600 m a 4x1500 m se běží bez rozdělení do drah.
 V rozestavných bězích na 4x100m a 4x200m všichni závodníci mimo prvního běžce a v běhu na 1-2-3-400 m druhý a třetí závodník mohou vyběhnout ze vzdálenosti nejvýše 10 m před předávacím územím (viz P170.3). Prodloužený náběh musí být vyznačen v každé dráze. Pokud závodník poruší toto pravidlo, jeho družstvo bude diskvalifikováno.
19. Poslední závodník v běhu na 1-2-3-400 m a každý přebírající závodník v rozestavných bězích na 4x400m, 4x800m, 1200-400-800-1600 m a 4x1500m **Při všech předávkách se závodníci** musí rozbíhat uvnitř předávacího území. Pokud závodník poruší toto pravidlo, jeho družstvo bude diskvalifikováno.
20. Závodníci na třetím a čtvrtém úseku rozestavného běhu na 4x400 m a běžci na posledním úseku běhu na 1-2-3-400 m se za řízení určeným rozhodčím řadí do vyčkávací pozice na počátku předávacího území v pořadí (od vnitřní dráhy po vnější), v jakém přibíhající členové jednotlivých družstev doběhli do poslední zatáčky svých úseků. Toto své postavení na počátku předávacího území musí očekávající závodníci zachovat a nesmí je již měnit, i když se pořadí přibíhajících závodníků mezitím změní. Pokud některý ze závodníků toto ustanovení nedodrží, jeho družstvo bude diskvalifikováno.
 POZN.: *V běhu na 4x200 m, pokud není běžec celý v drahách, kde předcházející úsek se neběží v drahách, se závodníci řadí ve startovním pořadí (od vnitřní dráhy směrem ven).*
21. V rozestavných bězích, na úsecích, které se neběží v drahách, vč. běhu na 4x200, 4x400 m a běhu na 1-2-3-400 m, mohou očekávající závodníci zaujmout postavení u vnitřního okraje dráhy podle toho, jak členové družstev dobíhají, pokud nestrkají nebo nepřekážejí jiným závodníkům v běhu. V bězích na 4x200, 4x400 m a běhu na 1-2-3-400 m, však musí očekávající závodníci dodržet pořadí v souladu s P170.20. Pokud závodník poruší toto pravidlo, jeho družstvo bude diskvalifikováno
31. Pro závod na 4x60 m platí stejná ustanovení jako pro 4x100 m.
32. Běh 4x300m se běží obdobně jako 4x400m, start s hendikepy 400m + 800m, prvních 500m v drahách. První předávka je na metě 100 m, posunutá o hendikepy na 800 m. Běžec na druhém úseku na metě 300 m sbíhá k mantinelu (viz P163.5), druhá předávka je na metě 200m, čtvrtá předávka na metě 300m. Druhá a třetí předávka má předávací území podle značení pro běh na 4x100m.
 Pozn.: *Pokud startují nejvýše čtyři týmy lze použít způsob uvedený v bodě 15.b)*
33. Rozestavné běhy, kde první úsek je delší než 800 m se startují z hromadného startu, z obloukovitě startovní čáry.
34. Rozestavný běh na 100-200-300-400 m je možno běžet též v obráceném pořadí úseků, tj., 400-300-200-100 m, kdy se běží v drahách pouze první úsek a první zatáčka druhého úseku a závodníci pak sbíhají do první dráhy k vnitřnímu obrubníku.

Čára pro seběhnutí do první dráhy musí být vyznačena v souladu s P 163.5. Startovní čáry na metě 200 m musí být dále posunuty o posuny startovních čar pro běh na 400 m (tj. celkem o odstupy na 200 m + 400 m).

Pro všechny předávky platí, že závodník přebírající kolík musí vyběhnout z prostoru uvnitř předávacího území. Na všech předávkách se přebírající závodníci řadí od vnitřního obrubníku podle pořadí dobíhajících družstev, za dozoru rozhodčího.

35. Běh na 400-300-200-100 m je možno alternativně běžet tak, že závodníci na prvním úseku běží v drahách pouze první zatáčku, pak sbíhají do první dráhy k vnitřnímu obrubníku. Startovní čáry musí být proto stupňovitě posunuty stejně, jako jsou posunuty startovní čáry běhu na 800 m. Čára označující metu seběhnutí do první dráhy musí být vyznačena podle P163.5, resp. P 162.9.

Předávací území 1. předávky má střed na metě 200 m v první dráze.

Předávací území 2. předávky má střed na metě 300 m v první dráze.

Předávací území 3. předávky má střed na metě 100 m v první dráze.

Pro všechny předávky platí, že závodník přebírající kolík musí vyběhnout z prostoru uvnitř předávacího území. Na všech předávkách se přebírající závodníci řadí od vnitřního obrubníku podle pořadí dobíhajících družstev, za dozoru rozhodčího.

Kapitola IV - SOUTĚŽE V POLI

PRAVIDLO 180 - Všeobecná ustanovení – soutěže v poli

Zkušební pokusy v soutěžním sektoru

1. Před zahájením soutěže může mít každý závodník v soutěžním sektoru zkušební pokusy. V případě soutěží ve vrhu a hodech k nim závodník nastupuje ve stanoveném pořadí a za dozoru rozhodčího.
2. Po zahájení soutěže není dovoleno používat pro cvičné pokusy
 - a) jak rozběhovou dráhu, tak odrazovou plochu;
 - b) skokanské tyče;
 - c) náčiní;
 - d) jak kruh, tak výseč pro dopad náčiní, a to jak s náčiním, tak i bez něho.
 Pozn.: Porušení tohoto ustanovení je důvodem k okamžitému vyloučení závodníka z další účasti v disciplíně bez předchozího upozornění nebo varování žlutou kartou.

Značky

3. a) Ve všech soutěžích v poli, kde se startující při pokusu rozbíhají, může soutěžící použít jednu nebo dvě kontrolní značky (dodané nebo schválené pořadatelem) pro usnadnění rozběhu a odrazu. Vyjma skoku vysokého, kde značky mohou být umístěny na rozběžišti, musí být značky rozmístěny podél rozběhové dráhy. Pokud výše uvedené značky nejsou k dispozici, může soutěžící použít přilnavou pásku, ale nikoliv křídou nebo jakýkoliv jiný materiál zanechávající nesmazatelnou stopu.
 - b) Při hodech z kruhu smí soutěžící použít pouze jednu značku. Tato značka může být umístěna pouze na zemi těsně za nebo v bezprostřední blízkosti kruhu. Značka smí být na svém místě pouze po dobu trvání vlastního pokusu daného atleta a nesmí bránit rozhodčím ve výhledu. Žádné osobní značky (vyjma ty, které jsou uvedené v P 187.21) nesmějí být umístěny v nebo vedle sektoru pro dopad náčiní.
POZN.: Každá značka musí být pouze jednodílná.
 - c) Pro skok o tyči může organizační výbor pořadatel umístit vedle rozběhové dráhy vhodné a bezpečné značky ukazující vzdálenost a to každých 0,5 m od „nulové“ čáry až do vzdálenosti 5,0 m a dále po 1,0 m až do vzdálenosti 18 m.
 - d) Rozhodčí musí příslušného závodníka upozornit, aby upravitl nebo odstranil jakoukoliv značku, která neodpovídá tomuto pravidlu. Pokud tak neučiní, musí je odstranit rozhodčí.
POZN.: Vážnější případy mohou být dále projednány podle P145.2.

Vyznačení výkonů a větrná stélka

4. a) Výraznou vlajkou nebo tabulí může být vyznačen platný světový rekord a pokud je to vhodné, platný oblastní, národní rekord nebo rekord mítinku.
 - b) Větrná stélka má být umístěna ve vhodné poloze u všech skokanských disciplín a v blízkosti soutěžního sektoru pro hod diskem a hod oštěpem pro informování závodníků o přibližném směru a síle větru.

Pořadí soutěžících a pokusy

5. Vyjma situace, kdy je použito P180.6, soutěžící nastupují k soutěži v pořadí stanoveném losem a v tomto pořadí musí být jejich jména uvedena v zápise. Pokud se tak nestane kterýkoliv soutěžící samovolně rozhodne absolvovat svůj pokus v jiném, než stanoveném pořadí, bude uplatněno ustanovení P125.5 a 145.2. Pokud se nejprve koná kvalifikace, losuje se pořadí finálové soutěže samostatně (viz též P180.6 níže).
Pozn.: V soutěžích oddílových družstev může tato pořadí stanovit příslušný řídicí pracovník soutěže.
6. Vyjma soutěží ve skoku do výšky a skoku o tyči může mít závodník v každém kole pokusů zaznamenan pouze jediný pokus. Startuje-li v v soutěžích v poli, vyjma soutěží ve skoku do výšky a skoku o tyči, více než osm účastníků, musí být každému z nich povoleny tři pokusy a osmi závodníkům s nejlepšími zdařenými pokusy musí být povoleny další tři pokusy, pokud není v příslušném řádu určeno jinak.

Rovnost výkonů dvou nebo více soutěžících na posledním postupovém místě v kvalifikačním kole musí být řešena podle ustanovení P180.22. Zůstává-li nadále rovnost umístění, všem soutěžícím s rovným umístěním musí být povoleny další pokusy. **dodatečný pokus podle příslušného soutěžního řádu.**

Startuje-li osm nebo méně soutěžících, musí být všem povoleno šest pokusů, pokud není v příslušném řádu určeno jinak. Pokud, více než jeden soutěžící nemá po prvních třech kolech zdařený pokus, nastupují tito soutěžící k dalším pokusům před závodníky se zdařenými pokusy, a to ve stejném vzájemném pořadí jaké měli podle vylosování.

V obou případech

- a) soutěžící nastupují ke svým posledním třem pokusům v obráceném sledu, než je jejich pořadí podle výkonů po prvních třech pokusech, pokud není v příslušném řádu určeno jinak.
- b) Pokud v případě změny pořadí je na některém místě shoda umístění, nastupují tito soutěžící k dalším pokusům ve stejném vzájemném pořadí, jaké měli podle vylosování.

POZN. 1: Ustanovení pro vertikální skoky viz P181.2.

POZN. 2: Pokud se závěrečných tří pokusů účastní soutěžící, jemuž vrchní rozhodčí podle ustanovení P146.4.b) povolil dále soutěžit pod protestem, nastupuje k pokusům před ostatními soutěžícími. Pokud dále pod protestem pokračuje více soutěžících, nastupují tito atleti k pokusům v původním vzájemném pořadí.

POZN. 3: Řídicí orgán soutěže může v předpisech dané soutěže určit, že pokud startuje více než osm soutěžících, mají všichni nárok na 4 pokusy-pocet pokusů (nejvýše šest) a počet startujících, kteří mohou postoupit do dalšího kola po prvních třech pokusech.

Záznam pokusů

7. Vyjma skoku vysokého a skoku o tyči musí být zaznamenan naměřený výkon.
Standardní zkratky a symboly jsou uvedené v P132.4

Ukončení pokusu

8. Rozhodčí nesmí zvednout bílý praporek na znamení zdařeného pokusu, dokud není pokus ukončen. Rozhodčí může přehodnotit své rozhodnutí, pokud věří, že zvedl nesprávný praporek.

Pokus je ukončen jako zdařený

- a) v případě vertikálního skoku, jakmile rozhodčí určí, že nedošlo k porušení pravidel ve smyslu ustanovení P 182.2, P183.2 nebo P183.4;

- b) v případě horizontálního skoku, jakmile atlet opustí doskočiště v souladu s P185.1;
c) V případě vrhu nebo hodů, jakmile atlet opustí kruh či rozběhovou dráhu v souladu s P187.17.

Kvalifikační soutěže kola

8. Je-li při soutěžích v poli tak velký počet soutěžících, že nedovoluje řádné uskutečnění soutěže v jediném kole, musí se konat kvalifikační kolo. Pokud se kvalifikační kolo koná, musí jimi projít všichni startující a do dalšího kola se kvalifikovat, vyjma případů, kdy řídící orgán dané soutěže rozhodne, že v jedné nebo více jednotlivých soutěžích se uskuteční předběžné kvalifikační kolo (nebo kola) a to buď během dané soutěže, nebo při jedné nebo více předcházejících soutěžích. Toto předběžné kvalifikační kolo rozhodne o některých nebo všech soutěžících, kteří budou oprávněni soutěžit v některém z dalších kol soutěže. Takový postup a další podmínky (jako je dosažení stanoveného výkonu během stanovené doby, dosažení stanoveného umístění v předem určených soutěžích nebo umístění na žebříčku), za nichž je soutěžící oprávněn k účasti v určitém kole soutěže, musí být stanoveno v rozpisu daných soutěží.
- Výkony dosažené v kvalifikační soutěži nebo předběžném kvalifikačním kole se do finálové soutěže nezapočítávají.
10. Kvalifikační soutěž musí být rozdělena alespoň do dvou skupin nahodile sestavených, ale kdykoliv je to možné je třeba účastníky jedné členské země rozdělit do různých skupin. Pokud nejsou k dispozici zařízení, aby tyto skupiny soutěžily ve stejnou dobu a za stejných podmínek, začíná každá skupina své *zkušební pokusy* v soutěžním sektoru ihned po ukončení soutěže předcházející skupiny. Pořadí, v němž jednotlivé skupiny soutěží, se určí losem.
11. Doporučuje se, aby při soutěžích, trvajících déle než tři dny, byl u soutěží ve vertikálních skocích mezi kvalifikačním kolem a finálovou soutěží alespoň jeden den odpočinku.
12. Podmínky kvalifikačního kola soutěže, kvalifikační limit a počet finalistů musí stanovit technický delegát(i). Pokud nebyl jmenován, určí tyto podmínky pořadatel. Při soutěžích uvedených v P 1.1.a),b),c) má být ve finále alespoň 12 soutěžících, pokud v rozpisu soutěží není určeno jinak.
13. V kvalifikační soutěži, vyjma skoku do výšky a skoku o tyči, má závodník povoleny až tři pokusy. Jakmile závodník splnil kvalifikační limit, nesmí v kvalifikační soutěži dále pokračovat.
14. Při kvalifikační soutěži ve skoku do výšky a skoku o tyči musí závodník, který není vyřazen po třech po sobě následujících nezdařených pokusech, pokračovat v soutěži dle P 181.2 (vč. vynechávání pokusů) až do posledního pokusu na výšce určené jako kvalifikační limit, pokud již předtím nebylo dosaženo stanoveného počtu soutěžících pro finále dle P 180.12. Jakmile je rozhodnuto, že soutěžící postupuje do finále, nesmí v kvalifikační soutěži pokračovat.
15. Pokud stanoveného kvalifikačního limitu nedosáhne žádný atlet nebo jej splní méně závodníků, než je požadovaný počet, musí být počet finalistů rozšířen na tento počet o další atlety podle výkonů dosažených v kvalifikační soutěži. Rovnost výkonů dvou nebo více soutěžících na posledním postupovém místě musí být řešena podle ustanovení P180.4922 nebo P181.8. Zůstává-li nadále rovnost umístění, všichni soutěžící s rovným umístěním postupují do finále
16. Koná-li se kvalifikační soutěž ve skoku do výšky nebo skoku o tyči ve dvou skupinách souběžně soutěžících, doporučuje se zvyšovat laťku na každou výšku současně v obou skupinách. Rovněž se doporučuje, aby obě skupiny byly přibližně stejně silné.

Náhradní pokusy

17. Je-li závodník z nějakého důvodu v provádění pokusu omezen nebo pokus nemůže být správně zaznamenán, příslušný vrchní rozhodčí má právo povolit mu náhradní pokus. Náhradní pokus není možné provést mimo stanovené pořadí soutěžících. Pro provedení náhradního pokusu bude podle okolností povolena přiměřená doba. Pokud soutěž mezitím pokročila, musí být náhradní pokus proveden dříve, než jakékoliv další pokusy.

Doba na provedení pokusu

17. Jestliže závodník při soutěži v poli bez příčiny otálí s provedením pokusu, vystavuje se nebezpečí, že mu pokus nebude uznán a bude zaznamenán jako nezdařený. Je věcí vrchního rozhodčího po zvážení všech okolností rozhodnout, zda existuje příčina pro otálení s provedením pokusu. Odpovědný rozhodčí dá závodníkovi najevo, že je vše připraveno k zahájení pokusu a tímto okamžikem běží doba, kterou má závodník pro pokus vymezen. Pokud se následně atlet rozhodne pokus neabsolvovat, bude tento pokus považován za nezdařený, jakmile uplyne doba pro něj vyměřená.
- Ve skoku o tyči začíná čas běžet od okamžiku, kdy jsou stojany nastavené podle předchozího přání soutěžícího. Další doba pro změnu nastavení není možná
- Pokud vymezený čas uplynul až poté, co závodník svůj pokus zahájil, bude pokus uznán za platný.
- Pokud se atlet rozhodne pokus neabsolvovat poté, co začal běžet čas pro tento pokus vymezený, bude tento pokus považován za nezdařený, jakmile uplyne doba pro něj vyměřená.**
- Pro provedení pokusu je třeba dodržet **musí být dodrženy následující časy. Pokud uvedený čas není dodržen a není uplatněno P180.18, bude pokus zaznamenán jako nezdařený.**

Individuální soutěže

počet závodníků v soutěži (před prvními pokusy každého soutěžícího)

	výška	tyč	ostatní
více než 3	0,5 min.	1 min.	0,5 min.
2 nebo 3	1,5 min.	2 min.	1 min.
1	3 min.	5 min.	-
po sobě následující pokusy	2 min.	3 min.	2 min.

Víceboje

počet závodníků v soutěži (před prvními pokusy každého soutěžícího)

	výška	tyč	ostatní
více než 3	0,5 min.	1 min.	0,5 min.
2 nebo 3	1,5 min.	2 min.	1 min.
1 či po sobě jdoucí pokusy	2 min.	3 min.	2 min.
po sobě následující pokusy	2 min.	3 min.	2 min.

POZN. 1: Hodiny ukazující zbývající čas mají být pro závodníka viditelné. Navíc musí rozhodčí zvednout žlutý praporek nebo jinak signalizovat, že zbývá posledních 15 sekund povoleného časového limitu, pokud závodník pokus ještě nezahájil.

POZN. 2: Ve skoku vysokém a skoku o tyči se jakákoliv změna doby vymezené pro provedení pokusu (vyjma doby stanovené pro po sobě následující pokusy jednoho závodníka) musí provést až po změně výšky laťky. V ostatních soutěžích v poli, (vyjma doby stanovené pro po sobě následující pokusy jednoho závodníka), se dovolená doba nemění.

POZN. 3: Pro provedení svého prvního pokusu při vstupu do soutěže má kterýkoliv soutěžící vymezenou dobu pouze 1 min.

POZN. 3: Při stanovení počtu soutěžících zbývajících v soutěži, je třeba vždy vzít v úvahu i ty, kteří by se mohli zúčastnit rozeskakování o první místo.:

POZN. 4: Pouze pokud v soutěži ve skoku vysokém, nebo skoku o tyči zůstal jediný soutěžící (a soutěž vyhrál) a pokouší se o světový rekord nebo jiný rekord vzhledem k dané soutěži, zvyšuje se výše uvedená doba o jednu minutu.

Náhradní pokusy

18. Je-li závodník z nějakého, na něm nezávislého důvodu v provádění pokusu omezen a pokus nemůže absolvovat nebo pokus nemůže být správně zaznamenán, příslušný vrchní rozhodčí má právo povolit mu náhradní pokus, nebo vrátit zcela či částečně čas vymezený pro pokus. Náhradní pokus není možné provést mimo stanovené pořadí soutěžících. Pro provedení náhradního pokusu bude podle okolností povolena přiměřená doba. Pokud soutěž mezitím pokročila, musí být náhradní pokus proveden dříve než jakékoliv další pokusy.

Opuštění soutěžního sektoru

19. Soutěžící může opustit soutěžní prostor během konání soutěže jen se souhlasem a v doprovodu rozhodčího. **V opačném případě musí být nejdříve varován, ale při opakování nebo ve vážném případě musí být soutěžící diskvalifikován.**

Změna místa nebo doby konání soutěže

20. Technický delegát nebo příslušný vrchní rozhodčí má právo změnit místo nebo dobu konání soutěže, pokud to podle jeho mínění okolností vyžadují. Tato změna však může nastat pouze po ukončení probíhajícího soutěžního kola.

POZN.: Ani síla větru, ani změna jeho směru nejsou dostatečným důvodem ani pro změnu místa, ani doby konání soutěže.

Konečné výsledky

21. Každému soutěžícímu musí být do výsledků soutěže zapsán nejlepší výkon ze všech absolvovaných pokusů. V případě skoku vysokého a skoku o tyči vč. výkonu dosaženého při řešení shodného umístění na prvním místě.

Rovnost výkonů

22. V soutěži v poli, vyjma skoku do výšky a skoku o tyči, rozhoduje o pořadí při rovnosti výkonů druhý nejlepší výkon závodníků s rovností nejlepšího výkonu. Je-li i ten stejný, rozhoduje třetí nejlepší výkon atd. Pokud rovnost umístění trvá i po uplatnění tohoto pravidla, je tato rovnost konečná, a to i v případě prvního místa.

Vyjma vertikálních skoků, v případě rovnosti umístění na kterémkoliv místě, včetně prvního, rovnost zůstává.

POZN.: Ustanovení pro vertikální skoky viz P 181.8 a P181.9

A. VERTIKÁLNÍ SKOKY

PRAVIDLO 181 – Všeobecná ustanovení - vertikální skoky

- a) Před zahájením soutěže musí **vrchní rozhodčí nebo** vrchník oznámit závodníkům základní výšku a následné výšky, na něž bude laťka zvyšována po ukončení každého kola, dokud v soutěži nezůstane jediný závodník, který již soutěž vyhrál nebo nedojde k rovnosti výkonů na prvním místě. (Ustanovení pro víceboje viz P200.8.d)

Pokusy

- b) Závodník může začít skákat na kterékoliv výšce předtím oznámené **vrchním rozhodčím nebo** vrchníkem a pokračovat dle vlastního uvážení na kterékoliv následující výšce. Tři za sebou následující nezdařené pokusy, bez ohledu na výšku, na které k nezdařeným pokusům došlo, znamenají vyřazení závodníka z další soutěže, s výjimkou případu rovnosti výkonů na prvním místě.

Důsledkem tohoto pravidla je, že závodník může vynechat druhý, případně třetí pokus na kterékoliv výšce po nezdařeném prvním, resp. druhém pokusu na této výšce, a přesto pokračovat v soutěži na následující výšce.

Jestliže závodník na určité výšce pokus vynechá, nemůže již na této výšce vykonat žádný další pokus, vyjma případu rovnosti výkonů na prvním místě.

Pokud při soutěži ve skoku vysokém nebo skoku o tyči není soutěžící přítomný, když všichni ostatní přítomní soutěžící soutěž ukončili, musí to být vrchním rozhodčím, poté, co uplynula příslušná doba pro provedení pokusu, považováno za ukončení soutěže tímto soutěžícím

- c) Závodník má právo skákat dále, i když ostatní již byli ze soutěže vyřazení, dokud sám neztratí právo v soutěži pokračovat.

- d) Dokud v soutěži nezůstává pouze jediný závodník, který již soutěž vyhrál, platí:

- po každém kole se laťka *nesmí* zvýšit nikdy méně než o 2 cm při skoku vysokém a o 5 cm při skoku o tyči a
- hodnota, o níž se laťka zvyšuje, se v průběhu zvyšování *nesmí* nikdy zvýšit.

Ustanovení P 181.4.a), b) neplatí, rozhodne-li se skokan pro zvýšení na úroveň nového světového rekordu (**nebo jiného rekordu odpovídajícího soutěži**)

Pozn.: Při soutěžích ČAS platí obdobné ustanovení pro pokus o nový ČR rekord.

Poté, co závodník soutěž vyhrál, rozhoduje o dalším zvyšování laťky tento závodník sám, po poradě s příslušným rozhodčím či vrchním rozhodčím.

POZN.1: Toto ustanovení neplatí pro soutěž v rámci víceboje.

Pozn. 2: Ustanovení POZN. 1 platí i pro soutěže konané v ČR.

Měření výšky

- Při **všech vertikálních skocích** se výšky musí měřit v celých centimetrech, kolmo od země k nejnižšímu místu horní hrany laťky.
- Každé měření nové výšky musí být provedeno předtím, než se závodníci pokusí tuto výšku překonat. Při pokusech o rekord musí rozhodčí po umístění laťky na rekordní výšku nastavenou míru překontrolovat, a došlo-li k dotyku laťky, musí před následujícím pokusem nastavenou výšku přeměřit.


Laťka

7. Laťka musí být zhotovena ze sklolaminátu či jiného vhodného materiálu, ale nikoliv z kovu. Musí mít kruhový průřez, vyjma dvou koncových dílů pro uložení na podpěrách. **Musí mít takovou barvu, aby byla dobře viditelná pro všechny soutěžící.** Celková délka laťky musí být 4,00 m ($\pm 0,02$ m) pro skok vysoký a 4,50 m ($\pm 0,02$ m) pro skok o tyči. Maximální hmotnost musí být 2,0 kg pro skok vysoký a 2,25 kg pro skok o tyči. Průměr dílu o kruhovém průřezu musí být 30 mm (± 1 mm).

Každý z koncových dílů musí být široký 30 až 35 mm a dlouhý 0,150 m až 0,20 m. Koncové díly musí mít kruhovitý nebo půlkruhovitý průřez s jednou jednoznačně definovanou rovnou plochou pro uložení laťky na podpěry. Rovná plocha nesmí být výše, než je střed svislého řezu laťkou. Koncové díly musí být tvrdé a hladké a nesmí být pokryty gumou nebo jiným materiálem, zvyšujícím tření mezi nimi a podpěrami.

Po uložení na podpěry se laťka pro skok vysoký smí prohnout nejvýše o 20 mm a laťka pro skok o tyči nejvýše o 30 mm.

Kontrola tuhosti: Při zavěšení závaží o hmotnosti 3 kg uprostřed laťky se laťka pro skok vysoký smí prohnout nejvýše o 70 mm a laťka pro skok o tyči nejvýše o 110 mm.



Obr. 181 - Koncové díly laťky - průřez

Rovnost výkonů

- Pokud při skoku do výšky a skoku o tyči dva nebo více soutěžících překoná stejnou konečnou výšku, bude o jejich pořadí rozhodnuto takto:
 - Lepší umístění se přizná závodníkovi, který na výšce, na níž k rovnosti výkonů došlo a která byla jím nejvýše zdolanou, měl nejméně pokusů.
 - Pokud při uplatnění ustanovení odstavce 8.a) rovnost umístění stále trvá, přizná se lepší umístění závodníkovi, který měl v soutěži nejmenší počet nezdařených pokusů až po nejvyšší zdolanou výšku včetně.
 - Trvá-li rovnost výkonů i po uplatnění ustanovení odstavce 8.b), bude závodníkům přiznáno stejné umístění v soutěži, pokud se nejedná o první místo.
 - pokud se jedná o první místo, bude provedeno rozeskakování podle ustanovení P181.9, pokud tak bylo předem určeno Technickými předpisy platícími pro **soutěžním řádem** dané soutěže nebo během soutěží, avšak před začátkem dané disciplíny, Technickým delegátem (nebo vrchním rozhodčím, pokud Technický delegát nebyl jmenován). Pokud se rozeskakování nekoná nebo se soutěžící, kteří by se měli rozeskakovat v kterékoliv fázi soutěže rozhodnou dále neskákat, rovnost umístění na prvním místě zůstává. Ustanovení tohoto odstavce neplatí pro víceboje.

Rozeskakování

9. a) Zúčastnění soutěžící musí skákat na každé výšce až do rozhodnutí.
 b) Každý soutěžící má na každé výšce pouze jeden pokus.
 c) Rozeskakování začíná další na výšce, určené podle ustanovení P 181.1, která následuje po poslední výšce zdolané soutěžícími
 d) Pokud nedojde k rozhodnutí, laťka se zvyšuje, pokud závodníci byli úspěšní nebo snižuje, pokud nebyli, vždy o 2 cm při skoku do výšky a o 5 cm při skoku o tyči.
 E) Pokud soutěžící na některé výšce svůj pokus neprovede, automaticky ztrácí právo na lepší umístění. Zůstane-li pak v soutěži již jen jeden další soutěžící, bude prohlášen vítězem bez ohledu na to, zda se pokusil danou výšku překonat.

Pozn.: Ustanovení P 181.9.d) neplatí pro soutěže ve vícebojích.

Pozn.- P 181.9.d) neplatí pro soutěže družstev řízené ČAS.

Skok do výšky - PŘÍKLAD

Před zahájením soutěže oznámil vrchník tyto postupné výšky:

175, 180, 184, 188, 191, 194, 197, 199

Atlet	skákané výšky					nezdař. pokusy	rozeskakování			
A		O	XO	XXX	-	2				2
B		-	XO	-		2				1
C		XO	XO	-		2				3
D		XO	XO	X-		3				4=
E		O	XO	XX-		3				4=

Všech pět soutěžících zdolalo výšku 188, všichni neuspěli na dalších postupných výškách. Uplatňují se pravidla o rovnosti výkonů, P181.8 a P181.9.

Soutěžící A, B a C zdolali 188 na druhý pokus a všichni mají po dvou nezdařených pokusech. Proto se o první místo rozeskakovali a to na 191, následující (v zápise) po poslední výšce (188) zdolané soutěžícími. Závodníci D a E překonali výšku 188 rovněž na druhý pokus, ale mají po třech nezdařených pokusech. Jelikož se nejedná o pořadí na prvním místě, je oběma přiznáno umístění na čtvrtém místě. Všichni tři soutěžící na výšce 191 neuspěli, proto se laťka snižuje na 189. Soutěžící A a B tuto výšku zdolali a proto pokračují na 191. Soutěžící C výšku 189 nyní nezdolal, a proto mu patří třetí místo. Na výšce 191 tentokrát uspěl soutěžící B a stává se vítězem.

Mimořádné okolnosti

10. Pokud laťka opustí stojany a přitom je evidentní, že to bylo způsobeno jinou silou, než v důsledku činnosti závodníka při pokusu o překonání nastavené výšky (např. vlivem závanu větru), pak, pokud
 a) k pádu laťky došlo poté, kdy závodník výšku zdolal, aniž se laťky dotknul, musí být tento pokus považován za zdařený nebo
 b) k pádu laťky došlo za jakýchkoliv jiných okolností, jedná se o neplatný pokus a závodníkovi bude přiznán nový pokus.

PRAVIDLO 182 – Skok do výšky


- Závodník se v každém případě musí odrazit jednou nohou.
- Za nezdařený pokus se považuje, jestliže
 - po skoku laťka nezůstane na stojanech v důsledku činnosti závodníka při pokusu o její překonání nebo
 - závodník se kteroukoliv částí těla dotkne země, včetně doskočiště, za svislou rovinou proloženou bližší hranou laťky, ať již mezi stojany nebo mimo ně, aniž by napřed překonal laťku. Pokud se závodník při skoku dotkne nohou doskočiště, a podle názoru rozhodčího tím nezískal žádnou výhodu, takový skok **nesmí** být považován za nezdařený.
 POZN.: Pro usnadnění aplikace tohoto ustanovení, musí být vyznačena (přílnavou páskou nebo podobným materiálem) čára široká 50 mm, jejíž přední hrana leží ve svislé rovině proložené předním okrajem laťky, přičemž tato čára spojuje body, z nichž každý leží ve vzdálenosti 3 m vně od přilehlého stojanu.
 - Závodník se při rozběhu dotkne laťky nebo svislé části stojanů, aniž by skočil

Rozeběhová plocha a odraziště

- Minimální šířka rozeběhové plochy musí být 16 m a minimální délka rozběhu musí být 15 m. Při soutěžích uvedených v P1.a), b), c), musí být minimální délka rozběhu 20 25 m.
- Nejvyšší sklon posledních 15 m rozeběhové plochy nesmí překročit hodnotu 1:250, měřeno podél kterékoliv radiály polokruhové plochy se středem uprostřed stojanů a mající minimální poloměr v souladu s P 182.3. Doskočiště by mělo být umístěno tak, že soutěžící se rozbíhá „směrem vzhůru“.
- Odraziště musí mít rovnou plochu a jakýkoliv sklon musí odpovídat ustanovení P 182.4 a Manuálu IAAF pro atletická zařízení a nářadí.
 Pozn.: Při použití přenosných pásů se všechna ustanovení týkající se plochy odraziště vztahují na plochu horního povrchu takových pásů.

Nářadí

- Lze použít jakýchkoliv stojanů tuhé konstrukce. Stojany musí mít pevně uchycené podpěry pro laťku. Stojany musí být tak vysoké, že příslušnou výšku, na níž je laťka zvednuta, přesahují vždy alespoň o 0,10 m. Vzdálenost mezi stojany musí být v rozmezí 4,00 m až 4,04 m.
- V průběhu soutěže se stojany nesmějí přesunovat, pokud vrchní rozhodčí neuzná odraziště nebo doskočiště za nezpůsobilé. V takovém případě může být změna provedena až po dokončení právě probíhajícího kola.



Obr. 182 - Stojany a laťka pro skok do výšky

8. Podpěry pro laťku musí být ploché, široké 40 mm, dlouhé 60 mm a musí se stojany svírat pravý úhel a musí vždy směřovat k protilehlému stojanu. Podpěry musí být ke stojanům pevně uchyceny a musí být během skoku nehybné. Laťka musí svými konci na podpěrách spočívat tak, aby dotykem závodníka lehce spadla na zem, ať již dopředu nebo dozadu. *Podpěry musí mít hladký povrch.*

Podpěry nesmějí být *zhotoveny z gumy* či pokryty gumou nebo jiným materiálem, který by zvyšoval tření mezi nimi a povrchem laťky. Nesmějí mít žádné pružiny.

Podpěry musí mít těsně pod oběma konci laťky stejnou výšku nad odrazištěm.

9. Mezi konci laťky a stojany musí být mezera min. 10 mm.

Doskočiště

10. Pro všechny soutěže uvedené v P 1.1.a), b), c), e) a f) doskočiště nesmí být menší, než 6,0 m x 4,0 m x 0,7 m (tj. délka x šířka x výška) měřeno za svislou rovinou proloženou laťkou. Pro ostatní soutěže doskočiště musí mít rozměry alespoň 5,0 m x 3,0 m x 0,7 m.

POZN.: Umístění stojanů a doskočiště je třeba řešit tak, aby mezi nimi byla mezera nejméně 0,10 m a laťka nemohla být shozena pohybem doskočiště a jeho následným dotykem se stojany.

Pozn. 1: Doskočiště musí být umístěno tak, aby žádná jeho část neprotínala svislou rovinu proloženou oběma stojany.

Pozn. 2: **Pro ostatní soutěže doskočiště musí mít rozměry alespoň 5,0 m x 3,0 m x 0,7 m.**

PRAVIDLO 183 - Skok o tyči

1. Závodník si může nechat laťku posunout pouze směrem k doskočišti tak, že přední okraj laťky (směřující k rozběhové dráze) se dostane do kteréhokoliv místa od svislé roviny proložené vnitřní hranou horního okraje zarážecí desky skříňky do vzdálenosti 80 cm směrem do doskočiště.

Závodník musí před zahájením soutěže oznámit odpovědnému rozhodčímu jakou polohu stojanů nebo podpěr si přeje nastavit pro své pokusy a tato hodnota musí být zaznamenána.

Pokud chce závodník provést následně nějaké změny, musí to oznámit odpovědnému rozhodčímu před nastavením stojanů dle jeho původního požadavku. Opomenutí tohoto nařízení znamená, že závodníkovi začne běžet časový limit na provedení pokusu.

POZN 1.: Na úrovni vnitřní hrany horního okraje zarážecí stěny skříňky musí být kolmo na osu rozběhové dráhy nakreslena 10 mm široká čára (tzv. nulová čára) výrazné barvy. Obdobná čára, široká až 50 mm, jejíž přední hrana navazuje na přední hranu nulové čáry, musí být nakreslena po povrchu doskočiště až po vnější hranu stojanů.

2. Za nezdařený pokus se považuje, jestliže
- a) po skoku laťka nezůstane na kolících v důsledku činnosti závodníka při pokusu o její překonání nebo
 - b) závodník se kteroukoliv částí těla nebo tyče dotkne země či doskočiště za svislou rovinou proloženou vnitřní hranou horního okraje zarážecí desky skříňky, aniž by předtím překonal laťku, nebo
 - c) po odrazu od země přesune na tyči spodní ruku nad vrchní nebo posune vrchní ruku výše po tyči.

D) během skoku závodník rukou (rukama) ustálí nebo vrátí laťku.

POZN. 1: Za nezdařený pokus se nepovažuje, pokud skokan při rozběhu překročí v kterémkoliv místě bílou čáru, která vymezuje rozběhovou dráhu.

POZN. 2: Dotkne-li se tyč během pokusu doskočiště, nelze to považovat za nezdařený pokus, pokud tato tyč byla předtím řádně zasunuta do skříňky.

3. Závodníkům je během soutěže dovoleno nanášet na ruce nebo na tyč hmotu usnadňující držení tyče. Použití rukavic je dovoleno.
4. Nikdo se nesmí dotknout tyče, dokud nepadá směrem od laťky či stojanů. Pokud se tak stane a vrchník usoudí, že bez tohoto zásahu by laťka byla shozena, musí být tento skok zaznamenán jako nezdařený.
5. Jestliže se závodníkovi při pokusu zlomí tyč, musí to být považováno za neplatný pokus a závodník má právo na nový pokus.

Rozběhová dráha

6. Délka rozběhové dráhy, měřeno od „nulové“ čáry musí být alespoň 40 m a tam, kde je to možné 45 m. Její šířka musí být $1,22 \text{ m} \pm 0,01 \text{ m}$. Musí být vyznačena bílými čarami o šířce 50 mm.

POZN.: Pro všechna rozběžiště zřízená před 1. 1.2004 je maximální šířka 1,25 m. **Při obnově povrchu musí šířka drah odpovídat tomuto pravidlu**


Rozběhová dráha

7. Příčný sklon rozběhové dráhy nemá překročit hodnotu 1:100 (1 %), pokud zvláštní okolnosti neospravedlnují výjimku udělenou IAAF a celkový sklon ve směru rozběhu na posledních 40 m nesmí překročit hodnotu 1:1000 (0,1 %).

Nářadí


8. Při odrazu musí být tyč zasunuta do skříňky se zarážecí deskou. Skříňka musí být zhotovena z vhodného materiálu, zapuštěna do úrovně rozběžiště, se zakulacenými nebo měkkými **horními** hranami. Musí být dlouhá 1 m, měřeno podél vnitřního povrchu dna skříňky, které je na předním okraji široké 0,60 m a postupně se zužuje na 0,15 m na spodním okraji zarážecí desky. Délka skříňky v úrovni země a hloubka zarážecí desky jsou určeny úhlem 105° mezi zarážecí deskou a dnem skříňky. Dno skříňky se musí svažovat od přední hrany na úrovni rozběžiště do hloubky 0,20 m pod úroveň rozběžiště, v místě kde se stýká se zarážecí deskou. Boční stěny skříňky se postupně rozevírají tak, že v místě styku se zarážecí deskou svírají se dnem skříňky úhel asi 120° .

POZN.: Soutěžící může skříňku před kterýmkoliv svým pokusem vyložit obložením pro dodatečnou ochranu. Musí tak učinit v době vyhrazené pro pokus a ihned po provedení svého pokusu musí obložení odstranit. Při soutěžích uvedených v P1.1.a) až f) musí obložení poskytnout organizátor.



Obr. 183a - Skříňka pro skok o tyči

9. Lze použít jakýchkoliv stojanů tuhé konstrukce. Kovová konstrukce podstavce stojanů a spodní část stojanů nad úroveň doskočiště musí být bezpodmínečně pokryty polštářováním z vhodného materiálu, poskytujícího ochranu skokanům a tyčím.



Obr. 183b - podpěry pro latku

10. Laťka musí být pokládána na vodorovně umístěné podpěry ve tvaru kolíků, upevněných na ramenech, vertikálně posuvných po stojanech. Laťka musí na kolících spočívat tak, aby lehce spadla na zem směrem do doskočiště, jakmile se jí závodník nebo jeho tyč dotkne. Kolíky nesmějí mít jakékoliv zářezy nebo vrypy, a musejí mít po celé délce jednotný průměr nepřevyšující 13 mm. Kolíky nesmějí vyčnívat více než 55 mm z ramen, která musí být hladká. Svislá opěra kolíků musí být rovněž hladká a upravená tak, aby laťka nemohla zůstat ležet na jejím vrchu, který musí ležet 35 až 40 mm nad kolíky. Vzdálenost mezi kolíky musí být **nejméně 4,30 m a nejvíce 4,37 m, 4,28 až 4,37 m**. Kolíky nesmějí být zhotoveny z gumy nebo pokryty gumou či jiným materiálem, který zvyšuje tření mezi nimi a laťkou a nesmějí mít žádná pera. **Laťka se má o kolíky opírat středy svých koncových dílů.**

POZN.: Pro snížení nebezpečí zranění závodníků pádem na podstavce stojanů, mohou být kolíky podpírající laťku umístěny na prodlužovací ramena natrvalo připevněná ke stojanům. To umožňuje umístit stojany dále od sebe bez prodloužení laťky (viz obr. 183b).

Pozn.: Jsou-li stojany nebo prodlužovací ramena opatřena nastavci se soustavou kolíků (pro snadnější nastavování výšky laťky během tréninku), musí být při závodech laťka položena na nejvyšším kolíku takového zařízení.


Skokanské tyče

11. Závodníci mohou používat vlastní tyče. Žádný závodník nesmí použít tyč jiného závodníka bez souhlasu vlastníka. Tyč může být z libovolného materiálu nebo z kombinace materiálů, libovolné délky i průřezu, ale její základní povrch musí být hladký.

Tyč může být v místě úchopu (pro ochranu rukou) ovinuta vrstvami přilnavé pásky a v místě spodního konce (pro ochranu tyče) páskou nebo jiným vhodným materiálem. Páska v místě úchopu musí vytvořit plynulou vrstvu, vyjma místa vzájemného překrytí a nesmí vyvolat náhlou změnu průměru, např. ve tvaru prstence.

Doskočiště

12. Pro všechny soutěže uvedené v P 1.1.a), b), c) a f), doskočiště musí mít tyto minimální rozměry: délka (mimo čelní díly) 6,0 m, šířka 6,0 m a výška 0,8 m. Pro ostatní soutěže doskočiště musí mít plochu alespoň 5 m x 5 m (mimo čelní díly). V obou případech Čelní díly musí být dlouhé alespoň 2 m. Postranní části doskočiště kolem skříňky musí být od ní vzdáleny 0,10 m až 0,15 m, se sklonem směrem od skříňky o úhlu asi 45° (viz obr. 183c)



Obr. 183c - doskočiště pro skok o tyči

B. HORIZONTÁLNÍ SKOKY

PRAVIDLO 184 – Všeobecná ustanovení - horizontální skoky

Rozběhová dráha

1. Délka rozběhové dráhy měřeno od jejího konce po odrazové břevno musí být 40 m, a pokud to podmínky dovolují 45 m. Její šířka musí být $1,22 \text{ m} \pm 0,01 \text{ m}$. Musí být vyznačena bílými čarami o šířce 50 mm.
POZN.: Pro všechna rozběžiště zřízená před 1.1.2004 je maximální šířka 1,25 m. Při obnově povrchu musí šířka drah odpovídat tomuto pravidlu
2. Příčný sklon rozběhové dráhy nemá překročit hodnotu 1:100 (1 %), pokud zvláštní okolnosti neospravedlňují výjimku udělenou IAAF a celkový sklon ve směru rozběhu na posledních 40 m nesmí překročit hodnotu 1:1000 (0,1 %).


Odrazové břevno

3. Místo odrazu musí být vyznačeno břevnem zapuštěným do úrovně rozběhové dráhy a povrchu doskočiště. Hrana břevna blíže doskočišti se nazývá odrazovou čarou. Bezprostředně za odrazovou čarou musí být umístěna deska s plastelínou pro usnadnění práce rozhodčích.
4. Odrazové břevno musí být pravoúhlé, zhotovené ze dřeva nebo jiného vhodného tuhého materiálu, na kterém tetra závodníka drží a nesklouzne. Musí mít délku $1,22 \text{ m} (\pm 0,01 \text{ m})$, šířku $0,20 \text{ m} (\pm 0,002 \text{ mm})$ a hloubku nejvýše $0,10 \text{ m}$. Musí mít bílou barvu.
5. Deska s plastelínou musí být tuhá, zhotovená ze dřeva či jiného vhodného materiálu po němž hřeby skokanské obuvi nesklouznou. Deska musí být široká $0,10 \text{ m} (\pm 0,002 \text{ m})$, dlouhá $1,22 \text{ m} (\pm 0,01 \text{ m})$ a natřena kontrastní barvou vůči odrazovému břevnu. Pokud možno, plastelína musí mít kontrastní barvu vůči ostatní desce i břevnu. Deska musí být uložena ve výřezu nebo prohlubni rozběhové dráhy na straně odrazového břevna přivrácené k doskočišti a ve výřezu usazena s dostatečnou tuhostí, aby vydržela sílu dopadu nohy závodníka. Povrch desky se z úrovně odrazového břevna ve směru rozběhu musí zvedat do výšky $7 \text{ mm} \pm 1 \text{ mm}$. Hrany musí být buď zkoseny pod úhlem 45° a hrana desky přivrácená k rozběžišti pokryta vrstvou plastelíny tlustou 1 mm nebo opatřeny výřezem, který lze vyplnit vrstvou plastelíny se sklonem 45° (viz obr. 184a).

Horní strana desky musí být po celé délce své přední (náběžné) hrany pokryta vrstvou plastelíny o šířce asi 10 mm .

Při odstraňování stop zanechaných tetrami soutěžících mohou být vrstvy plastelíny uhlazovány válečkem nebo vhodně tvarovanou škrabkou.


POZN.: Je vhodné připravit náhradní desky s plastelínou, aby závod nebyl zdržován odstraňováním stop.



Obr. 184a - odrazové břevno a deska s plastelínou

Doskočiště

6. Doskočiště musí mít šířku nejméně $2,75 \text{ m}$ a nejvýše 3 m . Musí být, je-li to možné, umístěno tak, že jeho osa je totožná s prodlouženou osou rozběhové dráhy.
POZN.: Není-li osa doskočiště totožná s osou rozběhové dráhy, je třeba povolená šířka doskočiště **musí být** vymezena páskou podél jedné, případně *obou stran doskočiště* (viz obr. 184b).
7. Doskočiště musí být naplněno zkyprěným vlhkým pískem a jeho povrch musí být zarovnan do úrovně odrazového břevna.



Obr. 184b - Doskočiště pro skok do dálky a trojskok

Měření výkonů

8. Při všech horizontálních skocích se výkony měří na celé centimetry. Pokud naměřená hodnota není v celých centimetrech, dosažený výkon se zaokrouhlí na nejbližší nižší celou hodnotu v centimetrech.
9. Délka každého skoku musí být změřena ihned po každém zdařeném pokusu (nebo okamžitě po ústním protestu podle P146.5). Všechny skoky musí být měřeny od nejbližší stopy v doskočišti způsobené kteroukoliv částí těla nebo končetin nebo čímkoliv, co bylo upevněno na těle v okamžiku, kdy zanechalo stopu, kolmo na odrazovou čaru nebo její prodloužení (viz P185.1.f)
Při skoku do dálky a trojskoku se naměřené vzdálenosti, pokud nejsou v celých centimetrech, musí zaznamenat s přesností na nejbližší nižší hodnotu v setinách metru.

Měření rychlosti větru

10. Použije se stejný větroměr, jak je popsáno v P 163.8. S větroměrem se pracuje v souladu s P163.11 a P 184.12 a jeho údaje odečítají v souladu s P 163.13.
11. Příslušný vrchní rozhodčí zajistí, že větroměr ~~musí být~~ je umístěn ve vzdálenosti 20 m od odrazového břevna. Měření musí být prováděno v **úrovni** 1,22 m od země a ve vzdálenosti do 2 m od rozběžiště.
12. Při soutěžích ~~ve skoku do dálky a v trojskoku~~ **horizontálních skocích** musí být rychlost větru měřena po dobu 5 sekund od okamžiku, kdy závodník minul značku umístěnou u rozběhové dráhy ve vzdálenosti 40 m od odrazového břevna při skoku do dálky a 35 m při trojskoku. Pokud se závodník rozbíhá ze vzdálenosti kratší než 40 m, resp. 35 m, musí se rychlost větru měřit od okamžiku, kdy se atlet rozběhne.

PRAVIDLO 185 – Skok do dálky**Soutěž**

1. Za nezdařený pokus se považuje, jestliže skokan
 - a) se při vlastním skoku, nebo při běhu, aniž skočí, kteroukoliv částí těla nebo končetin dotkne půdy za odrazovou čarou (**vč. kterékoliv části desky s plastelinou**).
 - b) se odrazí na kterékoliv straně vedle odrazového prkna, a to ať před jeho prodloužením nebo za ním,
 - c) použije při rozběhu či skoku přemetu či salta v jakékoliv podobě.
 - d) se po odrazu, ale před prvním dotykem s doskočištěm dotkne rozběhové dráhy nebo země kolem ní nebo země mimo doskočiště nebo
 - e) se při doskoku (**vč. jakékoliv ztráty rovnováhy**) dotkne ohraničení doskočiště nebo půdy mimo doskočiště v místě, které je blíže odrazové čáře, než je nejbližší stopa v doskočišti způsobená při tomto skoku, nebo
 - f) opustí doskočiště jiným způsobem, než jak je popsáno v P185.2.
2. Při opouštění doskočiště se závodník musí chodidlem dotknout jeho okraje nebo půdy vně doskočiště v místě, které je dále od odrazové čáry, než nejbližší stopa v doskočišti, kterou může být jakákoliv stopa uvnitř doskočiště způsobená přepadnutím zpět nebo chůzí zpět v místě, které je blíže odrazovému břevnu než počáteční stopa při doskoku.
POZN.: Tento první kontakt je považován za ukončení pokusu.
3. Za nezdařený pokus se nepovažuje, jestliže skokan
 - a) při rozběhu překročí bílou čáru vymežující rozběhovou dráhu,
 - b) vyjma ustanovení P185.1.b) se odrazí před odrazovým břevnem,
 - c) vyjma ustanovení P185.1.b) se při odrazu částí své boty nebo chodidla dotkne půdy vedle odrazového prkna,
 - d) se při *dopadu* **kteřoukoliv částí svého těla nebo čimkoliv, co je v tomto okamžiku spojené s tělem, dotkne okraje doskočiště nebo země mimo doskočiště, nesmí to však být první dotyk nebo v rozporu s ustanovením odstavce 1.d) či e) výše,**
 - e) *se vrací doskočištěm, pokud jej předtím po skoku opustil předepsaným způsobem.*

Odrazová čára

4. Vzdálenost mezi odrazovou čarou a vzdálenějším okrajem doskočiště musí být alespoň 10 metrů.
5. Odrazové břevno musí být umístěno ve vzdálenosti 1 až 3 metry od bližšího okraje doskočiště.

PRAVIDLO 186 - Trojskok

Pro trojskok platí ustanovení P184 a P185 s následujícími změnami:

Soutěžní ustanovení

1. Trojskok se skládá ze tří skoků (viz odst. 2).
2. Skoky musí být provedeny tak, že při prvním skoku závodník doskočí na stejnou nohu, kterou se k prvnímu skoku odrazil, při druhém skoku dopadá na opačnou nohu a z ní se odráží k poslednímu skoku. Nepovažuje se za chybu, dotkne-li se závodník při skoku švihovou nohou půdy
POZN.: Pro doskok při prvních dvou skocích neplatí ustanovení P 185.1.d)

Odrazová čára

3. Mezi čarou odrazu pro soutěže mužů a vzdáleným okrajem doskočiště musí být vzdálenost alespoň 21 metrů.
4. Pro mezinárodní závody musí být samostatné odrazové břevno pro soutěž mužů a pro soutěž žen. Odrazová čára pro soutěž mužů musí být alespoň 13 m a pro soutěž žen alespoň 11 m od bližšího okraje doskočiště. Pro ostatní soutěže tato vzdálenost musí být úměrná úrovni soutěže.
5. Mezi odrazovým břevnem a doskočištěm musí být pro odraz ke druhému a třetímu skoku k dispozici plocha široká 1,22 m ± 0,01 m poskytující pevnou a jednotnou plochu pro nášlap.
POZN.: Pro všechna zařízení zřízená před 1.1.2004 je maximální šířka odrazové *plochy* 1,25 m. **Při obnově povrchu musí šířka drah odpovídat tomuto pravidlu**
31. Pro soutěž dorostu se doporučuje stejná vzdálenost od odrazového břevna k bližšímu okraji doskočiště jako pro soutěž žen.
32. V jedné a téže soutěži musí všichni závodníci použít odrazového prkna v jednotné vzdálenosti od doskočiště, pokud vrchní rozhodčí nerozhodne jinak.

C. VRH a HODY

PRAVIDLO 187 – Všeobecná ustanovení - vrhačské soutěže

Úřední nářadí a náčiní

- Nářadí a náčiní používané při všech mezinárodních soutěžích musí odpovídat **v dané době platným** předpisům IAAF. Lze používat pouze nářadí a náčiní, které je držitelem certifikátu IAAF ~~certifikátu výrobku~~. Váhy náčiní pro jednotlivé kategorie jsou následující

	muži	U20 junioři	U10 dorostenci	Ženy Juniorky U20	U18 dor-ky
Koule kg	7,260	6,000	5,000	4,000	3,000
Disk kg	2,000	1,750	1,500	1,000	1,000
Kladivo kg	7,260	6,000	5,000	4,000	3,000
Oštěp kg	0,800	0,800	0,700	0,600	0,500

POZN.: Standardní formuláře žádosti o certifikaci nebo obnovu certifikace a informace o procesu certifikace je možno získat přímo z kanceláře IAAF nebo na web-stránkách IAAF

- Vyjma dále uvedených ustanovení, veškeré nářadí a náčiní musí poskytnout ~~Organizační výbor~~ pořadatel. Technický delegát může, na základě příslušných řádů, dovolit soutěžícím použít vlastní nebo dodavatelem dodaná náčiní, pokud náčiní má certifikát IAAF, bylo zkontrolováno a označeno jako schválené pořadatelem a bylo dáno k dispozici všem soutěžícím. Nebude ale přijato náčiní, které je již uvedené na seznamu náčiní poskytnutého pořadatelem.

POZN.: Pro účely ustanovení odst. 2 se pojem „náčiní s certifikátem IAAF“ vztahuje i starší typy, které dříve dostaly certifikát, ale již se nevyrábějí.

- V průběhu soutěží nelze náčiní jakkoliv upravovat.
Pozn.: Obdobné ustanovení jako jsou odstavce 2 a 3 výše, platí pro soutěže ČAS. Závodníci smějí používat vlastní náčiní ve vrhačských disciplínách (vrhu koulí, hodů diskem, kladivem a oštěpem), před soutěží však musí své náčiní předložit určenému rozhodčímu ke schválení. Rozhodčí označí náčiní značkou, prokazující jeho regulérnost.

Dopomoc

- Za nedovolenou dopomoc se považuje
 - Stažení dvou nebo více prstů. Pokud je na ruce nebo prstech použita náplast, může tvořit bandáž, pokud jejím výsledkem je, že dva či více prstů nejsou staženy tak, že se nemohou pohybovat samostatně. Bandážování musí být před započatím soutěže ukázáno vrchníkovi.
 - Použití pomůcek jakéhokoliv typu, vč. závaží upevněného na těle během pokusů.
 - Použití rukavic, vyjma hodů kladivem. V tomto případě rukavice musí mít na obou stranách hladký povrch a špičky prstů rukavice, kromě palců, musí být odštířené.
 - Nastříkání nebo nanesení jakékoliv hmoty na povrch kruhu či na boty nebo zdrsnění povrchu kruhu, provedená soutěžícím.


POZN.: Podle svého uvážení rozhodčí musí upozornit soutěžícího, aby se upravili tak, že budou vyhovovat tomuto pravidlu. Pokud tak soutěžící neučiní, jeho pokusy budou prohlášeny za nezdařené. Pokud soutěžící provedl svůj pokus dříve, než rozhodčí postřehl takovou nesrovnalost, musí o řešení dané situace rozhodnout vrchní rozhodčí. V případech, kdy je přestupek považovaný za vážný, může být též uplatněno P145.2.

Pozn.: Rukou se rozumí úchopová část končetiny, prsty a dlaň, nikoliv zápěstí a předloktí, či paže.


- Za nedovolenou dopomoc se nepovažuje
 - když pro snazší držení náčiní soutěžící si nanese na ruce vhodnou hmotu, kladiváři mohou použít takovou hmotu na svých rukavicích a koulaři ji smějí nanést i na krk;
 - když soutěžící ve vrhu koulí a hodů diskem nanese na svá náčiní křidu nebo podobnou hmotu.
 Všechny hmoty použité na ruce, rukavicích nebo na náčiní musí být z náčiní snadno odstranitelné použitím vlhké látky a nesmí zanechávat žádné pozůstatky. **Pokud tomu tak nebude, musí být uplatněn postup podle Poznámky v P187.4**
 - Použití náplastí na ruce nebo ruce, které neporušuje ustanovení P187.4.a).

Kruh pro vrh koulí, hod diskem a hod kladivem


- Kruh musí být vymezen obručí zhotovené z páskové oceli, železa nebo jiného vhodného materiálu, a její okraj musí být v úrovni okolního terénu. **Obruč musí mít tloušťku alespoň 6 mm a musí být bílá.** Okolo kruhu může být beton, plast nebo asfalt, dřevo nebo jiný vhodný materiál. Vnitřní plocha kruhu musí být z betonu, asfaltu či jiného pevného, nikoliv kluzkého materiálu, povrch musí být vodorovný a o 20 mm (± 6 mm) pod horním okrajem obruče kruhu. Kruh pro vrh koulí může být přenosný, pokud vyhovuje zde uvedeným podmínkám.
- Vnitřní průměr obruče kruhu pro vrh koulí a hod kladivem musí být 2,135 m \pm 0,005 m a pro hod diskem 2,50 m \pm 0,005 m).
Obruč musí být alespoň 6 mm silná a natřená bílou barvou.
Pro hod kladivem lze použít kruhu pro hod diskem, pokud je do něj vložena obruč o vnitřním průměru 2,135 m \pm 0,005 m.
POZN.: Vložená obruč má mít přednostně jinou barvu, než bílou, aby byly jasně zřetelné čáry podle P187.8.
- Vně kruhu, v délce alespoň 0,75 m na obě strany od vnitřní hrany obruče, musí být vyznačeny bílé čáry široké 50 mm. Tyto čáry mohou být nakresleny nebo vytvořeny ze dřeva či jiného vhodného materiálu. Zadní hrana těchto čar musí tvořit prodloužení teoretické přímky vedené středem kruhu kolmo na osu výšeče.




Obr. 12 kruh pro vrh koulí



Obr. 187b - kruh pro hod diskem




Obr. 187c - kruh pro hod kladivem



Obr. 187d - uspořádání soustředných kruhů pro hod diskem a kladivem

Rozběhová dráha pro hod oštěpem

1. Rozběhová dráha musí být dlouhá nejméně 30 m, vyjma soutěží uvedených v P1.1.a), b), c), e) a f) kde minimální délka musí být 33,5 m. Dovolují-li to podmínky, má být minimální délka 36,5 m. Musí být podélně vyznačena dvěma rovnoběžnými čarami širokými 50 mm, vzdálenými od sebe 4,0 m. Hod musí být proveden před kruhovým obloukem o poloměru 8,0 m. Oblouk musí být vyznačen bílou čarou širokou 70 mm nebo stejně širokým, bíle natřeným břevnem ze dřeva, zapuštěným do úrovně okolní půdy. Na obou koncích oblouku musí být vyznačeny bílé čáry široké alespoň 70 mm a dlouhé alespoň 0,75 m (měřeno od vnitřní hrany postranních čar rozběhové dráhy) vedené kolmo na podélné čáry rozběhové dráhy.



Obr. 187e - rozběhová dráha pro hod oštěpem a výseč pro dopad náčiní
(není kresleno v měřítku)

Příčný sklon rozběhové dráhy nemá překročit hodnotu 1:100 (1 %), pokud zvláštní okolnosti neospravedlní výjimku udělenou IAAF a celkový sklon ve směru rozběhu na posledních 20 m nesmí překročit hodnotu 1:1000 (0,1 %).

Pozn.: Rozběhová dráha pro hod oštěpem slouží i pro hod míčkem.

Výseč pro dopad náčiní

10. Výseč musí být tvořena plochou pokrytou škvárou, trávou nebo jiným vhodným materiálem, na němž náčiní zanechá stopu.
11. Nejvyšší sklon plochy výseče pro dopad náčiní ve směru vrhu nesmí překročit hodnotu 1:1000 (0,1 %).
12. a) Výseč pro dopad náčiní při vrhu koulí a hodech diskem nebo kladivem musí být vyznačena bílými čarami širokými 50 mm, jejichž prodloužené vnitřní hrany se protínají ve středu kruhu a svírají spolu úhel 34,92°.
POZN.: Výseč lze přesně vytýčit vyznačením dvou bodů na oblouku o poloměru 20 m, soustředném s kruhem, jejichž vzájemná vzdálenost je 12 m ± 0,05 m. Tato vzdálenost se zvětšuje o 0,6 m na každý další 1 m vzdálenosti od středu kruhu.
- b) Výseč pro dopad náčiní při hodu oštěpem musí být vyznačena bílými čarami, jejichž vnitřní hrany musí procházet průsečíky odhodového oblouku s rovnoběžnými postranními čarami, jež vymezují rozběhovou dráhu a v prodloužení se musí protínat ve středu křivosti odhodového oblouku (viz náčrtek). Čáry, jež vyznačují výseč, tak svírají úhel 28,96°.

Pokusy

13. Při vrhu koulí, hodu diskem a hodu kladivem se náčiní vypouští z kruhu, při hodu oštěpem z rozběhové dráhy. Pokusy prováděné z kruhu musí být zahájeny z klidového postavení uvnitř kruhu. Závodník se smí dotknout vnitřní stěny obruče, při vrhu koulí i vnitřní plochy zarážecího břevna (viz P188.2).
14. Pokus je nezdařený, jestliže závodník během pokusu
 - a) vypustí náčiní způsobem v rozporu s pravidly, P188.1 a 193.1;
 - b) poté, co vstoupil do kruhu a zahájil pokus, se kteroukoliv částí těla dotkne země vně kruhu, horního okraje nebo horní plochy obruče;
POZN.: Za nezdařený pokus se nepovažuje, pokud tento dotyk nezrychlí jeho pohyb a dojde k němu během první otáčky a je zcela před bílými čarami vyznačenými vně kruhu podle P187.9.
 - c) při vrhu koulí se dotkne vnitřního horního okraje zarážecího břevna nebo jeho horní plochy;
 - d) při hodu oštěpem se kteroukoliv částí těla dotkne čar, které vymezují rozběhovou dráhu nebo terénu mimo ni.
POZN.: Pokud se po vypuštění disk nebo kterákoliv část kladiva dotkne klece, nepovažuje se to za nezdařený pokus.
15. Pokud v průběhu soutěže nebyla výše uvedená pravidla porušena, závodník může již započatý pokus přerušit, položit náčiní do kruhu či rozběhové dráhy nebo mimo a **kruh či rozběhovou dráhu** opustit. Kruh nebo rozběhovou dráhu přitom musí opustit způsobem popsaným v odstavci 17. Pak se může vrátit do výchozího klidového postavení a pokus znovu zahájit.
POZN.: Čas spotřebovaný na přerušovaný pokus a do zahájení opakovaného pokusu se musí počítat do časového limitu pro přípravu k provedení pokusu podle ustanovení P 180.17.
16. Za nezdařený musí být považován pokus, kdy koule, disk, kladivo nebo hlavice oštěpu se při prvním dopadu na zem dotkne čáry vymezující sektor pro dopad náčiní nebo země či jakéhokoliv předmětu (vyjma klece podle P187.14) vně jeho vnitřní hrany.

17. Za zdařený musí být považován pokus, kdy soutěžící opustí kruh nebo rozběhovou dráhu dříve, než se náčiní dotkne země, nebo
- při pokusech prováděných z kruhu, se soutěžící při opuštění kruhu poprvé dotkne horního okraje obruče nebo terénu vně kruhu v místě, které neleží zcela před (ve směru pokusu) bílou čarou vyznačenou po obou stranách kruhu a pomyslně probíhá jeho středem.
POZN.: Za opuštění kruhu se považuje již první kontakt s horním okrajem obruče kruhu nebo země mimo kruh.
 - při hodu oštěpem soutěžící opustí rozběhovou dráhu tak, že jeho první kontakt s postranními čarami této dráhy nebo se zemí mimo není zcela před (ve směru hodu) bílými čarami odhodového oblouku vedenými kolmo na postranní čáry rozběhové dráhy. Jakkmile se po dopadu náčiní soutěžící nachází ve vzdálenosti nejméně 4 m před koncovými čarami odhodového oblouku (pojmem před čarou se rozumí pohled ve směru hodu), je to rovněž považované za řádné opuštění rozběhové dráhy.
18. Po provedeném pokusu v soutěži ve vrhu koulí nebo hodu diskem, kladivem či oštěpem, se náčiní při vracení zpět nikdy nesmí házet.

Měření

19. Při vrhu koulí, hodu diskem, hodu kladivem a hodu oštěpem se naměřené vzdálenosti, pokud nejsou v celých centimetrech, musí zaznamenat s přesností na nejbližší nižší hodnotu v setinách metru.
20. Délka každého pokusu se musí měřit ihned po každém zdařeném pokusu (nebo po okamžitém ústním protestu podaném podle P146.5)
- od nejbližšího místa dopadu koule, disku nebo hlavice kladiva k vnitřní hraně obruče kruhu, po přímce, probíhající od místa dopadu náčiní ke středu kruhu.
 - od místa, kde se hlavice oštěpu poprvé dotkla země, k vnitřní hraně odhodového oblouku po přímce probíhající od místa dopadu náčiní do středu křivosti odhodového oblouku.
- Pozn.: Místo dopadu náčiní určuje rozhodčí.
31. Není-li možno měřit samostatně každý výkon všech závodníků v hodu diskem, kladivem a oštěpem, použije se pro vyznačení průběžně nejlepšího výkonu každého závodníka číselných značek, umístěných v místě dopadu náčiní v souladu s ustanovením odstavce 20. Čísla z dané číselné řady se závodníkům přidělují ve stejném pořadí, v jakém nastupují ke svým pokusům. V případě pochyb o tom, který výkon závodníka je v daném okamžiku nejlepší, umístí rozhodčí obdobným způsobem k nové stopě dopadu kontrolní značku. Po ukončení soutěže se změří všechny vyznačené výkony.
Pozn.: Všechny číselné značky, vč. kontrolních, přidělené jednotlivým závodníkům, musí být uvedeny v zápise o průběhu soutěže.
32. Při vrhu koulí se musí měřit každý pokus.


PRAVIDLO 188 - Vrh koulí

Způsob vrhu

1. Vrh musí být proveden pouze jednou paží od ramene. Jakkmile závodník zaujme základní postavení v kruhu, aby zahájil vrh, musí se koule dotýkat nebo být v těsné blízkosti krku nebo čelisti a ruka s koulí během sunu, nebo otočky až po započetí odhodové fáze nesmí opustit tuto polohu. Koule se nesmí dostat za osu ramen.
POZN.: Použití techniky, kdy soutěžící při vrhu udělá přemet nebo podobný obrat není dovolené.

Zarážecí břevno

2. Zarážecí břevno musí být zhotoveno ze dřeva nebo jiného vhodného materiálu ve tvaru oblouku, jehož vnitřní plocha splývá s vnitřní plochou obruče a je kolmá na plochu kruhu. Musí být umístěno symetricky vůči čarám vymežujícím výseč (viz obr. 188) a nehybně uchyceno. Břevno musí být bílé barvy.
3. Šířka zarážecího břevna na krajích musí být 0,30 m, uprostřed 0,112 m, délka musí být 1,21 m \pm 0,01 m a výška břevna, vůči úrovni vnitřní plochy kruhu přiléhající k břevnu, musí být 0,10 m \pm 0,008 m (viz obr. 188).



Obr. 17 zarážecí břevno pro vrh koulí

POZN.: Jsou přípustná též zarážecí břevna odpovídající specifikaci IAAF 1983/1984

Náčiní

4. Náčiní pro vrh koulí musí být zhotoveno z plného železa, mosazi nebo jiného kovu, který není měkčí než mosaz nebo musí mít plášť z takového kovu vyplněný olovem nebo jiným materiálem. Musí mít tvar koule, jejíž povrch je hladký.
Informace pro výrobce: Hladkostí se rozumí, jeho nerovnosti jsou menší než 1,6 μ m, tj. hrubost povrchu označená číslem N7 a menší.

Náčíní musí mít následující parametry:

Kategorie	Mnimální hmotnost pro připuštění k soutěži (kg)	průměr (mm)	
		min.	max.
Muži	7,260	110	130
Junioři	6,000	105	125
Dorostenci	5,000	100	120
Žáci starší	4,000	95	110
Žáci mladší	3,000	85	110
Ženy	4,000	95	110
Juniorky	4,000	95	110
Dorostenky	3,000	85	110
Žákyně st. I	3,000	85	110
Žákyně ml.	2,000	80	100


PRAVIDLO 189 - Hod diskem

Náčíní

1. Tělo disku může být plné nebo duté a musí být zhotoveno ze dřeva nebo jiného vhodného materiálu s kovovou obrubou, jejíž hrana musí být zaoblena. Zaoblení hrany musí být v průřezu kruhové o poloměru přibližně 6 mm. Do středu ploch disku mohou být zapuštěny kruhové kovové desky. Disk může být zhotoven i bez kovových desek, pokud bude příslušná část plochá a rozměry a celková hmotnost odpovídat hodnotám daným pravidly.

Profil disku musí být vytvořen následovně (viz náčrt). Od okraje zakřivení obruby se tloušťka disku musí pravidelně zvyšovat až po maximální tloušťku D. Maximální hodnoty musí být dosaženo ve vzdálenosti 25 mm až 28,5 mm od osy Y disku. Od toho místa až k ose Y zůstává tloušťka disku konstantní. Horní a spodní strana disku musí být identické a disk musí být symetrický vůči ose Y.

Disk, včetně obruby, nesmí mít žádné nerovnosti, jeho povrch musí být hladký (viz P 188.4) a po celé ploše jednotný.



Obr. 189 - příčný řez diskem

2. Disk musí mít následující parametry:

kategorie	muži	junioři	dor-ci	ženy, jun. dor-ky. žáci st.	žacky st.
hmotnost (kg)	2,000	1,750	1,500	1,000	0,750
rozměry (mm)					
vnější průměr obruče - D	219 - 221	210 - 212	200 - 202	180 - 182	163 - 165
průměr střed. plochy - d	50 - 57	50 - 57	50 - 57	50 - 57	50 - 57
tloušťka ve středu - S	44 - 46	41 - 43	38 - 40	37 - 39	32 - 35
tloušťka obruče 6 mm od okraje - K	12 - 13	12 - 13	12 - 13	12 - 13	12 - 13

PRAVIDLO 190 - Klec pro hod diskem

1. Z důvodů bezpečnosti diváků, činovníků i závodníků, musí být kruh pro hod diskem obklopen klecí. Klec popsaná v tomto pravidle je určena pro soutěže uvnitř stadionu na sportovišti, kde se současně konají i další disciplíny, a pro soutěže konající se mimo stadion sportoviště, přesto za přítomnosti diváků. V ostatních případech, zejména u tréninkových ploch, postačí klec jednodušší konstrukce. Na požádání poskytnou radu národní organizace nebo kancelář IAAF.


POZN.: Pro hod diskem je možno použít rovněž klece pro hod kladivem popsanou v P 192, opatřenou dvěma soustředně umístěnými kruhy o průměrech 2,135 m a 2,50 m nebo se v prodloužené kleci umístí kruh pro hod diskem za kruh pro hod kladivem. Podrobnosti jsou uvedeny v P 192.

2. Klec pro hod diskem je třeba navrhnout, zhotovit a postavit tak, aby zadržela disk o hmotnosti 2,0 kg, který letí rychlostí až 25 m/s. Disk se po nárazu nesmí odrazit od pevných částí klece zpět k závodníkovi nebo přeletět přes horní okraj klece. Lze použít klec jakéhokoliv tvaru a konstrukce, pokud vyhovuje ustanovením tohoto pravidla.
3. Klec má půdorys ve tvaru písmene U, jak ukazuje náčrtek. Rozevření klece, ve vzdálenosti 7 m od středu kruhu je široké 6,0 m, měřeno mezi vnitřními okraji síťování klece. Výška síťových dílců v nejnižším místě má být alespoň 4 m a 6 m po délce 3 m v v přední části klece po obou stranách (platí od 1.1.2020)

Klec musí být navržena a postavena tak, aby disk nemohl při nárazu proniknout spoji, síťovinou či pod jednotlivými dílci.

POZN. 1: Uspořádání zadních panelů klece není podstatné, pokud jsou ve vzdálenosti alespoň 3,00 m od středu kruhu.

POZN. 2: Zlepšené konstrukce poskytující stejný stupeň bezpečnosti a nezvětšují nebezpečnou zónu vůči konvenčním konstrukcím mohou být schválené IAAF.



Obr. 190 - klec pro hod diskem

POZN. 3: Boční stěny klece, zejména podél dráhy, mohou být prodlouženy či zvýšeny, pro zlepšení bezpečnosti osob pohybujících se během soutěže po běžecím oválu

4. Síť klece může být zhotovena z provazu z přírodních nebo syntetických vláken, či z měkkého vysokotahného ocelového drátu. Největší šířka ok drátěné klece je 50 mm, u provazové sítě 44 mm. Tloušťka provazu či drátu závisí na konstrukci klece, ale síťování musí vydržet dopad tělesa o hmotnosti 15 kg z výšky 7 m, jak udává norma EN 1263-1 pro dynamickou zkoušku.

Pro zajištění trvalé bezpečnosti je třeba klec prohlédnout alespoň každých 12 měsíců. U provazové sítě je zraková kontrola nedostačující. Proto má být do sítě již výrobcem vpleteno několik vzorků užitého provazu nebo síťování podle normy EN 1263-1, z nichž může být vždy po 12 měsících jeden vyjmut a na něm ověřena pevnost celé sítě.


POZN.: Podrobnější specifikace síťování a bezpečnostních prohlídek jsou uvedeny v manuálu IAAF „Atletická zařízení“.

5. Prostor největšího ohrožení při hodu diskem z této klece je vymezen úhlem přibližně 69°, (stanoveného za předpokladu že disk se před vypuštěním pohybuje po kruhové dráze o poloměru 1,5 m se středem ve středu kruhu) a to při hodech levou i pravou rukou. Pro bezpečné užívání klece je proto rozhodující její umístění a nasměrování na závoděšti.

POZN.: Způsob určení zóny ohrožení je znázorněn na obr. 190.

31. Pro soutěže pořádané v rámci ČAS, platí ustanovení uvedená v odstavcích 1 až 4 výše s tím, že výška dílců klece v nejnižším místě musí být alespoň 4 m.

Lze použít rovněž klec se soustředně uspořádanými kruhy pro hod diskem a pro hod kladivem, kde rozevření klece je ve vzdálenosti 4,20 m od středu kruhu. Pohyblivé dílce musí být nastaveny do polohy rovnoběžné s osou výseče pro dopad náčiní, takže rozevření klece je ve vzdálenosti 6,20 m od středu kruhu.



Obr. 191b - provedení držadla

8. Hmotnost a rozměry kladiva musí odpovídat těmto parametrům:


Kategorie	muži	junioři	Dor-ci	ženy junior žáci st.	Dor-ky žáčky st.
Hmotnost (kg)	7,260	6,000	5,000	4,000	3,000
Rozměry (mm)					
délka – max.	1215	1215	1200	1195	1195
průměr hlavice	110 - 130	105 - 125	100 - 120	95 - 110	85 - 100

POZN.: Uvedené hmotnosti kladiva se vztahují na hlavici s drátem a držadlem


Pozn.: pro soutěže ČAS je max. průměr kladiva 3 kg roven 105 mm

PRAVIDLO 192 - Klec pro hod kladivem

- Z důvodů bezpečnosti diváků, činovníků i závodníků musí být kruh pro hod kladivem obklopen klecí. Klec popsaná v tomto pravidle je určena pro soutěže konající se za přítomnosti diváků mimo stadion a pro soutěže uvnitř stadionu, kdy se současně konají i další disciplíny. V ostatních případech, zejména u tréninkových ploch, postačí klec jednodušší konstrukce. Na požádání poskytnou radu národní atletické organizace nebo kancelář IAAF.
- Klec je třeba navrhnut, zhotovit a postavit tak, aby zadržela kladivo s hlavici o hmotnosti 7,26 kg a o průměru 110 mm letící rychlostí až 32 m/s. Kladivo se po nárazu nesmí odrazit od pevných částí klece zpět k závodníkovi nebo přeletět přes horní okraj klece. Lze použít klece jakéhokoliv tvaru a provedení, pokud vyhoví ustanovením tohoto pravidla.
- Klec má tvar písmene U, jak ukazuje obr. 192a. Rozevření klece, ve vzdálenosti 7 m od středu kruhu je široké 6,0 m, měřeno mezi vnitřními okraji síťování pohyblivých dílů. Výška síťových dílů v nejnižším místě je alespoň 7,00 m a alespoň 10,0 m v úseku posledních 2,80 m před zavěšením pohyblivých dílů.
Klec musí být navržena a postavena tak, aby kladivo nemohlo při nárazu proniknout spoji, síťovinou či pod jednotlivými díly.
POZN.: Provedení zadních dílů není podstatné, pokud je síť alespoň 3,50 m od středu kruhu.
- Na předním okraji klece musí být uchyceny dva pohyblivé síťové dílce široké 2,0 m, z nichž je vždy použit jen jeden. Minimální výška těchto dílců musí být 10,0 m.
POZN. 1: Dílce na levé straně se použije pro soutěžící provádějící otočku proti směru hodinových ručiček, dílce na pravé straně pro soutěžící provádějící otočku ve směru hodinových ručiček. Proto je třeba, aby přestavování dílců nebylo pracné a netrvalo dlouho.
POZN. 2: Na obrázku 192a jsou oba dílce znázorněny v pracovní poloze, i když při soutěži bude do takové polohy ustaven pouze jediný z nich. Na Obr 192b je levý dílec v poloze při hodu praváka, pravý dílec je odklopený. Pracovní poloha pravého dílce je nakreslena čárkovaně.
POZN. 3: Při hodu musí být pohyblivý dílec vždy přesně ve znázorněné poloze. Proto musí mít prostředky pro upevnění v této poloze. Doporučuje se vyznačit (dočasně nebo trvale) na zemi pracovní polohy dílců.
POZN. 4: Konstrukce pohyblivých dílců závisí na celkovém návrhu klece. Dílce mohou být přestavovány posouváním, otáčením kolem svislé či vodorovné osy nebo vyměňovány. Hlavním požadavkem je, aby dílec zadržel jakýkoliv náraz kladiva a zabránil jeho proniknutí mezi pevnými a pohyblivými dílci.
POZN. 5: Zlepšené konstrukce poskytující stejný stupeň bezpečnosti a nezvětšující nebezpečnou zónu vůči konvenčním konstrukcím mohou být schválena IAAF.
- Síť klece musí být zhotovena z provazu z přírodních nebo syntetických vláken, či měkkého vysokotahného ocelového drátu. Největší šíře ok drátěné klece je 50 mm, u provazové sítě 44 mm.
Tloušťka provazu či drátu závisí na konstrukci klece, ale síťování musí vydržet dopad tělesa o hmotnosti 15 kg z výšky 7 m, jak udává norma EN 1263-1 pro dynamickou zkoušku. Pro zajištění trvalé bezpečnosti je třeba klec prohlédnout alespoň každých 12 měsíců. U provazové sítě je zraková kontrola nedostačující. Proto má být do sítě již výrobcem vpleteno několik vzorků užitého provazu nebo síťování podle normy EN 1263-1, z nichž může být vždy po 12 měsících jeden vyjmut a na něm ověřena pevnost celé sítě.
POZN.: Další specifikace síťování a způsobu kontroly jsou uvedené v IAAF Manuálu atletických zařízení.



Obr. 192b - Klec se soustřednými kruhy pro hody diskem a kladivem nastavená pro hod kladivem



Obr. 192a- Klec se samostatnými kruhy pro hody diskem a kladivem nastavená pro hod kladivem

6. Pro užití stejné klece i pro hod diskem je možné dvojitě uspořádat. Nejjednodušším jsou dva soustředné kruhy o průměrech 2,135 m a 2,500 m a používání téhož povrchu kruhu pro oba hody. Pro hod diskem musí být pohyblivé díly nastaveny do polohy mimo výseč.

Při uspořádání se samostatnými kruhy pro hod kladivem a hod diskem musí být oba kruhy umístěny za sebou, se středy obou kruhů vzdálenými od sebe 2,37 m a ležícími v ose výseče pro dopad náčiní, přičemž vpředu je kruh pro hod diskem. V tomto případě se pohyblivé díly použijí pro prodloužení délky klece.

POZN.: Uspořádání zadních panelů klece není podstatné, pokud jsou ve vzdálenosti alespoň 3,50 m od středu soustředných kruhů nebo kruhu pro hod kladivem v případě samostatných kruhů (nebo 3,00 m pro klece se samostatnými kruhy vybudovanými dle Pravidel z roku 2004, kdy je kruh pro hod diskem vzadu). (Viz též P 192.4.)

7. Prostor největšího ohrožení při hodu kladivem z této klece je vymezen úhlem 53°, při hodech levotočivých i pravotočivých, stanoveného za předpokladu že disk se před vypuštěním pohybuje po kruhové dráze o poloměru 2,407 m se středem ve středu kruhu) a to při hodech levou i pravou rukou. Pro bezpečné užívání klece je proto rozhodující její umístění a nasměrování na závodisti.
- POZN.: Způsob určení zóny ohrožení je znázorněn na obr. 1902a.
31. Pro soutěže pořádané v rámci ČAS, platí ustanovení uvedená v odstavcích 1 až 5 výše s tím, že výška dílců klece v nejnižším místě musí být alespoň 5,0 m, výška pohyblivých dílů alespoň 5,0 m.
- Lze použít rovněž starší typ klece, s rozevřením ve vzdálenosti 4,2 m od středu kruhu. Poslední pevné dílce musí být prodlouženy o další pevný dílec o šířce nejméně 2,0 m, takže rozevření klece je ve vzdálenosti alespoň 6,20 m od středu kruhu.

PRAVIDLO 193 - Hod oštěpem

Způsob hodu


1. a) Závodník musí oštěp držet pouze jednou rukou za vinutí. Oštěp musí být hozen přes rameno nebo přes horní část házející paže, nesmí být vržen ani mrštěn. Neortodoxní styly jsou zakázány.
- b) Hod je zdařený pouze tehdy, když se kovová hlavice oštěpu dotkne země dříve, než jakákoliv jiná část náčiní.
- c) V celém průběhu pokusu až do vypuštění oštěpu z ruky se závodník nesmí zcela otočit tak, aby byl zády k odhodovému oblouku.
2. Jestliže se kdykoliv v průběhu hodu oštěp zlomí, nesmí být takový pokus považován za nezdařený, pokud byl proveden v souladu s pravidly. Pokud přitom závodník ztratí rovnováhu a poruší některé ustanovení tohoto pravidla, musí to být považováno za neplatný pokus a závodník má právo na opakování pokusu.

Náčiní

3. Oštěp se skládá ze tří hlavních částí - hlavice, těla a vinutí úchopu.
4. Tělo oštěpu může být plné nebo duté a musí být zhotoveno z kovu nebo jiného vhodného materiálu jako pevný, nedělitelný celek. Povrch těla oštěpu nesmí mít žádné jamky, hrbolky, rýhy nebo plastické švy, díry nebo zdrsnění a jeho plocha musí být hladká (viz P 188.4) a po celé délce jednotná.
5. K tělu oštěpu musí být připevněna kovová hlavice zakončená špicí s ostrým hrotem. Celá hlavice oštěpu musí být zhotovena z kovu. Na její konec může být upevněna zesílená špice z jiného kovu, a to jen tehdy, pokud je celá hlavice celistvá a má hladký povrch. Vrcholový úhel špice nesmí být větší než 40°.
6. Vinutí musí překrývat těžiště náčiní a nesmí zvětšovat průměr těla o více než 8 mm. Může mít pravidelně vzorovaný, neklouzavý povrch, ale bez držáků, zářezů či prohlubní jakéhokoli druhu. Vinutí musí mít všude stejnou tloušťku.
7. Průřez oštěpu musí být po celé délce kruhový (viz POZN. 1). Největší průměr těla oštěpu musí být bezprostředně před vinutím. Střední část těla oštěpu, vč. části pod vinutím, může být válcová nebo se mírně zužovat směrem dozadu, avšak zmenšení průměru od bezprostředního počátku vinutí po jeho konec nesmí v žádném případě být větší než 0,25 mm. Od vinutí se oštěp musí pravidelně zužovat směrem ke hrotu i směrem ke konci. Podélný profil od vázání po hrot na jedné straně a ke konci na druhé straně musí být přímý, nebo mírně konvexní (vypouklý) (viz POZN. 2). Po celé délce oštěpu se jeho průměr nesmí náhle měnit, vyjma bezprostředně za hlavici a před i za vinutím. Na konci hlavice se průměr nesmí zmenšit o více než 2,5 mm. Tato odchylka smí být jen do vzdálenosti 0,30 m od hlavice.

POZN. 1: Ač má být příčný průměr kruhový, je přípustný rozdíl 2 % mezi největší a nejmenší hodnotou průměru v kterémkoliv příčném řezu. Střední hodnota obou údajů musí splňovat parametry uvedené v tabulkách.

POZN. 2: Tvar podélného profilu je možno snadno zkontrolovat pomocí kovového pravítka dlouhého nejméně 500 mm a dvou měrek o tloušťce 0,20 mm a 1,25 mm. V mírně konvexní části profilu se pravítko po přiložení bude po povrchu kolébat, v rovné části nesmí být nikde možno vložit mezi přiložené pravítko a povrch oštěpu měrku 0,20 mm. Avšak v oblast bezprostředně za místem spojení hlavice a těla nesmí být možno vložit měrku 1,25 mm.



Obr. 193 - mezinárodní oštěp

Průměry (mm)	muži		ženy	
	Max	min	max	min
D0 počátek vinutí	30	25	25	20
D1 konec vinutí	-	DO - 0,25	-	DO - 0,25
D2 150 mm od hrotu	0,8 DO	-	0,8 DO	-
D3 na konci hlavice	-	-	-	-
D4 za hlavici	-	D3 - 2,5	-	D3 - 2,5
D5	0,9 DO	-	0,9 DO	-
D6 vinutí	DO + 8	-	DO + 8	-
D7 polovina L2	-	0,9 DO	-	0,9 DO

D8 150 mm od konce	-	0,4 DO	-	0,4 DO
D9 na konci	-	3,5	-	3,5

8. Náčiní musí mít následující parametry:

Kategorie	muži, junioři	dor-ci	žáci ženy, juniork y	Dor-ky žákyně
Hmotnost (g)	800	700	600	500
Rozměry (mm)				
délka L0	2600-2700	2300-2400	2200-2300	2000-2100
délka hlavice L3	250 - 330	250 - 330	250 - 330	220 - 270
vzdálenost od hrotu k těžišti L1	900 - 1060	860 - 1000	800 - 920	780 - 880
max. průměr těla oštěpu D0	25 - 30	23 - 28	20 - 25	20 - 24
délka vinutí L4	150 - 160	150 - 160	140 - 150	135 - 145

9. Oštěp nesmí mít žádné pohyblivé části nebo zařízení, které by při hodů mohlo změnit polohu těžiště oštěpu nebo jeho letové vlastnosti.
10. Zúžení oštěpu ke hrotu kovové hlavice musí být takové, že vrcholový úhel na špici hlavice není větší než 40°. Průměr oštěpu ve vzdálenosti 150 mm od hrotu nesmí překročit hodnotu 80 % maximálního průměru těla oštěpu. V poloviční vzdálenosti mezi hrotem a těžištěm oštěpu nesmí průměr těla oštěpu překročit hodnotu 90 % jeho maximálního průměru.
11. Zúžení těla oštěpu směrem ke konci musí být takové, že průměr těla uprostřed mezi těžištěm a koncem oštěpu nesmí být menší, než je hodnota 90 % jeho maximálního průměru. Ve vzdálenosti 150 mm od konce nesmí být průměr těla oštěpu menší než 40 % jeho maximálního průměru, Průměr těla oštěpu na samém konci nesmí být menší než 3,5 mm.

PRAVIDLO 195 – Hod míčkem

31. Hmotnost míčku je min. 150 g.
32. Pro tuto soutěž platí ustanovení soutěžních pravidel:
P 180 (celé),
P 187: odstavce 3), 4), 9) až 11), 12.b), 13, 14.a), d), 15 až 21), 31).

PRAVIDLO 196 – Hod břemenem

33. Hmotnost břemene a jeho provedení je uvedeno v řádu příslušné soutěže.
34. Při každé soutěži musí být dodržena následující ustanovení soutěžních pravidel:
P 180 (celé),
P 187: odstavce 3) až 8), 10), 11), 12.a), 13, 14.a),b), 15 až 21), 31),
P 191: odstavce 1) až 3)
P 192 (celé).

Kapitola V - VÍCEBOJE

PRAVIDLO 200 – Soutěže ve vícebojích

Soutěže mužů, U20 juniorů a U18 dorostenců, - pětiboj a desetiboj

1. Pětiboj se skládá z pěti disciplín, které se musí uskutečnit v jediném dnu v následujícím pořadí: skok do dálky, hod oštěpem, 200 m, hod diskem, 1500 m.
2. Desetiboj se skládá z dále uvedených disciplín, které soutěžící musí absolvovat v určeném pořadí ve dvou, po sobě jdoucích dnech:
 1. den - 100 m, skok do dálky, vrh koulí, skok do výšky, 400 m.
 2. den - 110 m přek., hod diskem, skok o tyči, hod oštěpem, 1500 m.

Soutěž žen a U20 juniorek – sedmiboj a desetiboj

3. Sedmiboj se skládá z dále uvedených disciplín, které soutěžící musí absolvovat v určeném pořadí ve dvou, po sobě jdoucích dnech:
 1. den - 100 m přek., skok do výšky, vrh koulí, 200 m.
 2. den - skok do dálky, hod oštěpem, 800 m.
4. Desetiboj se skládá z dále uvedených disciplín, které soutěžící musí absolvovat v určeném pořadí ve dvou, po sobě jdoucích dnech:
 1. den - 100 m, hod diskem, skok o tyči, hod oštěpem, 400 m.
 2. den – 100 m přek., skok do dálky, vrh koulí, skok do výšky, 1500 m

U18 Dorostenky (sedmiboj)

5. Sedmiboj sestává z dále uvedených disciplín, které soutěžící musí absolvovat v určeném pořadí, ve dvou, po sobě jdoucích dnech:
 1. den - 100 m přek., skok do výšky, vrh koulí, 200 m.
 2. den - skok do dálky, hod oštěpem, 800 m.

Všeobecná ustanovení

6. Podle uvážení vrchního rozhodčího musí mít každý závodník, kdykoliv je to možné, mezi koncem jedné a začátkem další disciplíny přestávku alespoň 30 minut. Je-li to možné, pak začátek první disciplíny druhého dne má být alespoň 10 hodin po ukončení poslední disciplíny prvního dne.
7. V jednotlivých disciplínách víceboje, vyjma poslední, určuje složení jednotlivých běhů a skupin, podle okolností technický delegát nebo vrchní rozhodčí vícebojů tak, že soutěžící s podobnou výkonností v dané disciplíně, dosaženou v předem stanoveném údobí, jsou umístěni do stejného běhu nebo skupiny. V každé skupině mají být alespoň 3 závodníci, nejlépe však 5 a více závodníků.
Pokud tak nelze učinit s ohledem na časový pořad, je obsazení běhů nebo skupin další disciplíny stanoveno až a když jsou soutěžící k dispozici po absolvování předcházející disciplíny.
V poslední disciplíně víceboje budou jednotlivé běhy sestaveny tak, že jeden běh tvoří vedoucí závodníci podle pořadí po předposlední disciplíně.
Technický delegát nebo vrchní rozhodčí vícebojů, podle okolností, má právo změnit složení kterékoliv skupiny, je-li to podle jeho mínění žádoucí.
8. Pro všechny disciplíny, z nichž se každá soutěž skládá, platí příslušná pravidla IAAF s následujícími výjimkami:
 - a) Ve skoku do dálky a při vrhu koulí a všech hodech má každý závodník pouze tři pokusy.
 - b) Pokud není k dispozici automatická časomíra, musí být čas každého závodníka měřen nezávisle třemi časoměři.
 - c) V běžeckých soutěžích je v každém běhu možný pouze jediný chybný start bez diskvalifikace závodníka (závodníků), který (kteří) jej způsobil(i). Kterýkoliv závodník, který způsobil další chybný start v témže běhu, musí být startérem ze závodu vyloučen. (Viz též P 162 odst.7).
 - d) Ve vertikálních skocích musí být zvyšování laťky jednotné po celou dobu soutěže, a to po 3 cm ve skoku vysokém a po 10 cm ve skoku o tyči. (přesunuto z P181.4.b)
9. V každé běžecké disciplíně může být použit pouze jediný systém měření časů. Nicméně v případě rekordu musí být použity údaje plně automatického časoměrného systému, bez ohledu na skutečnost, zda údaje tohoto systému byly použity pro bodování ostatních startujících v dané disciplíně.
10. Kterémukoliv závodníkovi, který se nepokusí o start nebo neprovede pokus v jedné z disciplín víceboje, nesmí být povolena účast v následujících disciplínách, ale nadále musí být považován za závodníka, který soutěž vzdal. Nesmí být proto uveden v konečném pořadí.
Pozn.: Není tedy možné, aby v některé disciplíně víceboje startoval závodník, který ve víceboji nesoutěží.
Kterýkoliv závodník, který se rozhodl, že v soutěži ve víceboji nebude dále pokračovat, musí o svém rozhodnutí okamžitě uvědomit vrchního rozhodčího víceboje.
11. Po ukončení každé disciplíny musí být všem závodníkům oznámeny získané body, podle platných bodovacích tabulek IAAF, jak v právě ukončeném závodě, tak i celkové součty po všech ukončených disciplínách.
Pořadí závodníků v soutěži je dáno součtem získaných bodů.
12. Dosáhnou-li (pouze) dva nebo více soutěžících stejného bodového součtu na kterémkoliv místě konečného pořadí soutěže, **rovnost umístění zůstává a těmto soutěžícím bude přiznáno stejné umístění.**
přizná se lepší umístění závodníkovi, který
 - a) získal ve větším počtu disciplín více bodů, než závodník se stejným celkovým bodovým součtem.
Dosáhne-li více než dva soutěžící stejného bodového součtu na kterémkoliv místě konečného pořadí soutěže, nebo není-li rozhodnuto o pořadí mezi dvěma soutěžícími podle bodu 12.a);
 - b) získává lepší umístění závodník, který získal nejvyšší počet bodů v kterékoliv disciplíně;
 - c) pokud rovnost trvá i po uplatnění P200.13.b), získává lepší umístění závodník, který získal nejvyšší počet bodů v další disciplíně, atd.
 - d) pokud rovnost stále trvá i po uplatnění P200.13.c), rovnost umístění zůstává.

31. V kategoriích mládeže se víceboje konají též v níže uvedeném rozsahu:

Kategorie	den	Disciplíny
dorostenci	8-boj	1. 100 m, dálka, koule, 400 m.
		2. 110 m přek., výška, oštěp, 1000 m.
žáci starší	9-boj	1. 100 m př., disk, tyč, oštěp,
		2. 60 m, dálka, koule, výška, 1000 m
žáci mladší	5-boj	1. 60 m př., míček, 60m, dálka, 800 m
žákyně st.	7-boj	1. 100 m př., výška, koule, 150 m
		2. dálka, oštěp, 800 m
žákyně ml.	5-boj	1. 60 m př., míček, 60 m, dálka, 800m

Vyjma pětibojů mladšího žactva jsou všechny ostatní víceboje dvoudenní. Pořadí jednotlivých disciplín musí být zachováno tak, jak je výše uvedeno.

Váha a rozměry náradí a náčiní je dána údaji platnými pro samostatné závody v jednotlivých věkových kategoriích.

32. Kromě rozsahů uvedených v bodech 1, 2, 3 a 31, je možno pořádat víceboje ve skokanských nebo vrhačských disciplínách (trojboj, resp. čtyřboj) a sprinterský trojboj (60 m, 100 m, 200 m). Pro bodové hodnocení se použijí běžné bodovací tabulky.

Kapitola VI - HALOVÉ SOUTĚŽE

PRAVIDLO 210 - Platnost pravidel soutěží na otevřeném hřišti

S výjimkami uvedenými v ustanoveních tohoto oddílu a požadavku měření rychlosti větru podle P163, pro soutěže v hale platí pravidla pro soutěže na otevřeném závodisti, uvedená v kapitolách I až V.

PRAVIDLO 211 - Kryté závodisti

1. Celé závodisti musí být zcela uzavřené a pod střechou. Musí být vybaveno osvětlením, topením a ventilací, zajišťujícími nutné podmínky pro soutěže.
2. **Halové závodisti** má mít oválnou běžeckou dráhu a rovinku pro běhy na krátké vzdálenosti na hladkých a překážkových tratích, rozběhové dráhy a doskočiště pro skok do výšky, skok do dálky, trojskok a pro skok o tyči. Dále má mít vrhačský kruh a sektor pro dopad náčiní pro vrh koulí, umístěný trvale nebo podle potřeby. Všechna zařízení mají odpovídat specifikacím uvedeným v manuálu IAAF „Atletická zařízení“.
3. Všechny běžecké dráhy, rozběhové dráhy a odrazové plochy musí být pokryty umělým materiálem, jehož vrstva má být dostatečná pro použití obuvi s hřeby o délce 6 mm. Pokud je tato vrstva odlišné tloušťky, uvědomí správa haly závodníky o přípustné délce hřebů (viz P143.4).

Halové atletické soutěže uvedené v P 1.a), b), c) a f) mají být konány pouze na závodisti, která mají platný certifikát IAAF. Doporučuje se, aby se na takových závodisti konaly i soutěže uvedené v P1.d),e), f), g) h) i) a j).

4. Podklad, na němž je položen umělý povrch drah, rozběžišť a odrazových ploch, musí být buď tuhý, tj. z betonu nebo, jedná-li se o montovanou konstrukci (např. dřevěné či překližkové desky upevněné na trámových nosnicích), musí mít, jak je to jen technicky možné, po celé ploše jednotnou pružnost. Na odrazových plochách pro skokanské soutěže musí být tato podmínka prověřena před každou soutěží.

Podkladová plocha, na níž je povrch odraziště položen, musí být bezpodmínečně pevná, nebo bez jakýchkoliv pružících dílů.

POZN. 1: „Pružným dílem“ se rozumí takový díl, který je záměrně navržen tak, že soutěžícím poskytuje výhodu.

POZN. 2: Manuál IAAF pro atletická zařízení, který je dostupný v kanceláři IAAF, nebo může být stažen z webových stránek IAAF, obsahuje podrobnější a definovanější specifikace pro plánování a výstavbu haly zahrnující grafy pro měření a značení dráhy.

POZN. 3: Současné standardní formuláře, které jsou požadované při podání certifikační žádosti a pro zprávu o měření, stejně jako Postupy pro certifikační systém jsou dostupné v kanceláři IAAF, nebo mohou být staženy z webových stránek IAAF.

PRAVIDLO 212 - Rovinka pro běhy na krátké vzdálenosti

1. Příčný sklon rozběhové dráhy nemá překročit hodnotu 1:100 (1 %), pokud zvláštní okolnosti neospravedlňují výjimku udělenou IAAF a sklon ve směru běhu nesmí v kterémkoliv místě mít hodnotu větší než 1:250 (0,4 %) a celkově hodnotu větší než 1:1000 (0,1 %).

Dráhy

2. Rovinka má mít nejméně 6 a nejvýše 8 drah vzájemně vymezených a z obou stran ohraničených bílými čarami širokými 50 mm. Jednotlivé dráhy musí mít stejnou šířku 1,22 m ± 0,01 m, včetně čáry po pravé straně.

POZN.: Dráhy okruhů postavených před 1. lednem 2004 mohou mít jednotlivé dráhy maximální šířku 1,25 m.

Start a cíl

3. Před startovní čarou musí být volný prostor alespoň 3 m a za cílovou čarou musí být zcela volný prostor bez jakýchkoliv překážek o délce alespoň 10 m, upravený tak, aby dohánějící závodníci mohli zastavit bez nebezpečí zranění.

POZN.: Doporučuje se, aby za cílovou čarou byla volná vzdálenost alespoň 15 metrů.

PRAVIDLO 213 - Běžecký ovál a dráhy

1. Doporučuje se jmenovitá délka 200 m. Běžecký ovál musí sestávat ze dvou paralelně vedených, rovných úseků a dvou zatáček stejného poloměru, které mohou být klopené. Vnitřní okraje trati musí být ohraničené buď obrubníkem z vhodného materiálu asi 50 mm vysokým i širokým nebo bílou čarou širokou 50 mm. Vnitřní hrana obrubníku nebo čáry musí být po celém obvodu dráhy vodorovná, s nejvyšším sklonem 1:1000 (0,1 %). Obrubník na obou rovinkách může být vynechán a nahrazen bílou čarou o šířce 50 mm.

Dráhy

2. Běžecká trať má mít nejméně 4 a nejvýše 6 drah. Jmenovitá šířka drah musí být v rozmezí 0,90 m až 1,10 m, vč. čáry po pravé straně. Všechny dráhy musí být stejně široké s tolerancí ± 0,01 m vzhledem ke zvolené šířce. Jednotlivé dráhy musí být vzájemně vymezeny bílými čarami širokými 50 mm.

Klopení zatáček

3. Úhel klopení dráhy musí být stejný v kterémkoliv radiálním řezu všemi drahami v zatáčkách a v kterémkoliv kolmo na dráhy vedeném řezu všemi drahami na rovinkách. Rovinky mohou být ploché nebo s příčným sklonem nejvýše 1:100 (1 %) směrem k vnitřní dráze. Pro usnadnění přechodu z rovinek do klopené zatáčky, může přechodový úsek plynule ve vertikálním i horizontálním směru zasahovat do rovného úseku trati.

Vyznačení vnitřního okraje

4. Je-li vnitřní okraj dráhy vymezen pouze bílou čarou, musí být ještě vyznačen kužel, nebo praporky. Kužele musí být alespoň 200 mm vysoké. Praporky musí mít rozměr 0,25 m x 0,20 m a výšku nad plochou dráhy alespoň 0,45 m a musí být skloněny pod úhlem 120° k povrchu běžeckého oválu. Kužele nebo praporky musí být umístěny tak, že jejich ven směřující plocha splývá s vnitřním okrajem bílé hraniční čáry. Vzájemné vzdálenosti kuželů nebo praporků nesmí být větší než 1,5 m v zatáčkách a 10 m na rovinkách.

POZN.: Pro všechny halové soutěže řízené přímo IAAF se doporučuje vnitřní vymezení běžeckého oválu obrubníkem.

PRAVIDLO 214 - Start a cíl na běžeckém oválu

1. Technické informace o stavbě a značení běžeckého oválu o délce 200 m a opatřeného klopenými zatáčkami jsou uvedeny v příslušné příručce IAAF. Základní principy, které by měly být dodrženy, jsou uvedeny níže.

Základní požadavky

- Start a cíl musí být vyznačeny bílými čarami širokými 50 mm, vedenými kolmo na podélné dělicí čáry drah na rovince a ve směru normály v daném místě zakřivení zatáčky.
- Cílová čára, pokud je to možné, má být pouze jedna pro všechny běhy a musí být umístěna na rovném úseku trati tak, aby co největší část tohoto úseku byla před cílem.
- Základním požadavkem pro všechny startovní čáry, přímé, odstupňované či zakřivené je, aby nejkratší možná vzdálenost od startu do cíle byla pro všechny závodníky stejná.
- Pokud je to možné, nemají být startovní čáry (a středové čáry předávacích území) v nejstrmější části klopení zatáček.

Průběh závodů

- Běhy do 300 m včetně musí být běženy celé v drahách.
- Běhy delší než 300 m, avšak kratší než 800 m, musí být běženy v drahách od startu až po čáru seběhnutí vyznačenou na konci druhé zatáčky.
- V bězích na 800 m může mít každý závodník přidělenou samostatnou dráhu nebo jedna dráha může být přidělena až dvěma závodníkům, nebo se může se běžet i ve skupinách **podle P1635.b**), nejlépe vyběhávajících z drah 1 a 3. V těchto případech závodníci mohou opustit své dráhy nebo ti, kteří běží ve vnější skupině, se mohou připojit k vnitřní skupině za čarou seběhnutí, vyznačenou na konci první zatáčky, nebo pokud je závod běžen se dvěma zatáčkami v drahách, na konci druhé zatáčky. **Může být též použita jediná zakřivená čára.**
- Běhy nad 800 m musí být běženy ze zakřivené startovní čáry bez ohledu na vyznačené dráhy. Pokud je použit skupinový start, je čára seběhnutí na konci první nebo druhé zatáčky

Pokud závodník toto pravidlo nedodrží, bude diskvalifikován.

Čára seběhnutí (k obrubníku) je oblouková čára vyznačená na výběhu z každé zatáčky, vyznačená v šíři 50 mm napříč všemi drahami vyjma první. Pro usnadnění identifikace této obloukové čáry, musí být na čarách, bezprostředně před průsečíky obloukové čáry s čarami vymezujícími jednotlivé dráhy, umístěny malé kužely či hranoly (50 x 50 mm) **nebo jiná značka**, jejichž výška nepřesáhne 0,15 m, a jejichž barva je s výhodou odlišná od barvy obloukové čáry.

POZN. 1: Při soutěžích neuvedených v P 1.1.a), b), c) a f) se **účastníci** mohou dohodnout, že běh na 800 m se nepoběží v drahách.

POZN. 2: Při méně než šesti drahách lze použít skupinového startu (~~P-162-10~~), který umožňuje soutěžit šesti závodníkům současně.

Startovní a cílová čára pro dráhu o jmenovité délce 200 m

7. Startovní čára první dráhy je na hlavní rovince. Její poloha musí být stanovena tak, aby startovní čára v krajní vnější dráze (běhy na 400) byla v místě, kde úhel klopení nepřesahuje 12°.

Cílovou čarou pro všechny běhy na běžeckém oválu je prodloužená startovní čára první dráhy, vedená napříč jednotlivými drahami, kolmo na jejich hraniční čáry.

PRAVIDLO 215 – nasazování, los a kvalifikace **Losování drah v soutěžích na dráze**

Soutěžní kola, rozběhy

- Při halových soutěžích, pokud nenastanou nepředvídané okolnosti, musí být užity následující tabulky pro určení počtu kvalifikačních kol, počtu běhů v každém kole a způsob postupu do dalšího kola.

60 m, 60 m přek.						
přihlášeno	R	U	Č	SF	U	Č
9 – 16	2	3	2			
17 – 24	3	2	2			
25 – 32	4	3	4	2	4	
33 – 40	5	4	4	3	2	2
41 – 48	6	3	6	3	2	2
49 – 56	7	3	3	3	2	2
57 – 64	8	2	8	3	2	2
65 – 72	9	2	6	3	2	2
73 – 80	10	2	4	3	2	2

200 m, 400 m, 800 m, 4x200 m, 4x400 m.								
přihlášeno	R	U	Č	M	U	Č	SF	U
7 – 12	2	2	2					
13 – 18	3	3	3				2	3
19 – 24	4	2	4				2	3
25 – 30	5	2	2				2	3
31 – 36	6	2	6				3	2
37 – 42	7	2	4				3	2
43 – 48	8	2	2				3	2
49 – 54	9	2	6	4	3		2	3
55 – 60	10	2	4	4	3		2	3

1500m									
přihlášeno	R	U	Č	M	U	Č	SF	U	Č
12 – 18	2	3	3						
19 – 27	3	2	3						
28 – 36	4	2	4						
37 – 45	5	3	3				2	3	3
46 – 54	6	2	6				2	3	3
55 – 63	7	2	4				2	3	3

3000 m				
přihlášeno	R	U	Č	
16-24	2	4	4	
25-36	3	3	3	
37-48	4	2	4	

POZN 1.: Uvedené údaje platí pro běžecký ovál se šesti drahami po obvodě a sprinterskou rovinku s osmi drahami.

POZN. 2.: Pro Halové mistrovství světa mohou technické rozpisy obsahovat pozměněné tabulky.

Přidělení drah

- Pro všechny běhy, které se běží zcela či částečně v drahách v zatáčce, a kde jsou kvalifikační kola, se o dráhy losuje takto:
 - o vnější dvě dráhy losují dva závodníci nebo družstva nejvýše postavená
 - o další dvě dráhy závodníci nebo družstva na druhém a třetím místě,
 - o zbývající dráhy losují zbývající účastníci běhu.
 Postavení jednotlivých účastníků běhu se stanoví takto
 - pro běhy prvního kola podle tabulky dosažených výkonů v předem stanoveném údobí,
 - pro další kola v souladu s postupem uvedeným v P 166.3(b) (i), v případě běhu na 800 m v souladu s P166.3(b)(ii)
- Pro všechny ostatní běhy se pořadí drah stanoví v souladu s P 166.4 a P 166.5.

PRAVIDLO 216 - Oblečení, obuv a startovní čísla

Část hřebů vystupujících z podrážky nebo paty obuvi nesmí přesahovat délku 6 mm (nebo hodnotu udanou pořadatelem, která nesmí překročit maximum dané P143.4.

PRAVIDLO 217 - Běhy překážkové

- Překážkové běhy v hale se pořádají na vzdálenosti 50 m nebo 60 m, na rovné trati.
- Rozmístění překážek pro závody:

	muži	junioři	dor-ci	ženy juniorky	dor-ky
Výška překážky (m)	1067	0.991	0.914	0.838	0.762
délka závodu	50m / 60m				
počet přek.	4 / 5				
Od startu k 1.překážce	13.72m		13.00m		
mezi překážkami	9.14m		8.50m		
od poslední přek. do cíle	8.86m / 9.72m		11.50m /13.00m		

- Pro žákovské soutěže platí :

	Žáci st.	Žáci ml.	žákyně st.	Žákyně ml.
Výška překážky (m)	0.840	0.762	0.762	0.762
délka závodu	50 m / 60 m			
počet překážek	4/5	5/6	4/5	5/6
od startu k 1.překážce	13,00	11,70	13,00	11,70
mezi překážkami	8,50	7,70	8,20	7,70
od poslední přek. do cíle	11,5/13	7,50/9,8	12,4/14	7,50/9,80

PRAVIDLO 218 - Běhy rozestavné

- Při běhu na 4x200 m musí být celý první úsek a první zatáčka druhého úseku, až po nejbližší hranu čáry seběhnutí, popsanou v P214.9, běženy v drahách. Neplatí ustanovení P 170, podle něž se přebírající závodník může rozběhnout ze vzdálenosti do 10 m před předávacím územím. **Všechna předávací území musí být dlouhá 20 m**, třetí a čtvrtý závodník musí zahájit běh uvnitř předávacího území.
- Běh na 4x400 m musí být běženy v souladu s P214.6.b).
- Běh na 4x800 m musí být běženy v souladu s P214.6.c).
- Běžci na třetím a čtvrtém úseku závodu na 4x200 m a na druhém, třetím a čtvrtém úseku závodu na 4x400 a na všech úsecích závodu na 4x800 m se za řízení určeným rozhodčím řadí do vyčkávací pozice na počátku předávacího území ve stejném pořadí (od vnitřní dráhy po vnější), v jakém přibíhající členové jednotlivých družstev vběhli do poslední zatáčky. Svě postavení na počátku předávacího území musí očekávající běžci zachovat a nesmí je již měnit, i když se pořadí přibíhajících běžců mezitím změni. Pokud některý závodník toto ustanovení nedodrží, jeho družstvo bude diskvalifikováno.

POZN.: Vzhledem k úzkým drahám může při běžích rozestavných v halách dojít k neúmyslným kolizím snadněji než při závodech na otevřeném závodisti. Proto se doporučuje, pokud je to možné, ponechat mezi jednotlivými družstvy volnou dráhu. Použity by tedy byly dráhy 1, 3 a 5 a dráhy 2, 4 a 6 by zůstaly volné.

PRAVIDLO 219 - Skok do výšky

Rozebíhací plocha a odrazová plocha

1. Při použití přenosných rohoží, platí ustanovení o odrazové ploše pro horní povrch těchto rohoží.
2. Závodník může zahájit svůj rozběh z klopené části běžeckého oválu, avšak posledních 15 m musí být na úseku vyhovujícím ustanovení P182.3, 182.4 a 182.5.

PRAVIDLO 220 - Skok o tyči

Rozebíhací dráha

Skokan se může začít rozbíhat z klopené části běžeckého oválu, ale posledních 40 m rozběhu m je na rozběžišti odpovídajícím ustanovení P183.6 a P183.7.

PRAVIDLO 221 – Horizontální skoky

Rozebíhací dráha

Skokan se může začít rozbíhat z klopené části běžeckého oválu, pokud posledních 40 m rozběhu je na rozběžišti odpovídajícím ustanovení P184.1 a P184.2.

PRAVIDLO 222 - Vrh koulí

Výseč pro dopad náčiní

1. Povrch výseče pro dopad náčiní musí být tvořen takovým materiálem, že na něm koule po dopadu zanechá otisk, a který současně utlumí odskoky náčiní.
2. Pokud je to nutné pro bezpečnost diváků, závodníků a činovníků, výseč pro dopad náčiní musí být na vzdáleném konci a po obou bocích, co nejbližší ke kruhu, ohraničena bariérou nebo ochrannou sítí vysokou nejméně 4,0 m, a dostatečně pevnou, aby zadržela kouli při přímém dopadu nebo po odskoku od povrchu výseče.
3. S ohledem na omezený prostor **krytého závodisti**, plocha ohraničená bariérou (viz bod 3), nemusí být dostatečně velká pro celou výseč 34,92°. Zmenšená plocha výseče musí vyhovovat následujícím podmínkám:
 - a) Bariéra na konci plochy výseče musí být alespoň o 0,5 m dále, než je platný světový rekord soutěže mužů nebo žen při mezinárodních soutěžích, jinak podle úrovně soutěže).
 - b) Postranní čáry vymezující výseč musí být vyznačeny symetricky vůči ose kruhu.
 - c) Postranní čáry výseče, která není standardní výsečí s úhlem 34,92°, mohou vybihat paprskovitě ze středu kruhu (obdobně jako je tomu u standardní výseče) nebo mohou být rovnoběžné navzájem a s osou kruhu. Vzdálenost obou vzájemně rovnoběžných postranních čar musí být nejméně 9,0 m.

Konstrukce náčiní

4. Podle typu povrchu výseče pro dopad náčiní (viz P222.1), musí být koule zhotovena z plného kovu či s kovovým pláštěm nebo alternativně s pláštěm z měkké plastické hmoty či gumy, naplněným vhodným materiálem. V jedné soutěži není možno použít oba typy náčiní.
5. Koule z plného kovu nebo s kovovým pláštěm musí vyhovovat ustanovením P188.4 a P188.5 pro soutěže na otevřeném závodisti.
6. Koule s pláštěm z měkkého plastu nebo z gumy, musí být naplněna vhodným materiálem a pevnost pláště musí být taková, aby bez poškození vydržel dopad náčiní na podlahu běžné sportovní haly. Musí být kulového tvaru s hladkým povrchem.
Informace pro výrobce: Hladkostí se rozumí, jeho nerovnosti jsou menší než 1,6 µm, tj. hrubost povrchu označená číslem N7 a menší
7. Náčiní musí vyhovovat následujícím parametrům:

Kategorie	Minimální hmotnost pro připuštění k soutěži (kg)	průměr (mm)	
		min.	max.
Muži	7,260	110	145
Junioři	6,000	105	140
Dorostenci	5,000	100	135
Žáci starší	4,000	95	130
Žáci mladší	3,000	85	120
Ženy	4,000	95	130
Juniorky	4,000	95	130
Dorostenky	3,000	85	120
Žákyně st. I	3,000	85	120
Žákyně ml.	2,000	75	115

31. Pro ostatní kategorie platí stejné parametry jako pro náčiní určené pro soutěže na otevřeném závodisti.

PRAVIDLO 223 - Víceboje

U18 Dorostenci, U20 junioři, muži (pětiboj)

1. Pětiboj sestává z pěti disciplín, které musí proběhnout během jediného dne v následujícím pořadí:

60 m přek., skok do dálky, vrh koulí, skok do výšky, 1000 m.

U18 Dorostenci, U20 junioři, muži (sedmiboj)

2. Sedmiboj sestává ze sedmi disciplín, které musí proběhnout během dvou, po sobě následujících dnů v pořadí:

první den: 60 m, skok do dálky, vrh koulí, skok do výšky,

druhý den: 60 m přek., skok o tyči, 1000 m.

U18 Dorostenky, U20 juniorky, ženy (pětiboj)

3. Pětiboj sestává z pěti disciplín, které musí proběhnout během jediného dne v následujícím pořadí:

60 m přek., skok do výšky, vrh koulí, skok do dálky, 800 m.

Rozběhy a rozdělení do skupin

4. V každé skupině mají být alespoň 3, nejlépe však 4 a více závodníků, dle potřeby rozdělených do rozběhů, nebo skupin.

Kapitola VII – CHODECKÉ SOUTĚŽE

PRAVIDLO 230 – Závodní chůze

Vzdálenosti

1. Standardními vzdálenostmi jsou v hale 3000 m, 5000 m; venku na dráze 5000 m, 10000 m, 20000 m, 50000 m, na silnici 10 km, 20 km, 50 km,

Definice závodní chůze

2. Závodní chůze je takový pohyb kroky, při němž nedojde k viditelné (lidským okem postřehnutelné) ztrátě dotyku chodce se zemí. Oporová noha musí bezpodmínečně být napnutá (tj. nepokřčená v koleně) od okamžiku prvního kontaktu se zemí až do okamžiku, kdy je ve svislé poloze.

Rozhodování

3. a) Rozhodčí určení pro závod si zvolí vrchníka, pokud tento nebyl určen dříve.
 b) Všichni rozhodčí musí jednat nezávisle jeden na druhém a jejich rozhodnutí musí být založena na pouhém pozorování lidským okem.
 c) Při soutěžích uvedených v P1.1a) musí být všichni rozhodčí chůze uvedeni na IAAF Panelu mezinárodních rozhodčích chůze. Při soutěžích uvedených v P1.1b), c), e), f), g) a j) musí být všichni rozhodčí chůze uvedeni na IAAF Panelu mezinárodních rozhodčích chůze nebo na oblastním Panelu oblastních rozhodčích chůze
 d) Při soutěžích na silnici má normálně být nejméně šest a nejvýše devět rozhodčích, včetně vrchníka.
 e) Při soutěžích na dráze má normálně být šest rozhodčích, včetně vrchníka.
 f) Při soutěžích uvedených v P1.1a) může působit pouze jeden rozhodčí (nepočítaje vrchníka) příslušný jedné členské federaci.

POZN.: Příslušností každého rozhodčího k určité členské federaci je ta, která je uvedena na seznamu oblastních nebo mezinárodních rozhodčích chůze.

Vrchník chůze

4. a) Při soutěžích uvedených v P1.1a), b), c), d), a f) má vrchník chůze pravomoc diskvalifikovat chodce na úseku posledních 100 m, pokud jeho/její způsob pohybu nevyhovuje ustanovení P 230.2., bez ohledu na počet červených karet, které vrchník chůze na závodníka/ci předtím obdržel. Chodec, který je vrchníkem chůze takto diskvalifikován, smí závod dokončit. O své diskvalifikaci musí být uvědomen vrchníkem chůze nebo jeho asistentem ukázkou červeného terče při nejbližší příležitosti poté, co prošel cílem.
 b) Vrchník musí mít dozor nad celou soutěží a působí jako rozhodčí chůze pouze ve zvláštním případě uvedeném výše v odst. 4.a). Při soutěžích uvedených v P 1.1.a), b), c) a f) musí být určení dva nebo více asistentů vrchníka chůze, kteří pomáhají s uvědoměním závodníků o diskvalifikacích. Tito asistenti nesmí působit jako rozhodčí chůze.
 c) Při všech soutěžích uvedených v P 1.a), b), c) a f), a pokud je to možné v dalších soutěžích, musí být určen zapisovatel vrchníka chůze a činovník, který bude mít na starosti návěstní tabuli pro vyznačení počtu udělených červených karet.

Žlutý terč

5. Pokud rozhodčí není zcela spokojený s tím, jak dodržuje ustanovení P230.2), musí závodníkovi, pokud je to možné, ukázat žlutý terč opatřený na obou stranách symbolem provinění proti pravidlům. Závodníkovi nesmí být dvakrát ukázán žlutý terč za stejný přestupek stejným rozhodčím. O ukázaných žlutých tercích musí rozhodčí po závodě uvědomit vrchníka chůze.

Červené karty

6. Když rozhodčí chůze upozoruje, že chodec během kterékoliv části závodu nedodržuje ustanovení odstavce 1 tohoto pravidla tím, že viditelně ztrácí kontakt se zemí nebo pokrčuje koleno, musí na závodníka zaslat vrchníkovi chůze červenou kartu.

Diskvalifikace

7. Pokud vrchník chůze obdrží na jednoho závodníka tři červené karty od tří různých rozhodčích, musí být takový závodník ze závodu vyloučen. Vrchník chůze nebo jeho asistent musí závodníka o vyloučení uvědomit ukázkou červeného terče. I když se tak nestane, vyloučení zůstává v platnosti.
 b) Při soutěžích uvedených v P 1.1.a), b), c) nebo e) nemůže být chodec za žádných okolností vyloučen na základě červených karet od dvou rozhodčích téže státní příslušnosti příslušných téže členské federaci.
POZN.: Příslušností každého rozhodčího k určité členské federaci je ta, která je uvedena na seznamu oblastních nebo mezinárodních rozhodčích chůze.
 c) Tam, kde to nařizuje rozpis řád dané soutěže nebo určí pořadatel, se pro závod zřídí trestný box (Pit Lane). Závodník, který obdrží tři červené karty, se na příkaz vrchníka chůze, nebo osoby vrchníkem určené, musí do tohoto boxu dostavit a setrvat v něm po určitou dobu (stanovenou rozpisem soutěže nebo organizačním výborem).

Pro jednotlivé závody se musí použít následující doby (trestné minuty)

Závod na, vč.	Doba
5000 m/5km	0,5 min
10000 m/10km	1 min
20000 m/20km	2 min
30000 m/30km	3 min
40000 m/40km	4 min
50000 m/50km	5 min

Pokud tento závodník kdykoliv po návratu z boxu zpět do závodu obdrží další červenou kartu od jiného rozhodčího, než jednoho ze tří, kteří mu udělili předchozí tři červené karty, bude diskvalifikován. Závodník, který se do boxu nedostaví, když k tomu bude vyzván nebo v boxu nesetrvá po stanovenou dobu, bude vrchníkem chůze diskvalifikován.

- d) Při soutěži na dráze musí vyloučený chodec okamžitě dráhu opustit a při soutěži mimo dráhu musí vyloučený chodec okamžitě sejmout startovní číslo a opustit trať. Kterýkoliv vyloučený závodník, který po své diskvalifikaci odmítne opustit dráhu nebo trať, nebo nedodrží ustanovení P230.7.c) o vstupu do trestného boxu a setrvání v něm po požadovanou dobu, může být vystaven dalším disciplinárním postihům ve smyslu P 145.2

- e) Alespoň jedna návěští tabule informující závodníky o počtu červených karet, která byly podány na každého závodníka, musí být umístěna na trati v blízkosti cíle. Na tabuli má být rovněž znázorněn přestupek, za nějž byla červená karta udělena.
 - f) Při všech soutěžích uvedených v P 1.1.a) musí rozhodčí chůze pro předání všech červených karet zapisovateli vrchníka a na návěští tabuli používat ruční zařízení výpočetní techniky s dálkovým přenosem dat.
- Při všech ostatních soutěžích, kde tento systém není použit, musí vrchník okamžitě po skončení soutěže nahlásit vrchnímu rozhodčímu všechny soutěžící, kteří byli vyloučeni podle znění P230.4.a), 230.7.a) nebo 230.7c) s udáním startovního označení, času oznámení a druhu přestupku. Totéž musí učinit u všech soutěžících, kteří dostali červenou kartu.

Start

- 8. Závod musí být odstartován výstřelem z pistole. Použijí se povely pro běhy delší než 400 m. (viz P162.2.b). V závodech, kterých se účastí velký počet závodníků, musí být dána výstražná znamení 5 minut, 3 minuty a 1 minutu před startem. Po povelu "Připravte se!" se *závodníci shromáždí na startu způsobem určeným organizátorem*. Startér se přesvědčí, že žádný závodník se nohou (nebo kteroukoliv částí těla) nedotýká startovní čáry nebo země za ní (míněno ve směru běhu) a pak závod odstartuje.

Pozn.: V soutěži družstev je startovní prostor rozdělen do sektorů. Členové družstev se v sektoru řadí do zástupu.

Bezpečnost závodu

- 9. Pořadatelé závodu v chůzi na silnici musí bezpodmínečně zajistit bezpečnost závodníků. Při soutěžích uvedených v P 1.1.a),b),c) pořadatel musí zajistit, aby silnice po níž závod probíhá, byla v obou směrech uzavřena pro motorizovanou dopravu.

Osvěžování a občerstvovací stanice při silničních soutěžích

- 10. a) Na startu a v cíli všech závodů musí mít závodníci k dispozici vodu a další vhodné občerstvení.
- b) Při všech závodech od 5 km vč. až do 10 km vč. musí být ve vhodných intervalech zřízeny osvěžovací stanice, kde se podává pouze voda, pokud k takovým opatřením povětrnostní podmínky opravňují.
POZN.: Pokud to bude považováno za vhodné s ohledem na určité klimatické podmínky, mohou být rovněž zřízeny stanice, kde bude vytvářena vodní mlha na trati.
- c) Při všech soutěžích na tratích delších než 10 km musí být v každém kole k dispozici občerstvovací stanice (kromě vody i jídlo). Dále musí být zřízeny osvěžovací stanice, kde se podává pouze voda, asi uprostřed mezi občerstvovacími stanicemi, případně častěji, pokud k takovým opatřením povětrnostní podmínky opravňují.
- d) Občerstvení, které může být poskytnuto pořadatelem nebo je připraveno samotnými soutěžícími, musí být uloženo na stanicích tak, aby bylo závodníkům snadno přístupné nebo jim může být podáváno přímo do rukou pověřenými osobami.
- e) Tyto pověřené osoby nesmí vstoupit na trať, nebo překážet některému soutěžícímu. Občerstvení mohou podat soutěžícímu buď zpoza stolu nebo nejvýše 1 m z boku, ale nikoliv z postavení před stolem.
- f) Při soutěžích uvedených v P 1.1.a), b), c) a f) mohou být za stolem současně pouze dva činovníci z každé země. **členské federace** Žádný činovník, nebo pověřená osoba se za žádných okolností nesmí pohybovat vedle závodníka, když přebírá občerstvení nebo vodu
POZN.: Při soutěžích, kde je členská federace reprezentována více než třemi závodníky, mohou technické předpisy dovolit účast dalších činovníků u stolů občerstvovací stanice.
- g) Závodník může kdykoliv nést vodu nebo občerstvení v rukou nebo je mít uchycené na těle, pokud je nese od startu nebo je převzal či obdržel na oficiální stanici.
- h) Závodník, který přijme nebo obdrží občerstvení nebo vodu mimo oficiální občerstvovací stanici, pokud se nejedná o lékařské důvody a není přijato od nebo pod dozorem rozhodčích závodu, nebo přijme občerstvení od jiného závodníka, bude při prvním provinění varován vrchním rozhodčím ukázaním žluté karty. Při druhém takovém provinění vrchní rozhodčí závodníka diskvalifikuje ukázaním červené karty. Závodník pak musí trať ihned opustit.
POZN.: Závodník může občerstvení obdržet od jiného závodníka nebo mu předat občerstvení, vodu nebo houby, pokud je nese od startu nebo je vzal či obdržel na oficiální stanici. Nicméně trvalá pomoc mezi dvěma nebo více závodníky takovým způsobem může být považována za nedovolenou pomoc a mohou být proto uplatněna varování nebo diskvalifikace, jak je uvedeno výše.

Soutěže na silnici

- 11. a) Okruh musí být dlouhý nejméně 1,0 km a nejvýše 2,0 km. Pro soutěže, které začínají a končí na stadionu, má být okruh umístěn co nejbližší stadionu.
 - b) Délka tratí silničních závodů musí být měřena v souladu s ustanoveními P240.3.
- Pozn.: Toto ustanovení se doporučuje též pro soutěže konané v ČR a organizované ČAS.

Průběh soutěží

- 12. Při závodech v chůzi na 20 km a delších, Závodník smí opustit vyznačenou trať se svolením rozhodčího a za jeho dozoru, pokud si odchodem z trati nezkrátí předepsanou vzdálenost.
- 13. Pokud se příslušný vrchní rozhodčí dozví od rozhodčího, úsekového rozhodčího nebo jinak, že chodec opustil vyznačenou trať a zkrátí si tak předepsanou vzdálenost, musí takového chodce diskvalifikovat.
- 31. Pro měření časů platí ustanovení P165.

Kapitola VIII – BĚŽECKÉ SOUTĚŽE MIMO DRÁHU

PRAVIDLO 240 - Běhy na silnici

1. Standardními vzdálenostmi pro závody mužů i žen pro soutěže na silnici jsou:
5 km, 10 km, 15 km, 20 km, půlmaraton, 25 km, 30 km, maratón (42,195 km), 100km a silniční běhy rozestavné.
 POZN.: Doporučuje se, aby se běh rozestavný konal na trati o délce maratónu, nejlépe na okruhu o délce 5 km, s jednotlivými úseky o délce 5 km, 10 km, 5 km, 10 km, 5 km a 7,195 km. Pro juniorské silniční běhy rozestavné se doporučuje trať půlmaratónu s úseky 5 km, 5 km, 5 km a 6,098 km.
2. Závod se musí běžet na upravených cestách. Pokud to však silniční provoz nebo jiné okolnosti nedovolují, je možno řádně vyznačenou trať vést po stezkách pro cyklisty nebo chodníkůch pro pěší podél silnice, nikoliv však po měkké půdě jako jsou travnaté okraje cest apod. Start a cíl mohou být na atletickém stadionu **sportovišti**.
 POZN. 1: Doporučuje se, aby u silničních tratí standardní délky přímková vzdálenost mezi startem a cílem nepřesahovala 50% její délky závodu. Podmínky pro uznání rekordu jsou uvedeny v P260.21.b).
 POZN. 2: Je přijatelné umístit start, cíl a některé další úseky tratě závodu na travnatý, či jiný nedlážděný podklad. Takových úseků by však mělo být minimum.
3. Délka trati musí být měřena po nejkratší možné dráze, kterou by závodník po cestě vymezené pro závod mohl proběhnout. Při všech soutěžích uvedených v P 1.1a) a podle možností i v P1.1b),c), je po celé délce tratě výraznou barvou vyznačena čára měření, kterou nelze zaměnit s jiným značením.
 Délka trati nesmí v žádném případě být kratší, než je úředně udávaná délka závodu. Při soutěžích, jež jsou uvedeny v P1.1a), b), c) a v závodech přímo řízených IAAF nesmí odchylka měření překročit 0,1 % délky trati (tj. 42 m pro maratón) a délka trati má být předem ověřena měřičem tratí s oprávněním IAAF.
 POZN. 1: Pro měření délky tratí se doporučuje metoda "kalibrovaného jízdního kola".
 POZN. 2: Při vyměřování trati se doporučuje použít "koeficient zamezení zkrácení trati" (tzv. SCP-faktor), aby se vyloučila možnost, že při pozdějším přeměrování trati se zjistí, že trať je kratší. Pro měření metodou "kalibrovaného jízdního kola" má tento koeficient hodnotu 0,1 %, tzn., že každý kilometr trati bude mít "měřenou délku" 1001 metr.
 POZN. 3: Počítá-li se s tím, že část závodu bude vymezena pomocí dočasně umístěných pomůcek, jako jsou kužele, plátky apod., musí být jejich poloha stanovena před započítáním měření a dokumentace o jejich umístění musí být součástí každé zprávy o měření tratě.
 POZN. 4: Doporučuje se, aby u silničních tratí standardní délky výškové převýšení cíle oproti místu startu nebylo větší než 1 : 1000, tj. 1 m na 1 km. Podmínky pro uznání rekordu jsou uvedeny v P260.28.c).
 POZN. 5: Protokol o měření tratě platí po dobu 5 let a pak je třeba trať přeměřit, i když nebyla změněna.
4. Vzdálenosti v kilometrech musí být na trati viditelně vyznačené pro všechny závodníky.
5. Při silničních bězích rozestavných musí být délka každého úseku a startovní čára vyznačeny čarami o šířce 50 mm vedenými napříč tratě. Obdobně musí být provedeny čáry 10 m před a 10 m za koncovou čarou každého úseku vyznačující předávací území. Každá předávka, pokud není pořadatelem určeno jinak, musí zahrnovat fyzický kontakt mezi předávajícím a přebírajícím závodníkem a musí proběhnout zcela uvnitř tohoto území.

Start

6. Závod musí být odstartován výstřelem z pistole, děla, signálem sirény nebo podobného zařízení. Použijí se povely pro běhy delší než 400 m. (viz P162.3). V závodech, kterých se účastí velký počet závodníků, musí být dána výstražná znamení 5 minut, 3 minuty a 1 minutu před startem. Po povelu "Připravte se!" se závodníci shromáždí na startovní čáře způsobem učeným pořadatelem, se startér přesvědčí, že žádný závodník se nohou (nebo kteroukoliv částí těla) nedotýká startovní čáry nebo země za ní (míněno ve směru běhu) a pak závod odstartuje.
 Pozn.: V soutěži družstev je startovní prostor rozdělen do sektorů. Členové každého družstva se ve svém sektoru seřadí do zástupu.

Bezpečnost závodu

7. Pořadatelé závodu v běhu na silnici musí bezpodmínečně zajistit bezpečnost závodníků. Při soutěžích uvedených v pravidle 1.a),b),c) musí pořadatelé zajistit uzavření silnice, po níž závod probíhá, pro motorizovanou dopravu v obou směrech.

Osvěžovací a občerstvovací stanice.

- 8 a) Voda a další vhodné občerstvení musí být k dispozici na startu a v cíli všech závodů.
- b) Při všech závodech do 10 km včetně, musí být ve vhodných intervalech, přibližně po 2 až 3 kilometrech, zřízeny osvěžovací stanice (pouze voda na pití a osvěžení těla), pokud k tomu povětrnostní podmínky opravňují. *Při všech závodech musí být k dispozici voda na pití a osvěžení ve vhodných intervalech, přibližně po 5 km. Při závodech delších než 10 km může být k dispozici v těchto bodech i jiné občerstvení než voda.*
 Pozn. 1: Tam, kde to povětrnostní podmínky vyžadují, s ohledem na povahu závodu, může být voda nebo občerstvení rozmístěno po trati v kratších intervalech.
 POZN. 2: Pokud to bude považováno za vhodné s ohledem na určité klimatické podmínky, mohou být rovněž zřízeny stanice, kde bude vytvářena vodní mlha na trati.
- c) Občerstvení může zahrnovat nápoje, energetické doplňky, potraviny nebo jiné položky než vodu. Organizační výbor, podle povětrnostních podmínek, určí, jaké občerstvení poskytne.
- d) Občerstvení obvykle poskytuje *organizační výbor* **pořadatel**, ale může dovolit, aby si jej připravili závodníci sami. V takovém případě si musí také rozhodnout, kde jim má být podáno. Občerstvení, které si připraví závodník, musí být od okamžiku, kdy je předáno atletem či jeho zástupcem, pod dozorem činovníků určených pořadatelem. Tito činovníci musí zajistit, že občerstvení nebude jakýmkoliv způsobem změněno nebo modifikováno.
- e) *Organizační výbor* **Pořadatel** vymezí, bariérami, stoly nebo značkami na zemi území, v němž občerstvení podáváno nebo přebíráno. Musí být přímo na vyměřené trati. Občerstvení musí být umístěno tak, aby bylo závodníkům snadno přístupné, nebo jim může být podáváno přímo do rukou pověřenými osobami. Tyto osoby musí zůstat ve vymezeném území a nesmí vstoupit na trať nebo překážet závodníkům. Žádný činovník, nebo pověřená osoba se za žádných okolností nesmí pohybovat vedle závodníka, když přebírá občerstvení nebo vodu.

- f) Při soutěžích uvedených v P 1.1.a), b), c) a f) mohou **v kterékoliv době** být v území vymezeném dané ~~zemí~~ **členské federaci** současně pouze dva její činovníci ~~z této země~~. Za žádných okolností nesmí kterýkoliv činovník běžet vedle závodníka, když přebírá občerstvení.
POZN.: Při soutěžích, kde je členská ~~země~~ **federace** reprezentována více než třemi závodníky, mohou technické předpisy dovolit účast dalších činovníků u stolů občerstvovací stanice.
- g) Závodník může kdykoliv nést vodu nebo občerstvení v rukou nebo je mít uchycené na těl, pokud je nese od startu nebo je převzal či obdržel na oficiální stanici.
- h) Závodník, který obdrží nebo přijme občerstvení nebo vodu mimo určenou stanici pro občerstvení, pokud se nejedná o lékařské důvody a není přijato od nebo pod dozorem rozhodčích závodu, nebo přijme občerstvení od jiného závodníka, bude při prvním provinění varován vrchním rozhodčím ukázáním žluté karty. Při druhém takovém provinění vrchní rozhodčí závodníka diskvalifikuje ukázáním červené karty. Závodník pak musí trať ihned opustit.
POZN.: Závodník může občerstvení obdržet od jiného závodníka nebo mu předat občerstvení, vodu nebo houby, pokud je nese od startu nebo je vzal či obdržel na oficiální stanici. Nicméně trvalá pomoc mezi dvěma nebo více závodníky takovým způsobem může být považována za nedovolenou pomoc a mohou být proto uplatněna varování nebo diskvalifikace, jak je uvedeno výše.

Průběh soutěží

9. Při závodech na silnici smí závodník opustit vyznačenou trať se svolením rozhodčího a za jeho dozoru, pokud si odchodem z trati nezkrátí předepsanou vzdálenost.
10. Pokud se příslušný vrchní rozhodčí dozví od rozhodčího, úsekového rozhodčího nebo jinak, že běžec opustil vyznačenou trať a zkrátí si tak předepsanou vzdálenost, musí takového běžce diskvalifikovat.
11. **Na všech klíčových místech musí být v pravidelných intervalech rozmístěni úsekoví rozhodčí. Další úsekoví rozhodčí by se měli pohybovat podél trati.**

Kapitola IX – BĚHY PŘESPOLNÍ , BĚHY HORSKÉ A BĚHY KRAJINOU

Podmínky, za nichž se konají přespolní běhy, běhy horské a běhy krajinou (někdy se užívá zkrácený anglický název – „trail“) se výrazně odlišují případ od případu v celém světě a je proto obtížné stanovit pro tyto sportovní soutěže jednotná mezinárodní pravidla. Je třeba si uvědomit, že rozdíl mezi velmi úspěšnými a neúspěšnými soutěžemi je často dán přírodními podmínkami a schopnostmi stavitelů tratí. Následující pravidla mají sloužit jako návod a podnět pro členské federace k rozvoji přespolních běhů, horských běhů a běhů krajinou.

PRAVIDLO 250 – Běhy přespolní

Vzdálenosti

1. Mistrovství světa v přespolním běhu mají být přibližně následující:

Muži	10 km	Ženy	10 km
Muři U20	8 km	Ženy U20	6 km

Pro soutěže chlapců a dívek (dorostenců) jsou doporučené vzdálenosti

Chlapci U18	6 km	dívký U18	4 km
-------------	------	-----------	------

Doporučuje se použít uvedené vzdálenosti i pro další mezinárodní a národní soutěže.

Trat'

2. a) Trat' musí být vytýčena v otevřené nebo lesnaté krajině, v terénu pokrytém, pokud možno, trávou, s přírodními překážkami, které může stavitel trati využít pro ztížení či zpestření tratě.
 b) Terén musí být natolik prostorný, aby v něm bylo nejen možno vytýčit vlastní závodní trat', ale též zříditi veškerá potřebná zařízení.
3. Pro mistrovské a mezinárodní soutěže a, pokud možno, pro všechny soutěže:
 a) Trat' závodu musí probíhat po okruhu o délce mezi 1500 a 2000 m. Je-li to nutné, je možno vytvořit menší okruh pro dodržení vypsané délky v různých bězích, přičemž tento menší okruh musí závodníci absolvovat v počátečních fázích závodu. Doporučuje, aby každý velký okruh měl celkové převýšení alespoň deset metrů.
 b) Pokud je to možné, je třeba využít existujících přírodních překážek. Nicméně je třeba se vyvarovat příliš vysokým překážkám, stejně tak i hlubokým příkopům, nebezpečným stoupáním či klesáním, hustému křoví a obecně všem překážkám, které by ztěžovaly závod více, než je účelné. Doporučuje se nestavět umělé překážky, jsou-li však nezbytné pro dosažení potřebné obtížnosti závodu, musí se podobat přírodním překážkám, s nimiž se lze v otevřené krajině potkat. V závodech s velkým počtem soutěžících nesmějí být na prvních 1500 m trati úzká místa nebo překážky, které by závodníky brzdily v běhu.
 c) Křížování cest nebo úseky s makadamovým povrchem je třeba omezit na minimum. Není-li možno se tomu vyhnout, je třeba, aby taková místa byla pokryta trávou, zeminou nebo rohožemi.
 d) Vyjma prostorů startu a cíle trat' nesmí mít žádné jiné dlouhé rovné úseky. Nejvhodnější je "přírodní", zvlněná trat' s plynulými zatáčkami a krátkými rovnými úseky.
4. a) Trat' musí být jasně vyznačena **páskou** po obou stranách. Doporučuje se, aby po jedné straně byl koridor široký 1,0 m, bezpečně ohraničený na vnější straně, který by mohli využívat činovníci závodu a pracovníci médií (toto opatření je povinné pro mistrovské soutěže). Významné úseky musí být bezpečně ohraničené, jedná se zejména o prostor startu, vč. oblasti pro rozcvičení a svolavatelný) a prostoru cíle (vč. mix-zóny). To těchto prostor mohou mít přístup pouze oprávněné osoby.
 b) Veřejnost smí mít povoleno křížovat trat' pouze v počátečním stadiu závodu na vymezených místech, střežených pořadateli.
 c) Doporučuje se, aby kromě prostorů startu a cíle byla trat' široká 5,0 m, vč. míst s překážkami.
 d) Pokud se příslušný vrchní rozhodčí dozví od rozhodčího, úsekového rozhodčího nebo jinak, že běžec opustil vyznačenou trat' a zkrátil si tak předepsanou vzdálenost, musí takového běžce diskvalifikovat.

Délky tratí

4. Délky tratí pro mistrovství světa v přespolním běhu jsou přibližně následující:

muži	10 km
junioři	8 km
dorostenci	6 km
ženy	10 km
juniorky	6 km
dorostenky	4 km

— Doporučuje se používat obdobné vzdálenosti pro ostatní mezinárodní a národní soutěže.

5. Pro běhy rozestavné při přespolních bězích musí být předávací území vyznačena čarami 50 mm širokými, vedenými napříč tratí. Všechny úkony při předávkách, které, pokud není pořadateli určeno jinak, musí zahrnovat fyzický kontakt mezi předávajícím a přebírajícím závodníkem, musí proběhnout uvnitř předávacího území.

Start

6. Závod musí být odstartován výstřelem. Použijí se povely pro běhy delší než 400 m. (viz P162.2.b). V závodech kde startuje velký počet závodníků, mají být pět, tři a jednu minutu před vlastním startem dána výstražná znamení. Pro soutěže družstev musí být připraveny startovní boxy a členové se ve svém boxu řadí do zástupu. V ostatních soutěžích musí být závodníci řazeni způsobem určeným pořadatelem. Po povelu "Připravte se!" se startér přesvědčí, že žádný závodník se nohou (nebo kteroukoliv částí těla) nedotýká startovní čáry nebo země za ní (míněno ve směru běhu) a pak závod odstartuje.

Bezpečnost závodu

7. Pořadatelé závodu v přespolním běhu musí bezpodmínečně zajistit bezpečnost závodníků.

Osvěžovací a občerstvovací stanice

8. Voda a jiné vhodné občerstvení musí být k dispozici na startu a v cíli všech závodů. Při všech závodech musí být v každém kole k dispozici osvěžovací stanice, pokud povětrnostní podmínky takové opatření opodstatňují.

POZN.: Pokud to podmínky opodstatňují, na základě charakteru závodu, povětrnostní podmínky a stav a fyzická připravenost většiny soutěžících, může být voda a houby umístěny podél trati ve více pravidelných intervalech.

Průběh soutěží

9. Pokud se příslušný vrchní rozhodčí dozví od rozhodčího, úsekového rozhodčího nebo jinak, že běžec opustil vyznačenou trať a zkrátil si tak předepsanou vzdálenost, musí takového běžce diskvalifikovat

Družstva a náhradníci

31. Ustanovení týkající se počtu členů družstva, náhradníků a počtu závodníků, jejichž výsledek se počítá pro konečné umístění družstva, se může u jednotlivých soutěží lišit. Jako základní počty lze použít následující počty:

- V závodě mužů může být do družstva přihlášeno nejvýše 12 závodníků, z nichž nejméně šest, ale nejvýše 9 smí v závodě startovat, a z nich pak šest bude bodovat.
- Pro závody žen a juniorské soutěže mohou být družstva nejméně o 4 a nejvýše o 8 členech, z nichž nejvýše šest může být připuštěno na start a z nich pak 4 budoují

32. Je možno připustit i start jednotlivců. Rovněž tak členům neúplných družstev, která v den závodů nemají dostatek závodníků pro bodování, by mělo být povoleno startovat jako jednotlivci.

Bodování

- Po ukončení závodu zjistí rozhodčí umístění bodujících členů každého družstva, sečtou jejich umístění a družstvo s nejnižším součtem prohlásí vítězem.
- Při zjišťování pořadí musí být vyřazena konečná pořadí závodníků startujících pouze jako jednotlivci a podle toho upravena pořadí členů soutěžících družstev.
- V případě shodného součtu se rozhodne ve prospěch družstva, jehož poslední bodující člen skončil na místě bližším vítězi závodu.

PRAVIDLO 251 – Běhy horské

Typy horských závodů

- Většina horských běhů se koná s hromadným startem, kdy všichni závodníci odstartují společně nebo podle pohlaví či věkových kategorií.
 - Při bězích rozestavných v rámci horských běhů, se skladba, délky úseků a typ tratě mohou široce měnit v závislosti na přírodních podmínkách a plánech pořadatele.
 - Horské běhy s intervalovým startem jsou považovány za závody na čas. Výsledky jsou stanoveny podle dosažených časů.

Závodní trať

- Závody **Horské běhy** se konají v terénu vedeném převážně mimo cesty. V případě podstatných převýšení na trati je přijatelný zpevněný povrch.
 - Trať nemá mít nebezpečné úseky. **Každý horský běh je specifický vzhledem ke svým přírodním podmínkám určujícím charakter běhu. Přednostně je třeba používat existující cesty a stezky. Pořadatel odpovídá za péči o životní prostředí.**
 - Závodníci nesmějí používat prostředky, které by usnadnily zvládnutí tratě. **Délka běhu může být v rozmezí od 1 km po maraton, respektující požadované technické detaily.**
 - Profil tratě zahrnuje buď stoupání (závody "do vrchu") nebo stoupání a klesání (kde start a cíl jsou na stejné úrovni). **Trať může být vedena do kopce, nahoru a dolů nebo smíšeně.**
 - Průměrný sklon má být alespoň 5 % (čili 50 m na kilometr) a nemá překročit 20 % (čili 200 m na kilometr). **Nejvhodnější průměrné převýšení je 100 m na 1 km, přičemž trať musí dovolovat běh po celé délce.**
 - ~~Nejvyšší bod nemá ležet výše než 3000 m n.m. Celá trať musí být zřetelně vyznačena. Závodníci musí mít k dispozici podrobnou mapu tratě, vč. jejího profilu.~~
 - ~~Celá trať musí být zřetelně vyznačena, včetně značek po kilometru.~~
 - ~~Přirozené překážky nebo náročná místa tratě mají mít samostatná značení.~~
 - ~~Závodníci musí mít k dispozici podrobnou mapu tratě v následujícím měřítku:~~
 - Výška : —— 1/10000 (10 mm = 100 m)
 - Vzdálenost 1/50000 (10 mm = 500 m).

Typy běhů horských

~~2. a) Klasické běhy horské~~

~~Doporučené vzdálenosti a celkové výškové převýšení pro mistrovské závody:~~

	Závod "do vrchu"	Start a cíl v jedné úrovni		
	vzdálenost převýšení	vzdálenost převýšení		
muži	12 km	1200 m	12 km	600/750 m
ženy	8 km	800 m	8 km	400/500 m
juniory	8 km	800 m	8 km	400/500 m
juniorky	4 km	400 m	4 km	200/300 m
dorostenci	5 km	500 m	5 km	250/300 m
dorostenky	3 km	300 m	3 km	150/200 m

~~b) Dálkové běhy horské~~

~~Tyto závody zahrnují běhy na tratích od asi 20 km do 42,195 m, s maximálním převýšením 4000 m. Soutěžící~~

~~mladší než 18 let nemají závodit na tratích delších než 25 km.~~

~~e) Běhy horské rozestavné.~~

~~d) Běhy horské na čas. Závodníci startují v časových intervalech a výsledek je dán dosaženými časy jednotlivých závodníků.~~

Start

1. Závod musí být odstartován výstřelem. Použijí se povely pro běhy delší než 400 m. (viz P162.2.b).

V závodech kde startuje velký počet závodníků, mají být pět, tři a jednu minutu před vlastním startem dána výstražná znamení.

Pro soutěže družstev musí být připraveny startovní boxy a členové se ve svém boxu řadí do zástupu. V ostatních soutěžích musí být závodníci řazeni způsobem určeným pořadatelem. Po povelu "Připravte se!" se startér přesvědčí, že žádný závodník se nohou (nebo kteroukoliv částí těla) nedotýká startovní čáry nebo země za ní (miněno ve směru běhu) a pak závod odstartuje.

Bezpečnost závodu a lékařské zabezpečení

4. Pořadatelé závodu v přespolním běhu na musí bezpodmínečně zajistit bezpečnost závodníků. **Je třeba respektovat specifické faktory, jako je nadmořská výška ve vztahu k povětrnostním podmínkám a dostupná infrastruktura.**

Osvěžovací a občerstvovací stanice

5. Voda a jiné vhodné občerstvení musí být k dispozici na startu a v cíli všech závodů. Další osvěžovací a občerstvovací stanice mohou **mají být** zřízeny na vhodných místech podél tratě. ~~Při všech závodech musí být v každém kole k dispozici osvěžovací stanice, pokud povětrnostní podmínky takové opatření opodstatňují.~~

Průběh soutěží

6. Pokud se příslušný vrchní rozhodčí dozví od rozhodčího, úsekového rozhodčího nebo jinak, že běžec opustil vyznačenou trať a zkrátit si tak předepsanou vzdálenost, musí takového běžce diskvalifikovat.

Pravidlo 252 – Trailové běhy (Trail races) – běhy rozličným terénem**Trať**

1. a) Trailové běhy krajinou se konají v členitém terénu (vč. prašných cest, lesních stezek a jednotlivě vedených pěšin) ve volné přírodě (jako jsou hory, pouště, lesy nebo planiny), převážně mimo silnice.
- b) Zpevněné povrchy (makadam) nebo pevné povrchy (asfalt, beton) jsou přijatelné, ale nesmí pokrývat víc než 20 % celkové délky závodu. Délka závodu ani jeho převýšení, vč. klesání, nejsou omezeny.
- c) Pořadatel musí před závodem oznámit změřenou délku a celkové stoupání i klesání závodu a musí závodníkům poskytnout mapu a detailní profil tratě spolu s popisem obtížnosti překážek, které závodníci budou muset překonat.
- d) ~~Trať musí vycházet z charakteru dané krajiny. Trať musí být vyznačena tak, že závodníci budou mít dostatek informací pro absolvování závodu bez odchylek.~~

Vybavení

2. a) Trailové běhy nemají určeno, že pro jejich absolvování je zapotřebí určitá technika nebo speciální vybavení.
- b) Nicméně pořadatel může určit nebo doporučit povinné bezpečnostní vybavení odpovídající podmínkám, které je jsou nebo které je možno očekávat na trati, aby se závodníci vyhnuli stresovým situacím nebo v případě nehody mohli dát zprávu a v bezpečí vyčkat příchodu pomoci.
- c) Pláštěnka, píšťalka, zásoba vody a jídla jsou minimum, co by každý závodník měl mít u sebe.
- d) Pokud je pořadatelem povoleno, závodníci mohou používat hole, jako jsou hole pro „nordic walking“.

Start

3. Závod musí být odstartován výstřelem. Použijí se povely pro běhy delší než 400 m. (viz P162.2.b). V závodech, kde startuje velký počet závodníků, mají být pět, tři a jednu minutu před vlastním startem dána výstražná znamení.

Bezpečnost

4. Pořadatelé závodu musí zajistit bezpečnost závodníků a činovníků a musí mít připravený plán vč. technických prostředků pro zajištění zdraví, bezpečnosti a případné záchrany závodníků a ostatních účastníků závodu.

Stanice pomoci

5. Jelikož běhy krajinou jsou založeny na soběstačnosti účastníků, v úsecích mezi stanicemi pomoci musí každý závodník být nezávislý na jiných osobách z hlediska oblečení, komunikace, stravy a jídla. S ohledem na tuto skutečnost musí stanice pomoci být pořadatelem naplánovány a rozmístěny tak, aby respektovaly soběstačnost závodníků, ale současně odpovídaly požadavkům na zdraví a bezpečnost závodníků.

Průběh závodů

6. Pokud se příslušný vrchní rozhodčí dozví od rozhodčího, úsekového rozhodčího nebo jinak, že běžec opustil vyznačenou trať a zkrátit si tak předepsanou vzdálenost, musí takového běžce diskvalifikovat.
7. Pomoc může být poskytnuta pouze na stanicích pomoci.
8. Pořadatelé každého běhu krajinou musí vydat soutěžní řád určující situace, které mohou vést k penalizaci nebo diskvalifikaci běžců.

Kapitola X - SVĚTOVÉ REKORDY

PRAVIDLO 260 - Světové rekordy

Předkládání a schvalování výkonů

1. Rekordního výkonu musí být dosaženo v bona fide soutěži, řádně vypsané, oznámené a před dnem konání schválené členskou federací země nebo teritoria, kde se konala a proběhla **podle a v souladu** s těmito pravidly. V soutěži jednotlivců musí startovat a s bona fide úsilím soutěžit alespoň tři soutěžící, v rozestavném běhu alespoň dvě družstva. Vyjma soutěží v poli konaných v souladu s P147, **a soutěží konaných mimo stadion podle P230 a P240**, nesmí být uznán jako rekord výkon dosažený ve smíšené soutěži žen a mužů.
POZN.: Čisté ženské rekordy v soutěžích na silnici se řídí podmínkami stanovenými v P261.
2. IAAF uznává následující kategorie světových rekordů:
 - světové rekordy,
 - světové halové rekordy,
 - světové juniorské (U20) rekordy,
 - světové juniorské (U20) halové rekordy,

POZN. 1: Pro účely tohoto pravidla, pokud z textu nevyplývá jinak, se pojem „světový rekord“ vztahuje na všechny kategorie rekordů podle tohoto pravidla.
POZN. 2: Jako světové rekordy podle P260.2.a), 260.2.b) budou uznány výkony dosažené na jakýchkoliv sportovištích, které odpovídají P260.12 nebo P260.13
3. Atlet (nebo atleti, v případě běhu rozestavného), který dosáhne světového rekordu musí
 - a) být oprávněn k účasti v soutěži v souladu s těmito pravidly;
 - b) podléhat pravomoci členské federace IAAF;
 - c) v případě výkonu předloženého v souladu s P260.2.b), nebo 260.2.d), pokud údaj nebyl již předtím potvrzeno IAAF, svoje datum narození doložit pasem, rodným listem nebo podobným úředním dokumentem, který, pokud není doložen k žádosti, musí být IAAF bez průtahů doložen atletem nebo členskou národní federací atleta;
 - d) v případě běhu rozestavného, všichni být oprávněni reprezentovat členskou federaci v souladu s P5,1. *Správní území, které samo není členskou zemí IAAF, bude pro účely tohoto pravidla považováno za součást mateřské země.*
 - e) po ukončení disciplíny bezpodmínečně podrobit se dopingové kontrole provedené v souladu s právě platnými pravidly IAAF a Antidopingovými směrnicemi IAAF. Odebraný vzorek musí být zaslán do laboratoře akreditované u WADA a výsledek zaslán spolu s ostatními podklady požadovanými IAAF zaslán ke schválení rekordu. Pokud je výsledek takové kontroly pozitivní nebo test nebyl proveden, IAAF v žádném případě takový výkon jako rekord neschválí.
*POZN. 1: V případě běhu rozestavného se testu musí podrobit všichni členové družstva.
POZN. 2: Pokud závodník přizná, že nějaký čas před dosažením výkonu na úrovni světového rekordu užil v té době zakázanou látku nebo použil nedovoleného postupu, pak, podle stanoviska Lékařské nebo Dopingové komise, IAAF nebude takový výkon nadále pokládat za rekord.*
4. Dosáhne-li závodník nebo družstvo výkonu, který je roven, nebo lepší než stávající světový rekord, členská federace IAAF země, kde bylo rekordního výkonu dosaženo, musí bez prodlení shromáždit veškeré podklady požadované IAAF pro schválení rekordu. Žádný výkon nesmí být považován za světový rekord, pokud nebyl schválen IAAF. Členská federace oznámí ihned IAAF, že hodlá předložit ke schválení rekordní výkon.
5. Předložený výkon musí být lepší nebo roven výkonu na úrovni stávajícího rekordu v disciplíně, kde IAAF vede světové rekordy. Výkon rovný hodnotě stávajícího rekordu, má stejné postavení jako původní rekordní výkon.
6. Úřední formulář IAAF pro přihlášení rekordu musí být po vyplnění zaslán leteckou poštou kanceláři IAAF do 30 dní. Týká-li se přihláška cizího atleta nebo cizího družstva, je třeba zaslat kopii přihlášky ve stejné lhůtě členské federaci atleta nebo družstva.
Pozn.: Potřebné formuláře jsou členským zemím zašle kanceláři IAAF na požádání nebo jsou k dispozici na webových stránkách IAAF
7. Členská federace v zemi, kde bylo dosaženo rekordu, zašle spolu s úřední přihláškou:
 - a) tištěný program závodů (nebo totéž v elektronické podobě);
 - b) kompletní výsledky dané disciplíny, vč. všech informací požadovaných podle tohoto pravidla;
 - c) v případě výkonu dosaženého na dráze, cílovou fotografii a nulový test v případě běžeckého závodu.
 - d) veškeré informace požadované k předložení v souladu s tímto pravidlem, pokud takovou informaci má nebo by měla mít.
8. Výkony dosažené v ~~rozběžích~~ nebo kvalifikačních soutěžích, při rozhodování rovnosti výkonů ve skoku vysokém nebo skoku o tyči, či dosažené v kterékoliv disciplíně nebo její části, která je následně prohlášena za neplatnou v souladu s P 125.7 nebo 146.4.b), nebo dosažené v jednotlivých disciplínách víceboje, bez ohledu na to, zda soutěžící dokončil celý víceboj, mohou být předloženy k ratifikaci jako světový rekord.
9. President a generální sekretář IAAF jsou pověřeni, aby společně rozhodli o uznání **schválení**-světových rekordů. Jsou-li na pochybách, zda ~~rekord~~ výkon má či nemá být uznán **schválen** jako rekord, předloží věc k rozhodnutí Radě IAAF.
10. Pokud byl výkon schválen jako světový rekord, IAAF
 - a) informuje členskou zemi, která žádost o uznání světového rekordu podala, členskou zemi atleta a příslušnou oblastní asociaci;
 - b) předá oficiální plaketu IAAF o uznání světového rekordu jeho držiteli;
 - c) doplní listinu světových rekordů po každém schválení nového rekordu. Listina musí obsahovat výkony uznávané IAAF od počátku své existence, nejlepší výkony, kdy dosažené jednotlivcem nebo družstvy v každé disciplíně uvedené v P 261, P 262, P 263 a P264;
 - d) formálně zveřejní (oběžníkem zasláným členským federacím) stav této listiny vždy k 1.1. každého roku.
11. Pokud výkon nebyl uznán jako světový rekord, IAAF sdělí důvody, které k rozhodnutí vedly.

Specifické podmínky

12. Vyjma soutěží konaných na silnici, pro schválení výkonu jako rekord
- musí být rekordního výkonu dosaženo na atletickém závodistišti s certifikátem IAAF, nebo na závodistišti, které odpovídá P140, případně P149.2.
 - v bězích od 200 m výše musí být výkonu bezpodmínečně dosaženo na dráze, která není delší než 440 yardů (402,336 m) a závod musí být odstartován z některého místa na jejím obvodu. Toto omezení neplatí pro závody v běhu překážkovém, kde je vodní příkop umístěn vně 400 m běžeckého oválu;
 - musí být rekordního výkonu v běhu dosaženo na oválné dráze, na níž poloměr příslušné dráhy nepřesahuje 50m, vyjma případů, kdy je zatáčka tvořena dvěma různými poloměry, z nichž delšímu nepřísluší více než 60° ze 180° zatáčky;
 - v bězích na otevřeném stadionu musí být výkonu dosaženo pouze na oválných drahách, které odpovídají P160.
13. Pro schválení světového rekordu v hale, výkonu
- musí být dosaženo na IAAF certifikovaném sportovišti, nebo sportovišti, které odpovídá ustanovením P 211 resp. P 213;
 - musí být v bězích na tratích 200 m a delších dosaženo na drahách, jejichž jmenovitá délka není větší než 201,2 m (220 yardů);
 - může být dosaženo na oválném okruhu, jehož jmenovitá délka je menší než 201,2 m (220 yardů), pokud absolvovaná délka běhu splňuje povolenou toleranci pro danou trať;
 - na oválném okruhu musí být dosaženo v dráze, kde poloměr půdorysného průmětu dráhy běhu v klopené zatáčce s plynulým zakřiveným nepřesáhne 27 m a pro běhy na více kol musí být každý z obou přímých úseků dlouhý alespoň 30 m;
 - každá přímá trať musí vyhovovat ustanovením P212.
14. Pro schválení světového rekordu v běžeckém a chodeckém závodě
- musí být výkony změřeny úředními časoměřiči nebo schválenou, plně automatickou časomírou (u níž byl proveden nulový test v souladu s P165.19), nebo pomocí čipového systému (viz P 165) odpovídajícího pravidlům IAAF;
 - při závodech do a vč. 800 m (vč. 4x200 m a 4x400 m) se jako rekordy uznávají pouze výkony změřené schválenou, plně automatickou časomírou, odpovídající příslušným ustanovením P165 pravidlům IAAF;
 - pro všechny rekordy na otevřeném závodistišti do 200 m vč. je třeba předložit údaje o síle větru měřené v souladu s P163.8) až P163.13). Přesahuje-li rychlost větru naměřená ve směru běhu v průměru hodnotu + 2,0m/s, nebude výkon uznán jako rekord;
 - v závodě běžném v drahách nebude výkon uznán jako rekord, pokud závodník porušil P163.3; to neplatí pro individuální závod v rámci víceboje, kdy byl závodníkovi zaznamenán nezdařený start povolený v souladu s P200.8.c).
 - U všech rekordů do 400 m vč., uvedených v P261 a P263, musí být použity startovní bloky připojené ke startovnímu informačnímu systému, které byl schválený IAAF. Toto zařízení musí pracovat správně a zjistit reakční časy startujících, které musí být uvedené ve výsledcích závodů.
15. Pro světové rekordy dosažené na několik vzdáleností dosažených ve stejném závodě:
- musí být závod vypsán pouze na jedinou vzdálenost;
 - závod vypsán na dosažení vzdálenosti v určitém čase však může být spojen se závodem na určitou vzdálenost (např. závod na 1 hodinu se závodem na 20 km - viz P 164.4);
 - závodník může předložit ke schválení více výkonů dosažených v jednom závodě;
 - je rovněž možné, aby několik atletů předložilo ke schválení výkonu dosažené ve stejném závodě.
 - Nelze uznat závodníkovi rekord na kratší vzdálenost, pokud nedokončil závod na celou vypsanou vzdálenost
16. Při světovém rekordu v rozestavných bězích čas dosažený prvním závodníkem družstva nemůže být předložen ke schválení jako rekord.
17. Pro schválení světového rekordu v soutěžích v poli:
- Výkony musí být změřeny třemi rozhodčími v poli buď pomocí kalibrovaného a ověřeného pásma nebo tyče z oceli či pomocí uznaného exaktního vědeckého měřicího přístroje, jehož přesnost byla ověřena v souladu s P148.
 - Pro soutěž ve skoku do dálky a trojskoku na otevřeném závodistišti musí být bezpodmínečně předložen údaj o rychlosti větru měřené v souladu s ustanovením P184.10) až 12). Pokud rychlost větru naměřená ve směru skoku dosáhla více než + 2,0 m/s, nebude výkon schválen jako rekord.
 - V soutěžích v poli může být jako světový rekord uznáno více výkonů dosažených v dané soutěži, za předpokladu, že každý z těchto výkonů bude roven či lepší než předcházející nejlepší výkon v daném okamžiku.
 - Ve vrhačských soutěžích musí být použité náčiní ověřené před zahájením soutěže v souladu s P123. Pokud vrchní rozhodčí během soutěže zjistí nebo se domnívá, že byl překonán nebo vyrovnán rekord, ihned označí náčiní, jímž bylo výkonu dosaženo a nechá ověřit, zda stále odpovídá pravidlům nebo se jeho charakteristiky změnily, Obvykle je náčiní zkontrolováno opět po ukončení soutěže v souladu s P123.
18. Pro dosažení světového rekordu ve vícebojích:
- musí v jednotlivých disciplínách, kde je měřena rychlost větru, být splněny podmínky předepsané P200.8. Navíc, v soutěžích, při nichž je požadováno měření rychlosti větru, průměrná rychlost větru (daná podílem součtu hodnot naměřených v jednotlivých disciplínách a počtu těchto disciplín) nesmí překročit hodnotu + 2,0 m/s.
19. Pro schválení světového rekordu v chodeckém závodě:
- musí při závodě působit alespoň tři rozhodčí, kteří jsou buď mezinárodními rozhodčími chůze IAAF, nebo mezinárodními rozhodčími chůze příslušné oblasti a všichni podepsali formulář žádosti o uznání rekordu.
20. Pro schválení světového rekordu v chodeckém závodě na silnici :
- trať musí být změřena oprávněným měřičem IAAF/AIMS tř. A nebo B, který zajistí, že příslušná zpráva o měření a další informace vyžadované tímto pravidlem IAAF dostane na vyžádání k dispozici;
 - okruh nesmí být kratší než 1,0 km a delší než 2,5 km, start a cíl na stadionu je možný,
 - kterýkoliv z měřičů, který trať vyměřil nebo jiný vhodně kvalifikovaný činovník určený měřičem, (po konzultaci s příslušným orgánem) musí podle kompletní dokumentace o vyměření vč. map předem ověřit, že trať pro závod je vyznačená v souladu s tratí vyměřenou a zdokumentovanou úředním měřičem. Musí jet ve vedoucím voze během závodu, nebo jinak ověřit, že závodníci absolvují stejnou trať.
 - trať musí být ověřena (tj. přeměřena) co nejdříve před závodem, v den závodu nebo co nejdříve po závodě. Je vhodné, aby přeměření provedl jiný měřič třídy A, než ti, kteří provedli původní měření.

POZN.: Pokud byla trať původně změřena alespoň dvěma měřiči třídy tř. A nebo B, nebo jedním „A“ a jedním „B“, ověření (přeměření) podle P260.28.20.d) není požadováno.

- e) u výkonu dosaženého na dílčí vzdálenosti daného závodu, musí být splněny podmínky dané ustanoveními P260. Délka dílčího úseku musí být vyměřena a následně vyznačena jako součást vyměřování celé tratě a musí být ověřena v souladu s ustanoveními P260.29-20.d).
21. Pro dosažení světového rekordu v běhu na silnici
- a) trať musí být změřena oprávněným měřičem IAAF/AIMS tř. A nebo B, který zajistí, že příslušná zpráva o měření a další informace vyžadované tímto pravidlem IAAF dostane na vyžádání k dispozici;
- b) místo startu a místo cíle, měřeno po teoretické přímé lince mezi nimi, nesmí být vzájemně více vzdáleny, než je 50 % celkové délky závodu.
- c) Celkový výškový pokles mezi startem a cílem nesmí překročit hodnotu 1:1000, tj. 1 m na 1 km (0,1 %).
- d) kterýkoliv z měřičů, který trať vyměřil nebo jiný vhodně kvalifikovaný činovník určený měřičem, **(po konzultaci s příslušným orgánem)** musí podle kompletní dokumentace o vyměření vč. map **předem ověřit, že trať pro závod je vyznačená v souladu s tratí vyměřenou a zdokumentovanou úředním měřičem. Musí jet ve vedoucím voze během závodu, nebo jinak ověřit, že závodníci absolvují stejnou trať.**
- e) trať musí být ověřena (tj. přeměřena) co nejpозději před závodem, v den závodu nebo co nejdříve po závodě. Je vhodné, aby přeměření provedl jiným měřiče třídy A, než ti, kteří provedli původní měření.
POZN.: Pokud byla trať původně změřena alespoň dvěma měřiči třídy tř. A nebo B, nebo jedním „A“ a jedním „B“, ověření (přeměření) podle tohoto P260.21.e)) není požadováno
- f) U výkonu dosaženého na dílčí vzdálenosti daného závodu, musí být splněny podmínky dané ustanoveními P260. Délka dílčího úseku musí být vyměřena a následně vyznačena ~~během~~ jako součást vyměřování celé tratě a musí být ověřena v souladu s ustanoveními P260.21.e).
- g) při běhu rozestavném musí soutěž proběhnout po úsecích 5 km, 10 km, 5 km, 10 km, 5 km, 7,195 km. Jednotlivé úseky musí být vyměřeny a vyznačeny ~~během~~ jako součást měření celé tratě s tolerancí $\pm 1\%$ délky úseku.

POZN.: Doporučuje se, aby národní federace uplatňovaly obdobná pravidla pro uznávání vlastních rekordů.

31. Rekordy České republiky jsou vedeny samostatně v kategorii dospělých, juniorů, dorostu a žactva ve všech disciplínách uvedených v P 261, P 262 a P 263 a v dalších disciplínách podle rozsahu závodění v jednotlivých věkových kategoriích. Rekord České republiky může vytvořit pouze závodník, který má státní občanství ČR
33. Pro schválení rekordů dospělých platí podmínky uvedené v odstavcích 1, 5, 7, 8, 12 až 21 tohoto pravidla.
Pozn.: Pro uznání rekordu dosaženého na silnici platí, že vyměření tratě musí provést alespoň jeden měřič, který je držitelem certifikátu ČASu.
Postup při schvalování rekordů ČR je uveden ve Směrnici ČAS č. 3/2004, část IV, článek 13 a 14.
Pozn.: Za řádné závody ve smyslu tohoto pravidla se považují jak soutěže řízené ČAS, tak soutěže řízené Krajskými atletickými svazy (KAS).
33. V běžích rozestavných se vedou rekordy jak oddílových/klubových družstev, tak reprezentačních výběrů. Pro vytvoření oddílového či klubového rekordu musí být všichni členové družstva, které rekordního výkonu dosáhlo, příslušníky téhož atletického oddílu/klubu.

PRAVIDLO 261 - Disciplíny, v nichž se vedou světové rekordy

Plně automatické měření časů - PAM
Ručně měřené výkony - RM
Čipovou časomírou měřené výkony - TM

MUŽI

běžecské disciplíny, víceboje a soutěže v chůzi
pouze PAM 100 m, 200 m, 400 m, 800 m,
110 m přek., 400 m přek.,
4 x 100 m, 4 x 200 m, 4 x 400 m, 100-200-300-400 m
desetiboj.

PAM i RM 1000 m, 1500 m, 1 míle, 2000 m, 3000 m,
5000 m, 10 000 m, 20 000 m, 1 hodina,
25 000 m, 30 000 m, 3000 m přek.
4 x 800 m, 1200-400-800-1600 m, 4 x 1500 m.
chůze na dráze: 20 000 m, 30 000 m, 50 000 m.

PAM, RM, TM závody na silnici: **5 km**, 10 km, ~~15 km, 20 km~~, půlmaraton, ~~25 km, 30 km~~,
maratón, 100 km, Maratonský běh rozestavný
chůze na silnici: 20 km, ~~30 km~~, 50 km

Skoky skok do výšky, skok o tyči, skok do dálky, trojskok.
Vrh a hody vrh koulí, hod diskem, hod kladivem, hod oštěpem.
Víceboje desetiboj.

ŽENY

běžecské disciplíny, víceboje a soutěže v chůzi
pouze PAM 100 m, 200 m, 400 m, 800 m,
100 m přek., 400 m přek.,
4 x 100 m, 4 x 200 m, 4 x 400 m, 100-200-300-400 m
sedmiboj, desetiboj.

PAM i RM 1000 m, 1500 m, 1 míle, 2000 m, 3000 m,
5000 m, 10 000 m, 20 000 m, 1 hodina,
25 000 m, 30 000 m, 3000 m přek.

	4 x 800 m, 1200-400-800-1600 m, 4x1500 m
	chůze na dráze : 10 000 m, 20 000 m,
AM, RM, TM	závodů na silnici : 5 km, 10 km, 15 km, 20 km, půlmaratón, 25 km, 30 km, maratón, 100 km, Maratonský běh rozestavný
	chůze na silnici : 40 km, 20 km, 50 km
Skoky	skok do výšky, skok o tyči, skok do dálky, trojskok.
Vrh a hody	vrh koulí, hod diskem, hod kladivem, hod oštěpem.

POZN. 1: Vyjma chodeckých soutěží na dráze, IAAF vede dva světové rekordy žen dosažené na silnici: jednak rekordy dosažené v ryze ženské soutěži, jednak rekordy dosažené ve smíšené soutěži.

POZN. 2: Jako ryze ženské mohou být pořádány soutěže s odlišnou dobou startu mužské a ženské kategorie. Časový rozdíl musí být zvolen tak, aby byla vyloučena možnost dopomoci, udávání tempa nebo kolize, zejména tam, kde závod probíhá vícekolově na jednom okruhu.

Pozn. 3: Běh rozestavný 1-2-3-400 m je v anglickém originále označený jako „Medley Relay“, česky „smíšená štafeta“, běh rozestavný 12-4-8-1600 m jako „Distance Medley Relay“, česky „dlouhá smíšená štafeta“. S ohledem na české zvyklosti jsou v textu tyto běhy rozestavné (běžně označované jako štafety) uvedeny ve zkráceném číselném tvaru 1-2-3-400 m, resp. 12-4-8-1600 m.

PRAVIDLO 262 - Světové juniorské rekordy

Plně automatické měření časů - PAM

Ručně měřené výkony - RM

Čipovou časomírou měřené výkony - TM

JUNIOŘI

běžecké disciplíny, víceboje a soutěže v chůzi

pouze AM 100 m, 200 m, 400 m, 800 m,
110 m přek., 400 m přek.,
4 x 100 m, 4 x 200 m, 4 x 400 m,
desetiboj.

AM i RM 1000 m, 1500 m, 1 míle, 3000 m,
5000 m, 10 000 m, 3000 m přek.

chůze na dráze: 20 000 m, 30 000 m, 50 000 m.

AM, RM, TM chůze na silnici: 10 km

Skoky skok do výšky, skok o tyči, skok do dálky, trojskok.

Vrh a hody vrh koulí, hod diskem, hod kladivem, hod oštěpem.

JUNIORKY

běžecké disciplíny, víceboje a soutěže v chůzi

pouze AM 100 m, 200 m, 400 m, 800 m,
100 m přek., 400 m přek.,
4 x 100 m, 4 x 400 m,
sedmiboj, desetiboj.

AM i RM 1000 m, 1500 m, 1 míle, 3000 m,
5000 m, 10 000 m, 3000 m přek.

chůze na dráze: 10 000 m,

AM, RM, TM chůze na silnici: 20 km

Skoky skok do výšky, skok o tyči, skok do dálky, trojskok.

Vrh a hody vrh koulí, hod diskem, hod kladivem, hod oštěpem.

PRAVIDLO 263 - Disciplíny světových halových rekordů

Plně automatické měření časů - AM

Ručně měřené výkony - RM

MUŽI

běžecké disciplíny, víceboje a soutěže v chůzi

pouze AM 50 m, 60 m, 200 m, 400 m, 800 m,
50 m přek., 60 m přek.,
4x200 m, 4x400 m,
sedmiboj.

AM či RM 1000 m, 1500 m, 1 míle, 3000 m, 5000 m,
4x800 m.

chůze: 5000 m

Skoky skok do výšky, skok o tyči, skok do dálky, trojskok.

Vrhy vrh koulí.

ŽENY

běžecké disciplíny, víceboje a soutěže v chůzi

Pouze EM 50 m, 60 m, 200 m, 400 m, 800 m,

50 m přek., 60 m přek.,
 4x200 m, 4x400 m
 pětiboj.
 EM či RM 1000 m, 1500 m, 1 míle, 3000 m, 5000 m,
 4x800 m.
 chůze: 3000 m,
 Skoky skok do výšky, skok o tyči, skok do dálky, trojskok.
 Vrhly vrh koulí.

PRAVIDLO 264 - Disciplíny světových juniorských halových rekordů

Plně automatické měření časů - AM

Ručně měřené výkony - RM

Junioři

běžecské disciplíny, víceboje a soutěže v chůzi

pouze AM 60 m, 200 m, 400 m, 800 m,
 60 m přek.,

sedmiboj.

AM či RM 1000 m, 1500 m, 1 míle, 3000 m, 5000 m,

Skoky skok do výšky, skok o tyči, skok do dálky, trojskok.

Vrhly vrh koulí.

Juniorky

běžecské disciplíny, víceboje a soutěže v chůzi

Pouze EM 60 m, 200 m, 400 m, 800 m,
 60 m přek.

pětiboj,

EM či RM 1000 m, 1500 m, 1 míle, 3000 m, 5000 m,

Skoky skok do výšky, skok o tyči, skok do dálky, trojskok.

Vrhly vrh koulí.

PRAVIDLO 265 – Jiné rekordy

1. Rekordy her, mistrovství mítinků a podobné rekordy mohou být zavedeny příslušným orgánem, který danou soutěž řídí nebo pořadatelem.
2. Jako rekord má být veden nejlepší výkon dosažený při kterémkoliv konání příslušné soutěže v souladu s těmito pravidly, přičemž může být zanedbána naměřená rychlost větru, pokud v příslušných rádech dané soutěže není ustanoveno jinak.

Platnost pravidel.

Pravidla atletiky ve výše uvedeném znění (vč. ustanovení platných pouze pro soutěže ČAS) nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. listopadu 2017.

Všechna dříve vydaná znění pravidel atletiky pozbývají k tomuto datu platnosti.

POZN.:

V anglickém originále je často použita spojka „a/nebo“. Tato spojka znamená, že uvedené eventuality lze libovolně zaměňovat, je lhostejné, která z nich bude platit, dokonce mohou nastat i obě najednou.

Tato spojka je tedy použita ve významu slučovacím

V souladu s pravidly českého jazyka je v překladu tato spojka nahrazena spojkou „nebo“, bez čárky za předcházejícím pojmem.

A nebo B - spojka je použita ve významu slučovacím, - platí jak samostatně A, tak samostatně B, tak A+B.

Na rozdíl od

A, nebo B - spojka je použita ve významu vylučovacím - platí pouze jedno z obou, ale nemůže platit A+B.

31.10.2017

Ing. Vítězslav Žák, specialista komise rozhodčích ČAS

