

**ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ
KOMISE ROZHODČÍCH**

**ZPRAVODAJ
INSTRUKTORŮ ROZHODČÍCH
ATLETIKY**

1/2009

- 1. Hodnocení dle zpráv HR 2008, I. část**
- 2. Hodnocení dle zpráv HR 2008, II. část**

Hodnocení dle zpráv HR pro akce pořádané ČAS v roce 2008, I. část

08-1002 Mistrovství ČR mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek,
11 žáků a zákyň v halových vícebojích
Pořadatel: ASK Slavia Praha

Hodnocení práce rozhodčích:

Chyby v rozhodování:

Zajištění závodů pořadatelem:

Technická četa:

Připomínky k techn. nedostatkům:

Další připomínky HR:

16-1702 Mistrovství ČR juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek v hale
13 Pořadatel: PSK Olymp Praha

Hodnocení práce rozhodčích:

- všichni rozhodčí pracovali zodpovědně a dle daných pokynů

Chyby v rozhodování:

- nebyly

Technická četa:

- pracovala dobře

Připomínky k techn. nedostatkům:

- nebyly

Další připomínky HR:

- závody proběhly v klidu
- byly podány 2 protesty od SLAVIE Praha, jeden uznán VRB druhý zamítnut JURY
- došlo ke 3 úrazům, 2 byly při štafetě 4 x 200m , zvážení zda je to vhodná disciplína do stísněných prostor haly

23-2402 Mistrovství ČR mužů a žen v hale
14 Pořadatel: PSK Olymp Praha

Hodnocení práce rozhodčích:

- velmi dobrá práce u kamery, startérů a standardní práce bez závad ostatních rozhodčích

Chyby v rozhodování:

- vrchník u koule přes výslovné upozornění na poradě povolil závodnici start jen s jedním startovním číslem

Technická četa:

- velmi dobrá práce, při porovnání s jinými závody ve stejné hale až překvapivá

Připomínky k techn. nedostatkům:

- nejzávažnějším nedostatkem byla velmi poruchová práce startovacího zařízení, které hlásilo naprosto nesmyslné údaje (např. chybný start ve dráze, která nebyla vůbec obsazena). HR nařídil 2 x výměnu příslušného čidla v 7. a v 8. dráze, později přednastavení zátěžové síly. I

Další připomínky HR:

- zařízení má být vyzkoušeno dostatečně předem
- jak bylo uvedeno výše, na začátku závodu byly značné potíže se startovacím zařízením. Mezitím co HR záležitost řešil za pokračování rozběhů, org. delegát (Dr. Tikal) a ředitel závodů (Dr. Karský) vznesli požadavek na výměnu startéra Strachoty, jemuž dávali problémy za vinu. Přestože je HR ujistil, že vina je na startovacím zařízení, na požadavku trvali. V zájmu klidu na sportovišti HR jejich požadavku vyhověl. S podobným postupem HR nesouhlasí, domnívá se, že se jedná o bezprecedentní zásah do pravomoci HR a delegující KR.

01-0203 **Mistrovství ČR žáků a žákyň v hale**
15 **Pořadatel: ASK Slavia Praha**

Hodnocení práce rozhodčích:

- komise u koule musela být vyměněna za komisi z dálky, nebyla schopna určit dopad koule (dopadiště koule je z tvrdých gumových pásů)

Chyby v rozhodování:

- u běhu na 3 000 m zmatek se zvoněním do posledního kola

Zajištění závodů pořadatelem:

- dobré, nebyly zjištěny nedostatky

Další připomínky HR:

- při rozdělování do funkcí je potřeba přihlídnout ke schopnostem rozhodčích

2203 **20 km chůze pro 1. kolo extraligy mužů, 10 km chůze pro 1. kolo**
16 **extraligy žen, 1. kolo I. ligy mužů a 1. kolo II. ligy mužů**
 Pořadatel: AK Olomouc

Hodnocení práce rozhodčích:

- hodnocena velmi dobře

Chyby v rozhodování:

- nebyly

Zajištění závodů pořadatelem:

- tradičně dobře

0504 **Mistrovství ČR v přespolním běhu mužů, žen, juniorů, juniorek,**
17 **dorostenců, dorostenek, starších žáků, starších žákyň,**
 mladších žáků a mladších žákyň
 Pořadatel: TJ Jiskra Ústí nad Orlicí ve spolupráci
 s TJ Jablonné nad Orlicí

Hodnocení práce rozhodčích:

Chyby v rozhodování:

Zajištění závodů pořadatelem:

Technická četa:

Připomínky k techn. nedostatkům:

Další připomínky HR:

1204 **Mistrovství ČR v chůzi na 20 km mužů a žen**
18 **Mezistátní utkání ČR-Bělorusko-Dánsko-Litva-Maďarsko-Španělsko-**
 -Švédsko-Švýcarsko v chůzi na 20 km mužů a žen
 Mezistátní utkání ČR-Bělorusko-Itálie-Litva-Maďarsko-Španělsko
 v chůzi na 10 km juniorů a juniorek
 20 km chůze pro 2. kolo extraligy mužů, 2. kolo extraligy žen
 a 2. kolo I. ligy mužů
 Mítink EAA v chůzi

Hodnocení práce rozhodčích:

- práce rozhodčích hodnocena dobře

Chyby v rozhodování:

- nebyly

Připomínky k techn. nedostatkům:

- pamatovat na rozdělení cílové rovinky jako jiné roky kužely
- umístění hlasatele s vlastním monitorem na terase u Libenského jako bývalo jiné roky, jeho přítomnost pod stanem u rozhodčích ruší
- neustálý problém v zatáčce před cílovou rovinkou jsou reklamy instalovány na nevhodných stojanech. Trčící železa do vzdálenosti cca 50cm od tabule směrem do chodecké trati jsou pro závodníky velice nebezpečná. Závodníci při absolvování 20 km nevnímají modré pásy, které měly na tyto železa upozornit. Pokud nedojde

k úpravě držáků je potřeba je zajistit např. kužely, aby závodníci na ně nemohli šlápnout

Další připomínky HR:

1904 **Mistrovství ČR v půlmaratonu mužů a žen**
19 **Pořadatel: Bujnoch, spol. s r.o., ve spolupráci s AC Pardubice**

Hodnocení práce rozhodčích:

- práce rozhodčích hodnocena velmi dobře

Chyby v rozhodování:

- nebyly

Připomínky HR:

- pro další ročník rozšířit cílovou bránu na 6 m a před finišem rozdělit doběh a průběh (běhaly se 3 kola) cílovou čarou (virtuální) pro čtení čipů posunout tak, aby byla shodná s úředně vyměřenou cílovou čarou (při závodě posun o cca 0,6-1m)
- při rozdělení funkcí by měl být brán ohled na rozhodčí starších ročníků, nedávat je do hlavních funkcí

Zpracovala na základě zpráv HR Milena Opavská

Delegace rozhodčích pro akce pořádané ČAS v roce 2008, II. Část

Pražský atletický svaz

2704 **10 km chůze pro 3. kolo I. ligy mužů**
21. **Pořadatel: AČ Praha 1890 na trati Praha-Brandýs nad Labem**
1105 **Mistrovství ČR v maratonu mužů a žen**
22. **Pořadatel: Prague International Marathon, spol. s r. o.**
0706 **2. kolo extraligy mužů a žen**
29. **Pořadatel: TJ Dukla Praha**
1606 **Premium mítink EAA-Memoriál Josefa Odložila**
34. **Pořadatel: TJ Dukla Praha**
20-2206 **Mistrovství ČR juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek na dráze**
35. **Pořadatel: Pražský atletický svaz**
2308 **4. kolo I. ligy mužů a žen, sk. A**
43. **Pořadatel: AŠK Slavia Praha**
30-3108 **Mistrovství ČR mužů a žen do 22 let na dráze**
46. **Pořadatel: TJ Dukla Praha**
2809 **Mistrovství ČR v silničním běhu mužů, žen, juniorů a juniorek**
51. **Pořadatel: PŠK Olymp Praha na trati Běchovice-Praha**
0410 **Mistrovství ČR družstev juniorů a juniorek**
52. **Pořadatel: AŠK Slavia Praha**

Hodnocení práce rozhodčích

Akce 22,29, - velmi dobrá práce všech zúčastněných rozhodčích
43,46, 52

Akce 34 - poprvé zajišťoval automatické měření časů ing. Blažej - On line systém s.r.o., a poprvé proběhly všechny běžecké disciplíny bez protestů a dodatečných změn pořadí, velmi dobře hodnocena práce Dvořákové, Kulhánka a Máchy

Chyby v rozhodování

Akce 22,43, - se nevyskytly
46,51,52

- Akce 29 187/17 - při prvních i druhých pokusech u oštěpu problémy s novým pravidlem
- Akce 34 - v běhu na 4 x 100 m si člen štafety ČR „A“ běžící čtvrtý úsek udělal dvě kontrolní značky, místo povolené jedné - pravidlo 170 odst.8 PA, na tuto chybu upozornil delegát EAA John Bronin,
Zajištění závodů pořadatelem
- Akce 22 - závod byl i přes některé problémy v přípravě dobře zorganizován, díky dlouhodobé spolupráci se zástupci PIM i díky dobré spolupráci s italskou společností Wining Time /čipy + počítač
- Akce 29 - vynikající
- Akce 34,43 51 - dobrá
- Technická četa**
- Akce 29,34, 43, 46,52 - bez připomínek
- Připomínky k technickým nedostatkům**
- Akce 22 - opět trochu změněná trať, měřena p. Dammem
 - vysílačky fungovaly špatně
 - letos pořadatel zařadil navíc i závod firemních štafet, což trochu zkomplikovalo práci rozhodčím
- Akce 29 - soutěž kladiva se konala na Ruzyni a ženy se vrátily se zpožděním asi 30 min., potom nabraly zpoždění i běhy, hlavně kvůli závodu na 200 m
 - klec na kladivo podle starých pravidel
- Akce 34 - skok o tyči a skok do dálky málo dodaných kontrolních značek
- Akce 43 - skok o tyči - kovová konstrukce podstavce stojanů a spodní část stojanů byly zakryty polštářováním z vhodného materiálu poskytujícího ochranu skokanům o tyči pouze částečně, úplné zakrytí by totiž bránilo plynulému posouvání stojanů směrem k doskočišti a zpět, zpod levého čelního dílu doskočiště vyčnívala v prostoru skříňky část podlahy
 - skok do dálky a trojskok - vzhledem k nedostatku písku v doskočišti nebyl povrch doskočiště zarovnan do úrovně odrazového břevna
 - hod kladivem - oba pohyblivé síťové dílce uchycené na předním okraji klece byly naprosto nepoužitelné
- Další připomínky HR**
- Akce 22 - znovu se osvědčilo delegování rozhodčích, kteří již PIM vícekrát rozhodovali.
 doporučuji zajistit obdobně i další ročník
- Akce 29 - pro další závody zajistit kužele podle dodatku pr. 163/5
- Akce 34 - některé disciplíny si vzájemně trochu překážely, např. hod míčkem dívek a hod míčkem hochů se skokem o tyči žen a hod kladivem mužů se skokem do výšky mužů
- Akce 34,43, 52 - HR děkuje všem rozhodčím za účast i za velmi dobré rozhodování
- Akce 52 - na soutěž tohoto typu naprosto nedostatečný počet rozhodčích
- Akce 51 - HR konstatuje, že v letošním ročníku bylo spouštění času a jeho kontrola probíhala přesně podle návrhu, které v roce 2007 ve zprávě HR podal

Středočeský kraj

- 2806 36. **3. kolo extraligy mužů a žen**
 Pořadatel: A.C. TEPO Kladno
- 18-20.07. 41. **Mistrovství ČR mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek, starších žáků, starších žákyň, mladších žáků a mladších žákyň ve vícebojích**
 Pořadatel: TJ Slavoj Stará Boleslav
- 2308 44. **4. kolo I. ligy mužů a žen, sk. B**
 Pořadatel: TJ Slavoj Stará Boleslav

- Hodnocení práce rozhodčích**
 Akce 36. - rozhodčí pracovali bezchybně, velmi dobrá práce Pelikán, Hanykýř, Veselý
 Akce 41, - rozhodčí pracovali velmi dobře
- Chyby v rozhodování**
 Akce 36. - se nevyskytly
 Akce 41 - startéři odstartovali jeden běh bez souhlasu kamery, běh musel být opakován
- Zajištění závodů pořadatelem**
 Akce 36,41 - dobré
- Technická četa**
 Akce 36,41 - bez problému, vše jak má být
- Připomínky k technickým nedostatkům**
 Akce 36 - plastelína u prkna na dálku, trojskok, nedostatečně upravena, vrchník ji upravil
 Akce 41 - stav jednotlivých sektorů byl v pořádku, stadión byl zrekonstruován v roce 2001 a lze na něm uskutečnit jednu disciplínu až na třech sektorech, což je velmi výhodné při pořádání vícebojů
- Další připomínky HR**
 Akce 41 - opakuje se stále stejný nešvar trenérů, kteří si vynucují za každou cenu být co nejbližší svým závodníkům dokonce i v soutěžním sektoru
 - někteří rozhodčí nerozhodují často na velkých závodech a proto je nutná jejich kontrola zejména ze začátku při vedení zápisu

Plzeňský kraj

- 2405 **10 km chůze pro 3. kolo extraligy mužů a žen**
 24. **Pořadatel: SK BAS Babylon v Domažlicích**
 3105 **1. kolo I. ligy mužů a žen, sk. A**
 26. **Pořadatel: AK Škoda Plzeň**
 1406 **2. kolo I. ligy mužů a žen, sk. A**
 31. **Pořadatel: AC Domažlice**

- Hodnocení práce rozhodčích**
 Akce 26. - bez připomínek
 Akce 31 - kamera selhala při 200 m žen – použity ruční časy pro stanovení pořadí
- Chyby v rozhodování**
 Akce 24,26 - žádné se nevyskytly
- Zajištění závodů pořadatelem**
 Akce 24,26 - dobrá
 31
- Technická četa**
 Akce 26 - dostačující
 Akce 31 - nedostatky vyřešeny ihned
- Připomínky k technickým nedostatkům**
 Akce 26 - bez připomínek
 Akce 31 - doskočiště pro tyč bylo rozšířeno před i za laťkou matracemi z výškařského sektoru
- Další připomínky HR**
 Akce 26 - bez připomínek
 Akce 31 - došlo k časovému zpoždění asi o 20 minut při přechodu z oštěpu na kouli a z kladiva na disk. Nestáčí přejít závodníci ani rozhodčí, při počtech 15 závodníků ve vrhačských disciplínách oštěp + koule, kladivo + disk je časový úsek 1:15 hod nedostatečný

Jihočeský kraj

- 2806 3. kolo I. ligy mužů a žen, sk. A
37. Pořadatel: TJ Vodní stavby Tábor
04-0507 Mistrovství ČR mužů a žen na dráze
40. Pořadatel: TJ Vodní stavby Tábor
2009 Mezistátní utkání ČR-Maďarsko-Slovinsko mužů a žen do 22 let
49. Pořadatel: TJ Jiskra Litomyšl

Hodnocení práce rozhodčích

- Akce 37,49 - práce rozhodčích dobrá
Akce 40 - práce rozhodčích byla velmi dobrá, doplnění rozhodčích z Plzně a St. Boleslavi

Chyby v rozhodování

- Akce 37 - komise u tyče si nedokázala sjednat pořádek, trenéři opouštěli vymezený prostor
-u dálky špatně napínané pásmo po upozornění opraveno
Akce 49 - při hodu oštěpu mužů došlo omylem k nezměření pokusu závodníka, byl mu přiznán náhradní pokus

Zajištění závodů pořadatelem

- Akce 4 - vynikající

Technická četa

- Akce 37 i přes velikou snahu něco nestíhali, zejména úklid bloků a označení drah
Akce 49 pracovala plynule a koordinovaně

Připomínky k technickým nedostatkům

- Akce 49 trvalý problém ochranné sítě u kruhu pro hod kladivem a diskem, které jsou z ne zcela bezpečné síťoviny

Liberecký kraj

- 3105 1. kolo I. ligy mužů a žen, sk. B
27. Pořadatel: TJ LIAZ Jablonec nad Nisou
2806 3. kolo I. ligy mužů a žen, sk. B
38. Pořadatel: AC Slovan Liberec

Hodnocení práce rozhodčích

- Akce 27 - velká nezodpovědnost rozhodčích delegovaných na tento závod, nedostavili se a ani se neomluvili Bobek, Král, Peleška, Hlaváček, Preisler
Akce 38 - velmi dobře pracoval Vojáček, Chvala, Servitská, Pachtl

Chyby v rozhodování

- Akce 27 - velká nerozhodnost vrchníka Zlatníkové, při rozhodnutí měření pásmem
Akce 27 - nevyskytly se
Akce 38 - chybně nastaveno rozevření klece u hodu diskem, na základu protestu závodnice přeměřeno a sjednána náprava, proběhnou část soutěže (první pokusy) anulována a soutěž byla zahájena znovu

Zajištění závodů pořadatelem

- Akce 38 - dostačující

Technická četa

- Akce 27 - technická četa není zajištěna, nefunguje při žádných závodech
Akce 38 - dostatečný počet pro běžnou činnost, nastavení překážek ve spolupráci s rozhodčími v cíli, solidní obsluha ukazatelů

Připomínky k technickým nedostatkům

- Akce 27 - náradí i náčiní nebylo včas připraveno, největší slabinou je již několik let, skok o tyči, kde jsou stojany skoro nefunkční
- u technických disciplín byl zdržen časový pořad u hodu diskem, oštěpem a vrh koulí. Toto je zapříčiněno přemístěním závodníků u kladiva (Srncí areál)
- dalším zdržením bylo vynechání optiky při oštěpu vybité baterie).

- Akce 38 - sektor pro vrh koulí - ulámané či chybějící obrubníky sektoru, zvlášť pak na straně, sousedící s vodním příkopem, V případě souběhu disciplín vrh koulí a steeplechase hrozí nebezpečí úrazu
Další připomínky HR
- Akce 38** - při běhu 4 x 100 m mužů došlo na 1. předávce k předání před předávacím územím závodníky ve 3. dráze, úsekový rozhodčí Paclt označil místo přestupku a signalizoval chybnou předávku, nenechal se zviklat protesty a své rozhodnutí si obhájil

Olomoucký kraj

- 1406 2. kolo I. ligy mužů a žen, sk. C
 33. Pořadatel: AK Olomouc
 2109 Meziústeční utkání ČR-Slovensko žáků a žákyň
 50. Pořadatel: AK Olomouc

- Akce 50 **Hodnocení práce rozhodčích**
 - nedostatek rozhodčích
 - dobrá práce rozhodčích Prudila a Znojila
 - rozhodčí se stávají příliš specializovaní, hůře zvládají disciplíny, které nejsou zvyklí rozhodovat
 - někteří rozhodčí z technických disciplín odmítají po skončení disciplíny přejít na úseky při štafetách (Valenta)

- Akce 50 **Chyby v rozhodování**
 - startéři připustili starty se založenými (zmenšenými čísly),
 - při vrhu koule byl připuštěn závodník bez čísel
 - skupina rozhodčích z Prostějova (koule, oštěp) měla benevolentní přístup k rozhodování
Zajištění závodů pořadatelem
 - nebylo zajištěno optické měření
 - pro soutěž ve skoku vysokém se do svolavatelky dostaly zápisy se špatně uvedeným zvyšováním

- Akce 50 **Technická četa**
 - obsluhovala ukazatele, přenášela oblečení závodníků, připravovala překážky

- Připomínky k technickým nedostatkům**
Další připomínky HR
 Akce 50 - Externí fy P. Blažejce neměla obsazeny všechny pozice u techn. disciplín bylo doplněno z řad rozhodčích

Moravskoslezský kraj

- 2405 **Mistrovství ČR v běhu do vrchu mužů, žen, juniorů a junierek**
 23. Pořadatel SK X-AIR
 3105 1. kolo extraligy mužů a žen
 25. Pořadatel: AK SSK Vítkovice
 3105 1. kolo I. ligy mužů a žen, sk. C
 28. Pořadatel: TJ TŽ Třinec
 1206 Mítink IAAF-GP-Zlatá tretra
 30. Pořadatel: AK SSK Vítkovice
 2806 3. kolo I. ligy mužů a žen, sk. C
 39. Pořadatel: TJ Sokol Opava
 13-1409 Mistrovství ČR žáků a žákyň na dráze
 48. Pořadatel: TJ TŽ Třinec

Hodnocení práce rozhodčích

Akce 23,28,39
30

- rozhodčí pracovali velmi dobře

- velmi dobré spolupráce rozhodčích u kamery, kteří zajišťovali komunikaci s WIGE DATA, vrchníkem běhů, velmi dobrá práce rozhodčích u pořadí

Chyby v rozhodování

Akce 23. Měření bylo zajišťováno fy ON LINE SYSTÉM, ruční měření zajišťovaly dvě rozhodčí, vše proběhlo bez problémů, bez protestů.

Akce 28 Chybné počítání kol u běhu na 10 km

Akce 29, - chyby se nevyskytly

Akce 30 - chyby se nevyskytly, pracují zde rozhodčí s dlouholetou praxi,

Zajištění závodů pořadatelem

Akce 23,25,28, - dobré

Akce 30 - zajištění závodů pořadatelem velmi dobré, HR spolupracoval s pořadatelem

Technická četa

Akce 23.25,28, - velmi dobrá

Připomínky k technickým nedostatkům

Akce 30 - připomínky nejsou žádné, HR si včas prošel stadión a na zjištěné nedostatky upozornil pořadatele a trval na jejich odstranění, takže v době konání závodů bylo vše bez problémů

Další připomínky HR

Akce 30 - HR hodnotí velmi dobře práci všech rozhodčích a za dobrou práci všem děkuje

Vysočina

0609 Mistrovství ČR družstev mužů a žen
47. Pořadatel: TJ Spartak Třebíč

Chyby v rozhodování

Akce 47 - vrchníci hodů mužů-oštěp a kladivo nechali rozcvičovat závodníky v sektorech, v obou směrech se rozcvičovali oštěpaři rozhodčích, bez dohledu rozhodčích, HR sjednal nápravu, rozhodčí i závodníky napomenul - při skoku do dálky vrchník označil skok ihned bílým praporkem, aniž by počkal jak dopadne další fáze skoku, byl na tuto chybu upozorněn

Zajištění závodů pořadatelem

Akce 47 - dobrá

Technická četa

Akce 47 - pracovala spolehlivě

Připomínky k technickým nedostatkům

Akce 47 - připomínky k měřidlu výšky, nebylo funkční, před zahájením závodu bylo opraveno

Jihomoravský kraj

2308 4. kolo I. ligy mužů a žen, sk. C
45. Pořadatel: TJ Lokomotiva Břeclav
0410 Mistrovství ČR družstev dorostenců a dorostenek
53. Pořadatel: TJ Lokomotiva Břeclav

Hodnocení práce rozhodčích

Akce 45 -nebylo připomínek, rozhodčí však neměli odznak ani úbor

Akce 53 - rozhodčí pracovali velmi spolehlivě, obdivuhodně množství mladých rozhodčích, spolupracovali s vrchníky precizně. Pouze jeden starší rozhodčí u disku koučoval domácího závodníka

Chyby v rozhodování

- Akce 45 - chyby se nevyskytly
Akce 53 - jediná výtka patří vrchníkovi Mazurovi, že dvěma posledním dorostencům ukončil závod v chůzi o jedno kolo dříve

Zajištění závodů pořadatelem

- Akce 45 - vynikající
Akce 53 - vynikající, HR byl kdykoliv k dispozici rozhodčí Petrjánoš a zabezpečoval okamžitě vše, co bylo zapotřebí pro plynulý a zdárný průběh učinit

Technická četa

- Akce 45 - v dostatečném počtu, bez problémů
Akce 53 - spolehlivě zvládala veškerou přípravu, (překážky, startovní bloky, kolíky, nářadí aj).

Připomínky k technickým nedostatkům

- Akce 45 - sektor pro hod kladivem má nevyhovující závadnou konstrukci pro ochrannou síť, nevyhovující je i síť
Akce 53 - stadion je dobře materiálně vybaven. Pouze soutěž v hodu kladivem proběhla mimo hlavní stadion ale na vedlejší ploše, klec staršího provedení. U soutěže v oštěpu a disku neměřen každý pokus-píchána čísla

Další připomínky HR

- Akce 45 - dobře pracovala závodní kancelář
Akce 53 - na poradě rozhodčích před závodem byli rozhodčí upozorněni HR na pozornost při posuzování oštěpu, na nutnost dodržování bezpečnosti

Spoustu technických nedostatků na stadiónech by se dalo předejít, kdyby HR přišli s předstihem, jak je jejich povinnost a jednotlivé sektory si prošli a nedostatky nechali pořadatelům ještě před započítáním závodů odstranit.

Zpracovala na základě zpráv HR Milena Opavská